

WF-C869RDTWF Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **צמצום זמן השבתה**
הדפסה של עד 84,000 דפים ללא צורך בהחלפת מיכל דיו¹
- **ידידותיות לסביבה**
משתמשת בעד 95% פחות אנרגיה לעומת מדפסות לייזר צבעוניות מתחרות²
- **חיסכון בזמן**
הדפסה, סריקה, צילום ופקס דו-צדדיים בצורה אוטומטית
- **בנייה לעסקים**
תופסת פונקציונליות באמצעות כלים דוגמת Epson Open Platform
- **טכנולוגיית PrecisionCore**
טכנולוגיית ראש הדפסה המתקדמת ביותר של Epson

חיסכון בצריכת אנרגיה וצמצום בבזבז באמצעות מדפסת עסקית משולבת (MFP) מסוג 4 ב-1, הכוללת עלויות הדפסה ניתנות לחיזוי ודורשת התערבות מועטה של המשתמש.

מדפסת עסקית מרשימה זו מאפשרת להדפיס 84,000 דפים¹ ללא צורך בהחלפת מוצרים מתכלים, באמצעות עסקית מרשימה זו מאפשרת להדפיס 84,000 דפים¹ ללא צורך בהחלפת מוצרים מתכלים, במערכת שמייעדת לתפוקה סופר-גבוהה. צמצם זמני השבתה כתוצאה ממעורבות המשתמש והקטן את ההשפעה על הסביבה באמצעות הפחתה של עד 95% מצריכת אנרגיה¹ ושל 99% מהבזבז¹. בנוסף, המדפסת משתמשת בטכנולוגיית ראש ההדפסה PrecisionCore, המפורסם הודות למהירות, לאיכות, לאמינות וליעילות שלו.

הדפסת 84,000 דפים ללא הפרעה

הודות ליחידות אספקת דיו לתפוקה סופר-גבוהה, ניתן להדפיס עד 84,000 דפים ללא צורך בהחלפת מיכל הדיו¹. זו כמות הדפסות הגדולה עד פי 4.5 בהשוואה למדפסות לייזר ולמכונות צילום לייזר בצבע². חל צמצום של עד 298% בזמן הנדרש להתערבות המשתמש כיוון שיש מעט החלפות דיו והמרווחים ביניהן גדולים.

הבחירה הטובה ביותר

המדפסת משתמשת בראש ההדפסה PrecisionCore המתקדם ביותר של Epson שתוכנן במיוחד לעסקים. אלא שאין זה הכל. לעומת מדפסות לייזר צבעוניות מתחרות, המדפסת משתמשת ב-95% פחות אנרגיה², הודות לטכנולוגיית שאינה דורשת חימום. ועוד נתון שקשה להתחרות בו: היא מנצחת מדפסות לייזר ומכונות צילום באמצעות עד 99% הפחתה בבזבז והיא עד 23% שקטה יותר ממדפסות לייזר וממכונות צילום².

פרודוקטיבית רבה יותר

יציאת דף ראשון היא עד פי שלוש מהירה יותר לעומת מוצרים מתחרים². כיוון שהמדפסת מיועדת לקבוצות עבודה, זמן ההמתנה והמרחק שעל העובדים ללכת כדי לאסוף עבודות הדפסה מינימליים.

בנייה לעסקים

קח פיקוד ותינה ממגוון תוכנות וכלים המעניקים אפשרויות הדפסה מאובטחת, מאפשרים סריקה יעילה ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. וכאשר לרשותך ממשק משתמש המזכיר סמארטפון ומסך מגע, ההפעלה אינטואיטיבית ופשוטה. Epson Open Platform ועבודה עם ספקי תוכנה עצמאיים מוסיפה פתרונות נוספים, דוגמת תוכנת ניהול ההדפסה PaperCut. כיוון שהמדפסת מיועדת לסביבות עבודה עסוקות, מגש הנייר ותכונות אחרות שלה בנויות לעוצמה ולעמידות.

טכניקה	
שיטת הדפסה	ראש הדפסה PrecisionCore™
תצורת הזרקה	800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע
גודל טיפות מינימלי	4,6 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
טכנולוגיית דיו	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
תפוקה	קבוצת עבודה בינונית, מחלקה
רב תכליתי	הדפסה, סריקה, העתק, פקס
הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 6 שנייה, Colour 6,5 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734	24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour (A3)
ISO/IEC 24734 Duplex Printing Speed	16 A4 Pages/min בשחור, 16 A4 Pages/min Colour (A3)
ISO/IEC 24734 Printing Speed	13 דפים/דקה בשחור, 13 דפים/דקה Colour (A3)
ISO/IEC 24734 Duplex Printing Speed	11 A4 Pages/min בשחור, 11 A4 Pages/min Colour (A3)
מהירות הדפסה מקסימלית	35 דפים/דקה Colour (נייר רגיל), 35 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	4.800 x 1.200 DPI
כמות הדפסה	75.000 דפים בחודש
The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.	
Recommended Duty Cycle	10.000 - 2.000 דפים בחודש
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	
סריקה	
מהירות סריקת צד אחד (A4 שחור)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan
מהירות סריקת שני צדדים (A4 שחור)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
מהירות סריקת צד אחד (A4 צבע)	200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
מהירות סריקת שני צדדים (A4 צבע)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
רזולוציית סריקה	1.200 DPI x 2.400 DPI (אנכי x אופקי)
Optical Resolution (ADF)	600 DPI x 600 DPI (אנכי x אופקי)
שילוב מסמכים מתקדם	סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתיקיית רשת, מחשב (Epson Document Capture Pro, Microsoft SharePoint עם Epson Document Capture Pro, USB דיסק-און-קי, JPEG, TIFF, PDF)
תבניות פלט	Contact image sensor (CIS)
סוג הסורק	
פקס	
Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
מהירות שידור פקס	עד 33.6kbps / כ-3 שניות לדף
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	עד 550 דפים/6MB (ITU-T No. 1 chart)
תכונות פקס	משלוח פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, קבלה ושמירה, Auto Redial, חיוג מהיר, פקס לתיקייה, Address Book
העתק	
מהירות העתקה (צילום)	עד 22 ipm Black, עד 21 ipm Colour
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 1200
הקטנה/הגדלה	25 % - 400 % Auto fit function
מספר העתקים מקסימלי	999
גודל מקסימלי	A3

מפרט המוצר	WF-C869RDTWF Pro WorkForce
קישוריות פרוטוקול להדפסת רשתות פרוטוקול לניהול רשתות פרוטוקולי סריקה ברשת חיבורים בטיחות - WLAN פרוטוקולי רשת	LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, IPPS, PTP over IP, DPS over IP, IS, Bonjour/Airprint HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNr, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DHCP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), מארח USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 סוג A (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
מפרט ניירות וחיישנים פורמט הנייר הזנת מסמכים אוטומטית משקל נייר מתאים דופלקס Standard Paper input קיבולת מגש ניירות קיבולת מגש הניירות Standard paper tray(s) Optional paper tray(s) Maximum paper input נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) מספר תאי הנייר	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), מספר 10 (מעטפה), מכתב, 10X15 ס"מ, 13X18 ס"מ, 20X25 ס"מ, משפטי, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (מעטפה), DL (מעטפה), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 50 עמודים 64 ג'/מ ² - 300 ג'/מ ² כן 835 גיליונות רגיל, 85 גיליונות MP tray, 750 גיליונות paper tray 250 גיליונות 835 גיליונות רגיל, 1.835 גיליונות מקסימלי מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 85 דפים, sheet paper tray, 500-Sheet paper tray-250 2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet 1.835 כן 3
הזנת נייר RASF שם נייר להזנה פורמט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה	RASf Letter, 10 x cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, מוגדר על-ידי המשתמש, Legal, Executive, SRA3, טבלואיד, מ"מ 127x1.200 to מ"מ 330x55 Min 64 g/m ² - 300 g/m ² 85 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper
הזנת נייר C1 שם נייר להזנה פורמט נייר משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה	C1 A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, טבלואיד 64 g/m ² - 200 g/m ² 250 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר C2 שם נייר להזנה פורמט נייר משקל נייר תואם קיבולת נייר 1 סוג מדיה	C2 A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive 64 g/m ² - 200 g/m ² 500 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
{דו-צדדיתPAPERFEEDGROUPNAME} שם נייר להזנה פורמט נייר משקל נייר תואם	דו-צדדית A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, טבלואיד 64 g/m ² - 150 g/m ²

- מה בקופסה
- מדריך להתחלה מהירה
 - מכשיר עיקרי
 - מסמכי אחריות
 - הוראות שימוש (CD)
 - כבל חשמלי
 - תא נייר
 - אתחול מערכת מיכלי דיו

20 ואט מוכן, 0,5 ואט (כיבוי), 40 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,6 (sleep mode), TEC 0,24 kWh/week	כללי צריכת אנרגיה
AC 220 V - 240 V	Supply Voltage
רוחבXעומקXמ"מ גובה 787 x 758 x 621 ק"ג 64,1	מידות משקל
Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, (Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2	מערכות הפעלה תואמות
פעולה: B (A 6,4 dB (A 48	תפוקת גל לחץ גל
Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print 220V, 240V	Mobile and Cloud printing services אספקת חשמל
תכונות נוספות תכונות תצוגת LC עיבוד מדיה פונקציות אבטחה	
מסך מגע, סריקה ישירות להדפסה ללא צורך במחשב, הדפסה ישירה מ-USB סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 12,7 ס"מ הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4/A3), נייר רגיל, הדפסה לאורך ולרוחב הדף, Rear specialty media feed, Thick Media פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)	
פונקציות נוספות העתקות PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3	
12 חודשים שירות באתר הלקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	

WF-C869RDTWF Pro WorkForce

חומרים מתכלים

C13S400059

Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets ●

OPTIONAL ACCESSORIES

500-Sheet Paper Cassette ●

C12C932611

Low Cabinet ●

C12C932891

Card Reader Holder ●

C12C932921

High Cabinet ●

C12C933561

מידע לוגיסטי

SKU	C11CF34401
בר-קוד	8715946623153
ארץ מוצא	אינדונזיה
גודל המשטח	1 יחידה

1. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield. הדיו המותקן כולל דיו המספיק רק לתמיכה. באתחול המדפסת, יש לקנות או לספק דיו חדש לצורך הפעולה רגילה. www.epson.co.il/inkjetsaving לקבלת מידע נוסף, בקר באתר



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

EPSON®

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.