

תעודת בדיקה מספר 9872319421

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
 תאריך ההזמנה : 2018/08/13

תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות
 הדגם הנבדק : W600S50 מנורת קיר/תקרה 15W Class II; IP44;
 יצרן :
 ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2018/08/20 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק; אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשירי 1 - מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפרוט שנבדק.

מסמך זה מכיל 6 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 תעודה זו מהווה את אישור הדגם.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודות CB TEST CERTIFICATE

שהופקו ע"י מעבדת TUV Rheinland

מספר: DE 2-020380 בתאריך: 02/06/2016

מספר: DE 2-020380-M1 בתאריך: 16/08/2017

MODEL/TYPE:

TEST REPORT REF. No.: 14718364 001 16/05/2016

14718364 002 16/08/2017

הבדיקה בוצעה על יחידה אחת שהובאה ע"י נציג היבואן
 ואין לייחסה לכמות / משלוח כלשהו.

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2018/08/30

תאריך הפקת תעודה

יאן אילייב תפקיד בודק

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9872319421

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 6

תאור מורחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו מנורת קיר/תקרה המיועדת להתקנה על משטח דליק,

תוצרת- [REDACTED], מותג- Fetaya Lighting, ארץ ייצור- סין.

דגם יצרן- [REDACTED] דגם יבואן- FET9199,

מיועדת לתאורה בעזרת 30 דיודות פולטות אור (LED), בהספק כולל 15W.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי- <II>.

דרגת ההגנה מפני מוצקים ומים- IP44.

מעטפת המנורה עשויה חומר פלסטי, סוכך עשוי חומר פלסטי.

מידות המנורה בקירוב: אורך- 60 ס"מ, רוחב- 5 ס"מ, גובה- 6 ס"מ.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

(1) LED Driver נושא סימון: DR-WS50-220-240V-100V-150mA-DS-FR-4

נבדק ואושר כחלק מהבדיקה.

(2) LED Module הנושא 30 דיודות פולטות אור (LED) דגם: LA200-92S-001V0.

(3) מהדקי זינה תוצרת- QING, דגם- PA7, מעבדה מאשרת- VDE.

(4) מספק תוצרת- LECI, דגם- RS601H, מעבדה מאשרת- VDE,

נתונים טכניים: 3A, 250VAC, T125/55



חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.

תמונות מצורפות.

תעודת בדיקה מספר 9872319421

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953






דף 3 מתוך 6



תעודת בדיקה מספר 9872319421

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



דף 4 מתוך 6



תעודת בדיקה מספר 9872319421

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 6



תעודת בדיקה מספר 9872319421

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 6

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
1.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
1.5	סימון (פרק 3)		מתאים
1.8	אמצעי הארקה (פרק 7)		לא ישים
1.10	תיוול חיצוני ופנימי (פרק 5)		מתאים
1.11	הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8)		מתאים
1.14	התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10)		מתאים

סוף תעודת הבדיקה