

תעודת בדיקה מספר 7072343871

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2020/12/10

תאור המוצר

תקע ובית תקע לשימוש ביתי - תקעים ובתי תקע מיטלטלים
הדגם הנבדק : 124-P תקע (2P+E) שאינו לתיול חוזר יצרן
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2021/06/15 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4353841
כמות במדגם : 3
מספר שטר מטען : 20039056
נמל היבוא : נמל אשדוד
שם ארץ יבוא : סין
תאריך כניסה: 2020/12/16

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 9-בדיקת המידות, 10-הגנה מפני הלם חשמלי, 14-מבנה תקעים ובתי תקע מטלטלים, 25-עמידות בחום, 28-עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות של התקן הישראלי ת"י 32 חלק 1 חלק עשירוני 1 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16-אמפר - דרישות כלליות, מספטמבר 2017, גליון תיקון מספר 1 ממרץ 2020

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.


מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2021/06/17

תאריך הפקת תעודה



סרגיי פרלינסקי תפקיד מהנדס בודק

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7072343871

1953 - "

12

3

2

: המוצר הנבדק הינו תקע (זוויתי), בעל מגעת הארקה, שאינו לתיוול חוזר היצוק על פתיל זינה שמוליכיו בעלי שטח חתך של $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$. התקע עשוי מחומר מבדד ובו חלקים נושאי זרם העשויים ממתכת אל ברזלית.

הסימון:

הסימון על גבי התקע:

פתיה (פ) FETAYA

16/250V~

HESHAN

P-124

הסימון בסמוך לפינים:

L —|— N
—

הסימון על גבי הפתיל:

VDE> H05VV-F 3G1.5mm² 60227 IEC 53(RVV) 300/500V +S+S+S IEMMEQU N18304

SANS 1574 IEC 60227-5 CABO FLEXIVEL CIRCULAR FABRICADO NA CHINA KTL

SU01028-4001A KAI HUA

תעודת בדיקה מספר 7072343871

1953 - "

12

3

3

מספר סעיף	מספר	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון			מתאים
9	בדיקת המידות			מתאים
10	הגנה מפני הלם חשמלי			מתאים
14	מבנה תקעים ובתי תקע משלטים			מתאים
25	עמידות בחום			מתאים
28	עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות			מתאים