

תעודת בדיקה מספר 7152302847

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2021/01/07

תאור המוצר

מתאמים חד מופעיים
הדגם הנבדק : YP-18 BNP-IS01 מגן בקרת מתח
יצרן : FETAYA ELECTRICS
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2021/02/08 בשעה: 13:55 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4368212
כמות במדגם : 3
מספר שטר מטען : 20120253
נמל היבוא : נמל אשדוד
שם ארץ יבוא : סין
תאריך כניסה : 2021/01/31

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 9-בדיקת המידות, 10-הגנה מפני הלם חשמלי, 14-מבנה תקעים ובתי תקע מטלטלים, 25-עמידות בחום, 28-עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות של התקן הישראלי ת"י 32 חלק 2 חלק עשרוני 5 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים, מנובמבר 2007

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2021/02/15

תאריך הפקת תעודה

אילן פידר

יצחק אלמה תפקיד ראש מדור

שם הבודק:

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7152302847

1953 - "

12

4

2

: המוצר הנבדק הינו מתאם חד מופעי, בעל מגעת הארקה, הכולל התקן הגנה אלקטרוני מפני עליות וירידות מתח המיועד לשימוש בבתי מגורים ובמקומות דומים. תריסי הגנה מכסים את החורים לכניסת פינים בבית תקע. מתאם עשוי מחומר מבדד ובו חלקים נושאי זרם וחלקי הארקה העשויים ממתכת אל ברזלית.

הסימון:

הסימון על גבי המתאם:

FETAYA ELECTRICS

מק"ט FET 5407

דגם YP-18

230V~ 50Hz 16A Max

Batch No. #:200110373

FETAYA ELECTRICS

הגנה חשמלית למוצרי חשמל

מגן מפני עליות וירידות מתח

להגנת מכשירי חשמל ואלקטרוניקה


*בתוספת תריס הגנת ילדים

*בדיקת חיווט וחוטרים בשקע

נורית ירוקה- הגנה פעילה

נורית אדומה - חיווי מתח

N _|_ L
-
16/250~



תעודת בדיקה מספר 7152302847

1953 - "

12

4

3



תעודת בדיקה מספר 7152302847

1953 - "

12

4

4

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
9	בדיקת המידות		מתאים
10	הגנה מפני הלם חשמלי		מתאים
14	מבנה תקעים ובתי תקע משלטלים		מתאים
25	עמידות בחום		מתאים
28	עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות		מתאים