

 *SPORT LINE*

בסיס למושב בטיחות לרכב *HAPPY*

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במושב הבטיחות לרכב.
יש לשמור על ההוראות לצורך שימוש בעתיד.



שם היצרן: JiangSu Best Baby Car Seat Mfg.Co., Ltd

היבואן: **אי.גי.אס.טי. ישראל בע"מ** ח.פ. 514139591

רח' האופה 13, קדימה 6092000

www.egst.co.il

1 מידע חשוב

אזהרה! התקנת מושב הבטיחות אפשרית בעזרת הבסיס. לעולם אין לנסות להתקין את מושב הבטיחות ללא הבסיס או באופן שונה מזה המתואר במדריך למשתמש.

1.1 אישור

המושב מתאים לילדים בגובה 40 עד 85 ס"מ, עד 13 ק"ג. מושב הבטיחות יכול לשמש נגד כיוון הנסיעה (40-85 ס"מ, עד 13 ק"ג).

זהו מושב בטיחות משופר. הוא מאושר בהתאם לתקנה מס' 129 לשימוש ברכבים ובמיקומים הרשומים על ידי יצרני הרכבים בספר הרכב. במקרה של ספק, היועצו ביצרן המושב או ביבואן. אין לשים את מושב הבטיחות על כיסא ברכב שלפניו יש כרית אוויר פעילה.


חשוב: אין להשתמש במושב כשהוא פונה עם כיוון הנסיעה. קראו את ההוראות לפני השימוש ושמרו אותן לשימוש בעתיד.

1.2 מידע חשוב בנושא בטיחות

שימו לב!

- יש לפעול בהתאם להנחיות במדריך זה למשתמש. אם לא תפעלו לפי הוראות אלה אתם עלולים להשפיע לרעה על בטיחות ילדכם. היצרן אינו אחראי לשימוש לא נכון במוצר.
- החלקים הקשים וחלקי הפלסטיק של מושב הבטיחות יימצאו ויותקנו באופן שבו הם לא ייתפסו בחלקי הרכב או ינועו חופשי במושב במהלך שימוש יומיומי.
- השתמשו במושב במאונך לציר האורך של הרכב.
- זרועות ה-ISOFIX המחזיקות את מושב הבטיחות יהיו הדוקות, רגל התמיכה תהיה במגע עם רצפת הרכב, רצועות או מגינים כלשהם יותאמו לגודלו של הילד, והרצועות לא יסובבו.
- חשוב לוודא שרצועות המותן יהיו נמוכות.
- מושב הבטיחות יוחלף אם הוא קיבל מכה חזקה בתאונה.
- מסוכן לבצע שינויים או תוספות למושב הבטיחות מבלי אישור הרשות המתאימה, ומסוכן גם לא לפעול בהתאם להוראות ההתקנה של יצרן מושב הבטיחות.
- אין להשאיר את הילד ללא השגחה כשהוא במושב הבטיחות.
- ודאו שמתען או עצמים אחרים שיכולים לגרום לפגיעות במקרה של התנגשות או עצירה פתאומית יהיו מונחים היטב ברכב.
- אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד.
- ודאו שהריפוד של מושב הבטיחות לא מוחלף בריפוד שאינו מומלץ על ידי היצרן, הריפוד מהווה חלק אינטגרלי מביצועי מושב הבטיחות.
- שמרו על המדריך לשימוש בעתיד.


1.3 חלקי הבסיס



מס'	שם
1	לחצן שחרור ISOFIX
2	חלון מצב ISOFIX לכיסא
3	לחצן כוונן אורך רגל תמיכה
4	חלון מצב רגל תמיכה
5	לחצן כוונן ISOFIX
6	חלון מצב נעילת ISOFIX לרכב

2 הוראות שימוש

2.1 התקנת בסיס ISOFIX




לחצן שחרור ISOFIX

לחצן נעילת ISOFIX


- באפשרותכם לכוון את זרועות ISOFIX למרחקים שונים כדי שיתאימו למושב רכב שונים הכוללים עיגוני ISOFIX. לחצו על לחצן השחרור כדי לכוון את זרוע ISOFIX למצב הארוך ביותר.
- לאחר מכן הכניסו את זרועות ISOFIX למסילות, וחברו אותם לעיגון ISOFIX שבמושב הרכב. ודאו שתשמעו קליק ושהחיווי של ISOFIX מוצג בירוק.
- אם ברצונכם לשחרר את ISOFIX, לחצו על הלחצן האדום של ISOFIX בכיוון המוצג, תופסן ISOFIX ישוחרר ממקומו.
- לאחר התקנת ISOFIX, דחפו את בסיס המושב קדימה עד שהוא יושב הדוק על מושב הרכב. ISOFIX מותקן במקומו.

2.2 כונון אורך רגל התמיכה

- הוציאו את רגל התמיכה מהחלק התחתון של הבסיס.




- השיטה לכונון רגל התמיכה: לחצו והחזיקו את לחצן הכונון שעל רגל התמיכה, ולאחר מכן כוונו את הרגל למעלה או למטה עד שהיא פוגעת ברצפת הרכב. החלק התחתון של רגל התמיכה יהפוך ירוק.



2.3 התקנה / פירוק של מושב הבטיחות מבסיס ה- ISOFIX


אופן ההתקנה:

בבסיס המושב יש שני מוטות. ישרו את שני המוטות עם החריצים שעל הבסיס והניחו אותו בעדינות. כאשר תשמעו קליק והמדבקות האדומות והירוקות שעל הבסיס מוצגות בירוק, ההתקנה הושלמה.
שימו לב: לאחר סיום ההתקנה, אין להזיז את מושב הבטיחות.



אופן הפירוק:


לחצו על לחצן השחרור ביד אחת, והרימו את הידית של הסלקל ביד השנייה.



שימו לב: כאשר גובהו של ילדכם עולה על 60 ס"מ, יש להסיר מהמושב את ריפוד הראש ואת כרית השינה.

הושבת הילד במושב הבטיחות

הושיבו את הילד במושב הבטיחות וחגרו את האבזם.
לאחר שהבסיס מקובע במקומו, הניחו את מושב הבטיחות עם הילד בתוכו על הבסיס (ראו סעיף 2.3), המחווניים האדומים והירוקים שעל הבסיס יוצגו בירוק, עליכם לבדוק שהמושב נעול במקומו.



דחפו את הידית שעל מושב הבטיחות למצב 3, כמוצג באיור.
למגע אם גב מושב הרכב



פירוק בסיס ה ISOFIX מהרכב

שחררו את רגל התמיכה מהבסיס (ראו סעיף 2.2).
לאחר מכן שחררו את חיבור ISOFIX (ראו סעיף 2.1).

הניחו את הבסיס על מושב הרכב.
משענת הראש של הבסיס תהיה שעונה על מושב הרכב.



- - - - -

אחריות

- א. תעודת אחריות זו ניתנת לכם לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות, ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות ושירות למשך שנה מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי סביר או נכון לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, בלאי משימוש וריפוד מכל סיבה שהיא.
- ה. האחריות אינה תקפה למוצרים שהיו ברכב המעורב בתאונה.
- ו. כיסא לאחר תאונה צריך להיות מוחלף.

שם הקונה: _____ תאריך קנייה: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

היצרן: JiangSu Best Baby Car Seat Mfg.Co., Ltd
ארץ יצור: סין

היבואן: EGST ישראל בע"מ 514139591
רח' האופה 13, קדימה