

מדפסת Xerox® B210 ומדפסות רב תכליתיות B205/B215



מהימנות מרשימה פוגשת חסכון יוצא דופן

מדפסת Xerox® B210 ומדפסות רב תכליתיות B205/B215

הרעיונות שלך לעולם לא מפסיקים. המדפסת שלך צריכה לעמוד בקצב. מושלמת לצוותי עבודה קטנים או למשרד הביתי- המדפסת Xerox® B210 והמדפסות הרב תכליתיות B205/B215 מספקות ביצועים ומהימנות שאתה יכול לסמוך עליהן, כל יום. כי שום דבר לא צריך לעמוד בינך לבין הרעיון הגדול הבא שלך.



אין Wi-Fi? אין בעיה.

Wi-Fi Direct® מספק חיבור מאובטח מהמדפסת שלך לכל התקן. כך שתוכל להדפיס באופן אלחוטי ללא נתב או התקנה מסובכת.

הכנס והדפס.

הדפס ישירות מכל כונן הבזק או כונן קשיח חיצוני באמצעות יציאת USB קדמית.

ביצוע קומפקטי.

כל כך קלה שאפשר לאחסן אותה במדף ספרים. כל כך שקטה שאפשר לשים אותה בחדר הילדים. אך מוכנה להדפסה במהירות של 31 דפים בגודל מכתב-בשחור-לבן בדקה / 30 דפים בגודל A4 בשחור-לבן בדקה.

הדפס בדרך שלך.

הדפס בבטחה מהמכשיר הנייד שלך, מהמחשב הנייד או מהמחשב השולחני עם AirPrint מקורי, Mopria ותמיכת Android, Google Cloud Print.

מסך אינטואיטיבי לעבודה חכמה.

החלק והקש לשימוש פשוט במיוחד בפונקציות הדפסה, העתקה ופקס עם חוויה מוכרת של מסך מגע.*

הדפס באופן אלחוטי.

העבודה שלך אלחוטית. עכשיו גם ההדפסה שלך יכולה להיות כזו. התחבר בקלות לרשת שלך והתחל לעבוד.

הדרישות שלך אינן מסתכמות בהדפסה? אנחנו דואגים לך עם שתי מדפסות רב תכליתיות ומוכונות לעסקים וקלות במיוחד לשימוש.



פריטים מרכזיים בנוגע לדגמים B205/B215

- קומפקטיות, שקטה וקלה, שמתאימה במיוחד לחללים קטנים ועמוסים.
- ממשק משתמש במסך מגע קיבולי של 3.5 אינץ' מעניק לך פונקציונליות שדומה לטלפון חכם.*
- סריקה בצבע עוזרת לך ליצור קבצים אלקטרוניים במהירות. שמור קבצים לרשת או למחשב השולחני שלך או פתח אותם ביישום.
- סרוק ישירות ל-USB, לדוא"ל, למחשב האישי או לרשת.
- שמור על בטיחותם של נתונים פרטיים, עם פרוטוקולי אבטחת הרשת SNMPv3 ו-IPv6, וקבלת פקס מאובטחת, ששומרת את הפקס עד שתיכנס למערכת כדי לאחזר אותו.

*זמין בדגם B215 בלבד.



עובדות מהירות על B215

- ממשק משתמש במסך מגע קיבולי של 3.5"
- קישוריות Wi-Fi מובנית
- הדפס עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-לבן לדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן בדקה
- הדפסה דו-צדדית
- העתקה/הדפסה/סריקה/פקס
- 600 dpi x 1200; 600 dpi x 1200 משופר
- מידות- (ראעג): 396.8 x 401 x 365.1 מ"מ / 14.4 x 15.6 x 15.8 אינץ'.
- משקל: 11.45 ק"ג / 25.24 ליברות.



עובדות מהירות על B205

- 2 שורות של ממשק משתמש LCD
- קישוריות Wi-Fi מובנית
- הדפס עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-לבן לדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן בדקה
- הדפסה חד-צדדית
- העתקה/הדפסה/סריקה
- 600 dpi x 1200; 600 dpi x 1200 משופר
- מידות- (ראעג): 401 x 362 x 365.1 מ"מ / 15.8 x 14.3 x 14.4 אינץ'.
- משקל: 10.97 ק"ג / 24.18 ליברות.



עובדות מהירות על B210

- ממשק משתמש LED
- קישוריות Wi-Fi מובנית
- הדפס עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-לבן לדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן בדקה
- הדפסה דו-צדדית
- 600 dpi x 600; 1200 dpi x 1200 משופר
- מידות- (ראעג): 334.5 x 368 x 213.4 מ"מ / 13.2 x 14.5 x 8.4 אינץ'.
- משקל: 7.56 ק"ג / 16.67 ליברות.

מדפסת Xerox® B210 ומדפסות רב תכליתיות B205/B215

מפרטי התקן	XEROX® B210	XEROX® B205	XEROX® B215
מהירות	עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-לבן בדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן בדקה	עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-לבן בדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן בדקה	עד ל-31 עמודים בגודל מכתב בשחור-לבן בדקה / 30 עמודים בגודל A4 בשחור-לבן בדקה
מחזור הדפסה ¹	עד 30,000 דפים בחודש	עד 30,000 דפים בחודש	עד 30,000 דפים בחודש
מעבד	600 MHz	600 MHz	600 MHz
זיכרון	256 MB	256 MB	256 MB
קישוריות	Ethernet 10/100, Hi-Speed USB 2.0 Base TX (סוג מוטבע) Wireless 802.11.b/g/n	Ethernet 10/100, Hi-Speed USB 2.0 Base TX (סוג מוטבע) Wireless 802.11.b/g/n	Ethernet 10/100, Hi-Speed USB 2.0 Base TX (סוג מוטבע) Wireless 802.11.b/g/n
העתקה והדפסה רזולוציה	העתקה: לא זמין הדפסה: עד 1200 dpi (משופר)	העתקה: עד 600 x 600 dpi הדפסה: עד 1200 dpi (משופר)	העתקה: עד 600 x 600 dpi הדפסה: עד 1200 dpi (משופר)
זמן הפקת העתק ראשון	לא זמין	מהירות מרבית של 14 שניות	מהירות מרבית של 14 שניות
זמן להדפסה ראשונה	מהירות מרבית של 8.5 שניות	מהירות מרבית של 8.5 שניות	מהירות מרבית של 8.5 שניות
שפות תיאור עמוד	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS
מאפייני הדפסה	דו-כיווני, סטטוס זמן אמת, יצירת חוברת, הדפסת כרזה, איסוף, חיסכון בטונה, כוונן בהירות/חדות, סימן מים, שכבת על, דלג על עמודים ריקים, מועדפים	דו-כיווני, סטטוס זמן אמת, יצירת חוברת, הדפסת כרזה, איסוף, חיסכון בטונה, כוונן בהירות/חדות, סימן מים, שכבת על, דלג על עמודים ריקים, מועדפים	דו-כיווני, סטטוס זמן אמת, יצירת חוברת, הדפסת כרזה, איסוף, חיסכון בטונה, כוונן בהירות/חדות, סימן מים, שכבת על, דלג על עמודים ריקים, מועדפים
הדפסה ניידת	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in ל-Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in ל-Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in ל-Android
סרוק ³	לא זמין	סריקה בצבע ובשחור-לבן 1200 x 4800 אופטי, 4800 x 4800 אופטי, היעדים כוללים: סריקה ל-USB, סריקה לדוא"ל, סריקה לרשת (SMB, FTP), סריקה למחשב אישי, סריקה ל-WSD; תבניות הקבצים כוללות: TIFF, JPG, PDF (דף יחיד ודפים מרובים), PDF (דף יחיד ודפים מרובים)	סריקה בצבע ובשחור-לבן 1200 x 4800 אופטי, 4800 x 4800 אופטי, היעדים כוללים: סריקה ל-USB, סריקה לדוא"ל, סריקה לרשת (SMB, FTP), סריקה למחשב אישי, סריקה ל-WSD; תבניות הקבצים כוללות: TIFF, JPG, PDF (דף יחיד ודפים מרובים), PDF (דף יחיד ודפים מרובים)
פקס ⁴	לא זמין	לא זמין	דחיסת MH/MR/MMR/JBIG, מענה אוטומטי, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת שידור, מסנן פקס זבל, יומן כתובות פקס, העברה מפקס לפקס, קבלת פקס מאובטחת, העברת קבלת פקס למחשב
אבטחה	אוטומטי, יצירת אישור בחתימה עצמית, רשויות אישורים מהימנות, סינון IP Sec, IP Sec, השבתת יציאות USB, אימות תוכנה	אוטומטי, יצירת אישור בחתימה עצמית, רשויות אישורים מהימנות, סינון IP Sec, IP Sec, השבתת יציאות USB, אימות תוכנה	אוטומטי, יצירת אישור בחתימה עצמית, רשויות אישורים מהימנות, סינון IP, IP Sec, השבתת יציאות USB, אימות תוכנה, פקס מאובטח
אחריות	שנת אחריות אחת (בהתאם למיקום גיאוגרפי)	שנת אחריות אחת (בהתאם למיקום גיאוגרפי)	שנת אחריות אחת (בהתאם למיקום גיאוגרפי)

¹ קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. האחריות לא צפויה להימשך על בסיס קבוע; ² הדמיה של PS 3; ³ זמין ב-B205 וב-B215 בלבד; ⁴ זמין ב-B215 בלבד

מוצרים מתכלים
מחסנית טונר –
106R04348 שחור: 3,000 דפים⁵
אריזה כפולה של מחסניות טונר –
106R04349 שחור: 2 x 3,000 דפים⁵
101R00664 מחסנית תוף: 10,000 עמודים⁶
⁵ ממוצע דפים רגילים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19752-1, התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.
⁶ הערכת דפים. התפוקה המוצהרת משתנה בהתאם לאורך העבודה, לגודל/כיוון חומרי ההדפסה ולמהירות ההתקן. למידע נוסף, בקר בכתובת: <http://www.office.xerox.com/latest/SUGL-01.PDF>

הגדרות התצורה משתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי.

סוגי חומרי הדפסה
רגיל, כבד, עבה יותר, קל, נייר דחוס, צבעוני, בריסטול, תוויות, שקיפות, מעטפה, מעטפה עבה, מודפס מראש, כותנה, ממוחזר, ארכיון

אישורים
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנות, עבור אל www.xerox.com/OfficeCertifications

תכולת האריזה
• מדפסת רב תכליתית Xerox® B205/B215, מדפסת B210
• מחסנית הדפסה בעלת קיבולת התחלתית – שחור: קיבולת הדפסה של 1,500⁵
• תקליטור תיעוד ותוכנה (עם מדריך למשתמש, מדריך התקנה מהירה, בטיחות, תקינה, מחזור ומנהלי התקן הדפסה והצהרת אחריות)
• מדריך התקנה
• מדריך מהיר לשימוש
• כבל חשמל
• כבל USB
• כבל פקס (B215 בלבד)

ניהול המדפסת
Xerox® Xerox® CentreWare® Internet Services
CentreWare Web, התראות בדואר אלקטרוני, Bonjour®

מנהלי התקן הדפסה
Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2012 R2, Server 2012, Server 2008 R2, Max OS® גרסה 10.9, Server 2019, Server 2016, Red Hat®; 10.14, 10.13, 10.12, 10.11, 10.10, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, Enterprise Linux 5, 6, 7, openSUSE 11.2, 11.4, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; 18.10, Linux Mint 15, 16, 17, Debian 6, 7, 8, 9

טיפול בחומרי הדפסה
מזין מסמכים אוטומטי: נייר דחוס במשקל 16 עד 28 ליברות/60 עד 120 ג'"/מ"ר; מגש ראשי: 43 - 16 ליברות/163 - 60 ג'"/מ"ר; חריץ הזנה ידנית: 58 - 16 ליברות/220 - 60 ג'"/מ"ר

xerox.com. תבונות פסון עדימ.

xerox

© 2019 Xerox Corporation. כל הזכויות שמורות. Xerox eConcierge® ו-Xerox i-CentreWare® הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation. BR26456 PN03335_T93 B25BR-015A 7/19