

M15180 Pro EcoTank



תכונות עיקריות

- **מדפסת שחור-לבן בעלות נמוכה מסוג 3 ב- 1 בפורמט A3**
מערכת מיכלי דיו חסכונית
- **מהירויות הדפסה וסריקה גבוהות**
הדפסת עד 25 דפים לדקה וסריקת עד 26 תמונות לדקה
- **מיכל דיו קדמי קל לשימוש**
הנאה ממילוי מחדש נטול מאמץ ולכלוך באמצעות בקבוקי דיו משופרים
- **הדפסה ממכשירים ניידים וקישוריות**
ואפליקציות? Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet חינמיות להדפסה ממכשירים ניידים
- **פתרונות תוכנה מתקדמים**
שילוב חלק של תוכנות בתשתית IT הקיימת

מדפסת שחור-לבן עתירת תכונות בפורמט A3, מספקת הדפסה נטולת מאמץ ועלות תפעול כולל אולטרה נמוכה.

מדפסת EcoTank Pro Wi-Fi קלה לשימוש המאפשרת הדפסה, סריקה והעתקה – והכל בעלות נמוכה להפליא לדף, שגם מפחיתה את צריכת האנרגיה שלך הודות לטכנולוגיה נטולת החום. ניתן לבצע במהירות עבודות בגודל A3 ו-A4 הודות להדפסה ולסריקה מהירות. כדי לשפר את היעילות, אפשר לשלב בצורה חלקה מגוון פתרונות תוכנה באמצעות Open Platform בתשתית ה-IT הקיימת.

חיסכון מתמשך

חיסכון בכל הדפסה. אפשר ליהנות מעלות נמוכה להפליא לדף הודות לבקבוקי דיו שעלותם נמוכה. הטכנולוגיה נטולת החום של Epson מצמצמת את צריכת האנרגיה למינימום ומאפשרת לחסוך בחשבונות החשמל.

תכונות חיסכון בזמן

ה-M15180 מדפיסה דף ראשון במהירות של 5.5 שניות בלבד¹ ומציעה מהירויות הדפסה של עד 25 דפים לדקה. מזין המסמכים האוטומטי יכול לסרוק עד 26 תמונות לדקה.

תאימות לפתרונות תוכנה מתקדמים

אפשר לשלב מגוון פתרונות תוכנה בתשתית ה-IT הקיימת כדי לשפר את היעילות. הפתרונות כוללים שמציעים ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוססי ענן, Epson, של Epson Remote Services (ERS) המספקים דיאגנוסטיקה מתקדמת מרחוק עבור המוצרים העסקיים של Epson.

פחות מעורבות של המשתמש

תדירות המילוי מחדש של הדיו ב-EcoTank Pro מצטמצמת ומאפשרת להדפיס אלפי דפים לפני שיש למלא דיו מחדש. שני מגשי נייר מציעים קיבולת של 500 גיליונות. ניתן להשתחרר גם מטעינת דפים ידנית ותכופה הודות לאפשרות הזנה אחורית נדיבה של 50 גיליונות ומזין מסמכים אוטומטי (ADF).

קלה לשימוש ואמינה

בחירת תכונות קלה באמצעות מסך מגע LCD צבעוני. ובנוסף - מילוי פשוט של מיכלי הדיו הקדמיים הגדולים בעזרת בקבוקי הדיו ללא טפטופים והאינטואיטיביים לשימוש, הניתנים לסגירה חוזרת.

הדפסה מכמעט כל מקום

עם ה-M15180 אפשר להדפיס בקלות ממכשירים ניידים, ממחשבי טבלט וממחשבים ניידים. עם חיבור Wi-Fi ו-Wi-Fi Direct, ניתן לשלוח מסמכים להדפסה ממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית Epson iPrint².

M15180 Pro EcoTank

נתוני תפוקת דיו

בקבוקי דיו 4 צבעים – 112 112



7.500 עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

מפרט המוצר

טכניקה	
שיטת הדפסה	ראש הדפסה PrecisionCore™
תצורת הזרקה	800 פיט הזרקה שחור
גודל טיפות מינימלי	3,8 ???
טכנולוגיית דיו	DURABrite™ ET
תפוקה	Groupe de travail
רב תכליתי	הדפסה, סריקה, העתק
הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 5,5 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)	25 דפים/דקה בשחור
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	16 A4 Pages/min
רזולוציית הדפסה	4.800 x 1.200 DPI
כמות הדפסה	66.000 דפים בחודש
The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.	
צבעים	Black
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)
סריקה	
Double-sided scanning	כן
מהירות סריקת צד אחד (A4 שחור)	26 ipm with ADF scan
מהירות סריקת שני צדדים (A4 שחור)	11,5 ipm with ADF scan
מהירות סריקת צד אחד (A4 צבע)	9 ipm with ADF scan
מהירות סריקת שני צדדים (A4 צבע)	6 ipm with ADF scan
רזולוציית סריקה	1.200 DPI (אנכי x אופקי)
Optical Resolution (ADF)	1.200 DPI (אנכי x אופקי)
תבניות פלט	BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG
סוג הסורק	Contact image sensor (CIS)
קישוריות	
פרוטוקול רשת	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
חיבורים	Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac) WiFi 5, Wi-Fi Direct, USB מארח
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
מפרט ניירות וחיישנים	
פורמט הנייר	DL, (מספר 10 מעטפה, C6 (מעטפה), C4 (מעטפה), מכתב, מכתב משפטי, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, (מעטפה, 50 עמודים
הזנת מסמכים אוטומטית	64 ג'מ"2 - 255 ג'מ"2
משקל נייר מתאים	כן (A4/A3), נייר רגיל)
דופלקס	125 גיליונות
קיבולת מגש ניירות	250 גיליונות רגיל, 550 גיליונות מקסימלי
קיבולת מגש הניירות	כן
נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)	3
מספר תאי הנייר	

מפרט המוצר

כללי

צריכת אנרגיה

19 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 9,7) ואט (sleep mode), 0,15 מוקן, 0,15 ואט (TEC 0,13 kWh/week, (כיבוי),

TEC 0,13 kWh/week (כיבוי),

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

רוחבXעומקXמ"מ גובה 515 x 500 x 350

 $\lambda''_{17} 20.3$

52 - Photo RPM במצב Epson Premium Glossy על נייר צילום ISO 7779 על פי תבנית הדפסה 6,7 B (A)
ISO 9226 לפי תקן dB (A)

מערכות הפעלה תואמות

Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 ואילו, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11 ואילו, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7

Epson Device Admin. Epson Scan 2. Epson Status Monitor. EpsonNet Config.

(פועולה: 7 6 A) B

פועולה: 52 A (dB)

Enson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

Mobile and Cloud printing

Operation (Roll): 52 dB (A)

220V 240V

תכונות נוספות

מסר מגע. הדפסה ישירה מ-USB

סוג: צבע, מסר מגע, אלכסון התמונה: 10.9 ס"מ

נייר רגיל). הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4/A3). נייר רגיל). מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית (A4/A3), נייר רגיל), מזין מסמכים אוטומטי לסריקה דו-צדדית (A4/A3).

פונקציות נוספות

PCL5e, PCL6

Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool

TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

אחר

12 חודשים שירות אצל הספקה, 350,000 עמודים

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

חומרים מתכלים

WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box ●

112 EcoTank Pigment Black ink bottle ●

C12C934591

C13T06C14A

7.500

страниц(ы)

מידע לוגיסטי

C11CJ41406

SKU

8715946690377

בר-קוד

אינדונזיה

ארץ מוצא

1. נבקע לפי תקן ISO/IEC 24734, המציג את הממוצע של ESAT (אומדן תפוקה רוויה) מבדיקות קטגוריות ציוד משרדי (Office Category Test) להדפסת ברירת מחזור חד-צדית. לקבלת מידע נוסף (Category Test) נא לברור בבחנות www.epson.eu/testing
2. נרשם חיבור אלחוטני לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף על שפות תמימות מופיעות. נא לברור בבחנות www.epsonconnect.com

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.



PRECISIONCORE
HEAT-FREE

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

EPSON®