



ProductSheet
(3PZ55A) HP LaserJet Enterprise MFP M430f

מדפסת ה-MFP הארגונית של HP ברמה הבסיסית עם מהירויות של עד 42 עמודים לדקה [9] והאבטחה החזקה ביותר. [3]



קל לשימוש, פשוט לניהול

קושחת HP FutureSmart ניתנת לעדכון עם המאפיינים החדשים ביותר [1] כדי ליעל את השקעתך לשנים הבאות.

ההדפסה המאובטחת ביותר בעולם [3]

קוד ההפעלה (ה-BIOS) נבדק אוטומטית במהלך ההפעלה ומתקן את עצמו אם הוא נפגע.

פרודוקטיביות משופרת להעצמת צוותי עבודה

תן לקבוצות העבודה שלך מה שהן צריכות כדי להצליח עם מאות פתרונות של HP וגורמי צד שלישי ותמיכה בקורא כרטיסים.

טכנולוגיות רזולוציית הדפסה	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 300 dpi
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)	עד 1,200 x 1,200 dpi
מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4)	עד 38 עמודים לדקה (ברירת מחדל); עד 40 עמודים לדקה (מצב HP High Speed)
מהירות הדפסה	עד 40 עמודים לדקה (בשחור)
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
הדפסה דו-צדדית	אוטומטי (ברירת מחדל)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)	עד 100,000 עמודים
מחזור הדפסה (חודשי, Letter)	Up to 100,000 pages
מאפייני תוכנה חכמים למדפסת	תצוגה מקדימה של הדפסה, הדפסה דו-צדדית, הדפסת עמודים מרובים בגיליון (2, 4, 6, 9, 16), איסוף, סימני מים, אחסון עבודות הדפסה, יציאת USB נגישה
מאפייני תוכנה חכמים למכשיר העתקה	שינוי קנה מידה אוטומטי; הקטנה/הגדלה ממשטח הזכוכית של הסורק (25 עד 400 אחוזים); איסוף; זיהוי צבעים אוטומטי; העתקה דו-צדדית; כווננוי תמונה (כהות, ניקוי רקע, חדות); תכנון עבודות
מאפייני סורק מתקדמים	מיטוב טקסט/תמונה; תיקוני תמונות; בניית עבודה; הגדרת איכות הפלט; רזולוציית סריקה לבחירה בין 75 ל-600 dpi. זיהוי צבע אוטומטי; מחיקת קצוות; הודעה על עבודות; ביטול דפים ריקים; HP Quick Sets
מאפייני תוכנה חכמים של הפקס	פקסים שמורים; ארכיון פקסים; שינוי קנה מידה בהתאם לגודל הדף; פנקס כתובות לפקס; פקס LAN/אינטרנט; אישור מספר פקס; תזמון פקס בחופשות
טכנולוגיה מובילה לחיסכון בחשמל	טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP; טכנולוגיית Instant-on Technology; העתקה בטכנולוגיית Instant-on
מחסניות חלופיות	מחסנית טונר שחור מקורית HP 81A למדפסות LaserJet (3,000 עמודים) CF259A, מחסנית טונר שחור מקורית בעלת תפוקה גבוהה HP 59X למדפסות LaserJet (10,000 עמודים) CF259X
מאפיין של חומרים מתכלים	מחסנית HP JetIntelligence
קישוריות, רגיל	2 יציאות מארח Hi-Speed USB 2.0; התקן Hi-Speed USB 2.0; יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T; יציאת פקס
קישוריות, אופציונלי	אביזר LAN של HP Jetdirect 310w, אביזר 8FP31A HP Jetdirect, אביזר BLE/NFC/אלחוט 3JN69A HP Jetdirect
מודם	33.6 kbps
יכולות הרשת	כן, באמצעות שרת ההדפסה המשובץ HP Jetdirect Ethernet (כסטנדרט) התומך ב: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; תמיכת 802.3az (EEE) ב-Fast Ethernet וב-IPsec; Gig Links (סטנדרטי); עבודה ברשת אלחוטית n/a/g/b/802.11 (אופציונלי); יציאת אתרנט שנייה (אופציונלי).
יכולת אלחוט	אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה אלחוט. תחנה אלחוטית של פס כפול ופונקציונליות של Wi-Fi Direct זמינה עם 3JN69A HP Jetdirect/NFC/אלחוט
יכולת הדפסה ניידת	HP ePrint; Apple AirPrint™; באישור Mopria™; הדפסה באמצעות Wi-Fi Direct; 'הדפסה בנגיעה' עם תקשורת שדה קרוב (אופציונלי); יכולת נדידה להדפסה קלה; PrinterOn Print
פרוטוקולי רשת, נתמכים	באמצעות פתרון מובנה לעבודה ברשת: TCP/IP, IPv4, IPv6; הדפסה: Direct Mode 9100 port, TCP-IP, LPD, הדפסת שירותי אינטרנט, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; גילוי: Bonjour, SLP, גילוי שירותי אינטרנט; הגדרת IP: DHCP (BootP), DHCP, Link-Local (Manual, AutoIP), IPv6, ובאמצעות נתב, במצב Statefull ובאמצעות DHCPv6; ניהול: SNMPv2 / Syslog, HTTP/HTTPS, v3, אבטחה: SNMPv3, SSL Cert Management, IPsec (IKEv1 ו-IKEv2), חומת אש, 802.1x
תוכנות כלולות	באריזה לא כלולים פתרונות תוכנה כלשהם, אלא רק בכתובות http://www.hp.com או http://www.123.hp.com
מערכות הפעלה תואמות	מערכת הפעלה Windows Client (32/64 סיביות): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; מערכת הפעלה לניידים: iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; מנהל מדפסת PCL6 בדיד: מנהל מדפסת PCL6 בדיד - לקבלת מידע נוסף על מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל https://support.hp.com/il-he , הזן את שם המוצר או את המספר הסידורי שלו במקטע "זהה את המוצר שלך עבור מדריכים ופרטי מוצר ספציפיים" ובמידת הצורך לחץ על "שלח". בדף שיופיע, בחר ב"מידע אודות המוצר" לחץ על "מפרט המוצר", ולאחר מכן לחץ על "מערכות הפעלה נתמכות", מנהלי מדפסת UPD PCL6 / PS; מערכות הפעלה נתמכות: לקבלת רשימה מלאה של מערכות ההפעלה הנתמכות, ראה http://www.hp.com/go/upd
מפרטים עם השפעה בת-קיימא	נטול כספית
מאושר בתקן Energy Star	כן
אישורי Ecolabel	ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver
תאימות ל-Blue Angel	כן, Blue Angel DE-UZ-205 - מובטח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP
מהירות העתקה (בשחור, איכות רגילה, A4)	עד 38 עותקים לדקה
מהירות העתקה בשחור (רגילה, Letter)	Up to 40 cpm
מהירות העתקה דו-צדדית בשחור (A4)	עד 31 עותקים לדקה
מהירות העתקה דו-צדדית בשחור (Letter)	Up to 33 cpm

מאפיינים סטנדרטיים של שיגור דיגיטלי	סריקה לדואר אלקטרוני; שמירה בתיקיית רשת; שמירה בכונן USB; סריקה ל-SharePoint; שליחה ל-FTP; שליחה לפקס באינטרנט; פנקס כתובות מקומי; SMTP over SSL; הסרת עמוד ריק; מחיקת קצוות; חישת צבעים אוטומטית; חיתוך אוטומטי לתוכן; PDF קומפקטי
רזולוציית פקס בשחור (מיטבית)	עד 300 x 300 dpi
שיגור/קבלה של פקסים	כן
מהירות סריקה (רגילה, A4)	עד 29 עמודים לדקה/46 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 20 עמודים לדקה/35 תמונות לדקה (בצבע)
מהירות סריקה (רגילה, Letter)	(Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/37 ipm (color)
טכנולוגיית סריקה	חיישן (CIS) Contact Image Sensor
סוג סורק	משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי
אזור תצוגה (מידות באינץ')	2.12 x 3.74 in
אזור תצוגה (יחידות מטריות)	53.86 x 95 mm
תצוגה	(cm diagonal Colour TFT-LCD back-lit 480 RGB (H) x 272 (V 10.9
ממדים מינימליים (רא ע א ג)	323 x 390 x 420 mm
ממדים מינימליים (רא ע א ג)	15.3 x 12.7 in 16.5
משקל	13.01 ק"ג (עם מחסנית הדפסה)
משקל	28.68 lb (With Print Cartridge)
צריכת מתח	525 ואט (הדפסה פעילה), 10.1 ואט (מוכן), 1.2 ואט (שינה), 0.08 ואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידנית), 0.08 ואט (כיבוי ידני) (דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר.)
סוג אספקת המתח	ספק מתח פנימי (מובנה)
תכולת האריזה	מדפסת HP LaserJet Enterprise MFP M430f; מחסנית טונר שחור מקורית של HP למדפסות LaserJet (כ-3,000 עמודים); מדריך תחילת העבודה; כבל מתח ^[1]
שירותים (Care Pack)	U11D7E שירות של HP עבור HP LaserJet Enterprise MFP M43x ביום העבודה הבא למשך 3 שנים; U11D8E שירות של HP עבור HP LaserJet Enterprise MFP M43x ביום העבודה הבא למשך 4 שנים; U11D9E שירות של HP עבור HP LaserJet Enterprise MFP M43x ביום העבודה הבא למשך 5 שנים; U11DME שירות של HP עבור HP LaserJet Enterprise MFP M43x חלקי ערוץ בלבד למשך 3 שנים; U11DNE שירות של HP עבור HP LaserJet Enterprise MFP M43x חלקי ערוץ בלבד למשך 4 שנים; U11DQE שירות של HP עבור HP LaserJet Enterprise MFP M43x חלקי ערוץ בלבד למשך 5 שנים; U11DRPE שירות של HP ביום העסקים הבא עבור HP LaserJet Enterprise MFP M43x למשך שנה לאחר תקופת האחריות; U11DSPE שירות של HP ביום העסקים הבא עבור HP LaserJet Enterprise MFP M43x למשך שנתיים לאחר תקופת האחריות; U11DZPE שירות של HP לחלקי ערוץ בלבד עבור HP LaserJet Enterprise MFP M43x למשך שנה לאחר תקופת האחריות; U11E0PE שירות של HP לחלקי ערוץ בלבד עבור HP LaserJet Enterprise MFP M43x למשך שנתיים לאחר תקופת האחריות
אחריות היצרן	אחריות למשך שנה באתר הלקוח; תמיכה טלפונית 24 שעות ביממה/7 ימים בשבוע

הצגים, האביזרים והשירותים המומלצים ביותר

Imaging and Printing Hardware Support Onsite Svc

U11D7E	HP 3 year Next Business Day Service w/DMR for MEJL34
--------	--

Imaging and Printing Commercial Care Pack Services

U9JT2E	(HP Installation Service with network configuration for Workgroup Printer(1 unit
--------	--

הערות שוליים להעברת הודעות

[3] תכונות האבטחה המשובצות המתקדמות ביותר של HP זמינות בהתקני HP Managed ו-HP FutureSmart 4.5 ואילך. הטענה מתבססת על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2019. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה לזיהוי, עצירה ושחזור אוטומטיים מפני התקפות על ידי אתחול מחדש עם תיקון עצמי, בהתאמה להנחיות NIST SP 800-193 לגבי התאוששות סייבר של התקנים. לקבלת רשימה של מוצרים תואמים, בקר בכתובת <http://www.visit.hp.com/go/PrintersThatProtect>. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

[9] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדייקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

הערות שוליים למפרטים טכניים

[1] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדייקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

למד פרטים נוספים בכתובת

<http://www.hp.com/il>

Copyright 2021 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשינוי טכני, לשינוי עריכה או להשמטת מסמך זה.

