

מדפסת צבע Xerox® C230
ומדפסת צבע רב-תכליתית Xerox® C235

עשה יותר מכל מקום בו העבודה נעשית



C230/C235

הכר את מדפסת הצבע Xerox® C230 ואת מדפסת הצבע הרב-תכליתית Xerox® C235

עתיד העבודה דורש מדפסות מהימנות, מאובטחות וקלות לשימוש, במיוחד לעסקים קטנים עד בינוניים (SMBs) ועובדים מרחוק הזקוקים לטכנולוגיה הפועלת היטב ככל האפשר. מכיוון שבהתקנים שנועדו לתמוך בפרודוקטיביות יש צורך להוסיף נוחות ולא מורכבות.



מושלמת עבור צוותי עבודה קטנים, משרדים ביתיים וושטחים מוגבלים, מדפסת צבע Xerox® C230 ומדפסת הצבע הרב-תכליתית C235 (MFP) מספקות מהימנות שאין להן תקדים, ביצועים וחיסכון ללא מתחרים, בלי תסכול של התקנה מסובכת לאורך הזמן.

ההגדרה היא SNAP

התחל לעבוד ללא סיוע עם התקנת מנהל התקן אוטומטי מתוכנית ההתקנה Smart Start של Xerox®. שלב עם התקנה פשוטה של Wi-Fi כדי להתחבר לרשת הביתית או של החברה כדי לקבל התקנה מהירה.

שלום, צבע

שפר את התקשורת שלך מיום ליום עם צבע חי שיגרום לנתונים להיות קלים יותר להמחשה, למשך תשומת לב לפרטים מרכזיים ולהוסיף ערך מוסף.

מכונת עבודה שקטה וקומפקטית

פחות מקום, פחות רעש וביצועים נוספים עם פלט ברזולוציה גבוהה ומהירויות הדפסה גבוהות שממשיכות לעמוד בקצב העבודה שלך. הפונקציונליות של סריקה ב-MFP בצבע C235 הופכת את הדיגיטציה של המסמכים שלך לקלה ומהירה.

אבטחה פשוטה

תכונות אבטחה מקיפות מגנות מפני איומי סייבר שנהיים יותר ויותר מתוחכמים באמצעות הגנה על גישה והגנה על נתונים ועל מסמכים רגישים.

זמן פעולה נוסף, עלויות נמוכות יותר, פחות פסולת

המדפסות C230 Color MFP ו-C235 Color, המיועדות לספק מהימנות יום-יומית, מספקות עלויות חסכוניות עם מבחר של טונרים סטנדרטיים או טונרים בתפוקה גבוהה.

המשמעות של השגת אישור EPEAT היא שמוצרים אלה עומדים בקריטריונים מקיפים לתכנון, לייצור, לשימוש באנרגיה ולמיחזור. ותוכנית [Green World Alliance](#) מציעה מיחזור ללא התעסקות במחסנית טונר.

הדפס בכל דרך שתרצה.


קישוריות Wi-Fi מובנית ותכונות מוכנות להתקנים ניידים כמו Apple AirPrint, Mopria ו-Wi-Fi Direct® תותנות לך את הגמישות להדפסות באופן אלחוטי ומאובטח מהתקנים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבים מסוג Chromebook או שולחנות עבודה.

אינטליגנציה אינטואיטיבית

מנהלי התקן ההדפסה של Xerox® והאפליקציה Print & Scan Experience של Xerox® מספקים גישה קלה לפונקציונליות של הדפסה וסריקה של המדפסת שלך, ישירות מהמחשב הנייד או משולחן העבודה. חסוך זמן עם נוחות בנגיעה אחת המאפשרת לך להגדיר הגדרות הדפסה או הגדר משימות הדפסה נפוצות בלחיצה אחת. בדומה לכך, משימות סריקה מסובכות כמו יישור אוטומטי, חיתוך תמונות אוטומטי ואישור סריקת מעולם לא היו פשוטות או מהירות יותר.

הרחב את היכולות עם מדפסת צבעונית רב-תכליתית C235

כאשר אתה צריך לסרוק מסמכים כדי לשתף עם עמיתים, לבצע העתקים או לשלוח פקס, ה-C235 עושה את כל זה. התקן ה-'הכל באחד' מספק פונקציונליות שהיא יותר מרק הדפסה ללא כל הוצאה נוספת על או שטח שולחן נוסף של התקנים נוספים.



בצע יותר הודות ל- XEROX® WORKFLOW CENTRAL של

קטנה הרבת עוצמה, יש מעט מאד שהמדפסת C235 לא עושה. הדפסה, סריקה, העתקה ושליחת פקס – כמובן. אבל היא גם יכולה:

- להמיר את המסמכים שלך לשפות אחרות,
- לשנות הודעות בכתב יד למסמכי טקסט הניתנים לשינוי,
- ליצור קובצי שמע של הדוחות שלך להאזנה במכונית,
- למחוק תוכן באופן אוטומטי לצורך סודיות, או
- להמיר סריקות ליישומי Microsoft Office.

גלה מה העוזר החדש שלך יכול לעשות בכתובת

www.office.xerox.com/he-il/software-solutions/xerox-workflow-central-platform

- 1 מגש נייר נוסף ל-250 גיליונות
- 2 חריץ הזנה ידנית
- 3 ממשק מסך מגע C235 2.4 אינץ' צבעוני; ממשק C230 2-line LCD
- 4 מגש פלט ל-100 גיליונות.
- 5 מזין מסמכים אוטומטי של 50 גיליונות
- 6 יציאת USB צד קדמי



מדפסת צבע רב-תכליתית Xerox® C235



מדפסות צבע Xerox® C230

הדגשים לגבי המדפסת C235

למדפסת צבע C230 יש גם:

- יכולות העתקה, סריקה ופקס
- מזין מסמכים אוטומטי ומשטח זכוכית למסמכים – עד 21 עמודים לדקה
- סריקה לדוא"ל, USB, שולחן עבודה
- חוויית משתמש פשוטה
- יכולות חדשות עם הפלטפורמה האופציונלית Workflow Central של Xerox®

הדגשים לגבי המדפסת C230

- 24 דפים בדקה בצבע/הדפסה דו-צדדית בשחור לבן
- טביעת רגל קומפקטית
- קישוריות Wi-Fi מובנית עם Wi-Fi Direct®
- הדפסות מסוג Mopria, AirPrint, Chromebook

מדפסת Xerox® C230 ומדפסות רב תכליתיות C235

מפרט ההתקן	XEROX® C230	XEROX® C235
מהירות ¹	עד 24 צבעים/שחור-לבן xud Letter gs 22 עמודים לדקה ניירות בגודל A4 בצבע/שחור-לבן	
מחזור עבודה ²	עד 30,000 עמודים לחודש	
מעבד	1 GHz ליבה כפולה	
זיכרון	256 MB	512 MB
קישוריות	Wireless 802.11 b/g/n (B סוג) Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB	
משקלים וממדים (ג' א' ר' א' ע')	15.5 x 16.2 x 9.6 אינץ' / 35.5 ליברות 411.2 x 411.2 x 243.7 מ'מ / 16.1 ק"ג	13.6 x 16.2 x 15.5 אינץ' / 42.7 ליברות 394.1 x 411.2 x 344.4 מ'מ / 19.4 ק"ג
רזולוציית העתקה והדפסה	הדפסה בלבד: 4800 x 600 dpi איכות צבע	העתקה והדפסה: 600 x 600 dpi העתקה הדפסה 4800 x 600 dpi איכות צבע
זמן הדפסת עמוד ראשון	לא זמין	במהירות של 11.4 שניות צבע / 11.0 שניות שחור-לבן
זמן להדפסה ראשונה	במהירות של 11.4 שניות צבע / 11.0 שניות שחור-לבן	במהירות של 11.1 שניות צבע / 11.0 שניות שחור-לבן
שפות תיאור עמוד	PCL 5/6, PostScript 3, PCLm	
מאפייני הדפסה	ממשק משתמש במגע אחד, סוג משימה רגיל, דו-צדדי, כיוון, איסוף, מזהה משימת הדפסה בשוליים, מצב טיוטה, N-Up, פריסת חוברת, סימן מים, מגש ומצב טונר, סיבוב תמונה 180 מעלות, הגדרות שמורות, הגדרות Earth Smart	
הדפסה ניידת	Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®	
סריקה	לא זמין	משטח סורק עם מזין מסמכים אוטומטי סריקה בשחור-לבן וצבע עד 600 x 600 dpi מהירות סריקה: שחור-לבן: עד 20/21 עמודים לדקה בגודל Letter A4 (אינץ' 8.5X11) צבע: עד 20/21 עמודים לדקה בגודל Letter A4 (אינץ' 8.5X11) יעדי סריקה: דואר אלקטרוני, כונן USB של צד קדמי, FTP, רשת או מחשב המחובר ל-USB, תיקיית רשת של Windows פורמטים של סריקה: PDF, TIFF, JPEG, לא ניתן לחיפוש
פקס	לא זמין	מקסימום V.34 Kbps, 33.6 Kbps חצי-דו-צדדי תשובה אוטומטית בדחיסת MH/MR/MMR/JBIG, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת שידור, מסנן פקס זבל, פנקס כתובות פקס, העברת פקס כוללת: פקס, דואר אלקטרוני, FTP, תיקיית רשת, מספר שבוע אליו התקשרות
אבטחה	עדכוני קושחה תחומים דיגיטליים, ניהול אישורים, איפוס סיסמה מאובטח, סינון חיבור TCP, סינון יציאות, בקורות גישה, הדפסה חסויה, מחיקת זיכרון לא נדיף, הפרידת פקס/רשת, יציאות USB מוגנות, הוספה אוטומטית של כתובת הדואר האלקטרוני של השולח, הגבלות כניסה	עדכוני קושחה תחומים דיגיטליים, ניהול אישורים, איפוס סיסמה מאובטח, סינון חיבור TCP, סינון יציאות, בקורות גישה, הדפסה חסויה, מחיקת זיכרון לא נדיף, הפרידת פקס/רשת, יציאות USB מוגנות, הוספה אוטומטית של כתובת הדואר האלקטרוני של השולח, הגבלות כניסה
מנהלי התקן ההדפסה	Windows® 7 SP1, 8, 8.1 עדכון Windows® 2008 SP2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 (32 ו-64 ביטים), לקבלת מידע נוסף על מערכות הפעלה נתמכות, בקר בדף של מנהלי ההתקן וההורדות שלנו וציין את ההתקן שלך בכתובת www.support.xerox.com	עדכון Windows® 2008 SP2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 (32 ו-64 ביטים), לקבלת מידע נוסף על מערכות הפעלה נתמכות, בקר בדף של מנהלי ההתקן וההורדות שלנו וציין את ההתקן שלך בכתובת www.support.xerox.com
שירותי ענן אופציונליים		עשה יותר עם www.office.xerox.com/he-il/software-solutions/xerox-workflow-central-platform של Xerox

טיפול בנייר

משך ראשי	עד 250 גיליונות, 75 ג'מ"ר, A4/Letter (אינץ' 8.5x11), A5, A6 וגדלים מותאמים אישית: 3.94 x 5.83 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 100 x 148 מ"מ עד 216 x 340 מ"מ
חריץ הזנה ידנית	1 גיליון 75 ג'מ"ר, A4/Letter (אינץ' 8.5x11), A5, A6 וגדלים מותאמים אישית: 3.94 x 5.83 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 100 x 148 מ"מ עד 216 x 340 מ"מ
פלט נייר	100 גיליונות של 75 ג'מ"ר, פנים כלפי מטה, הדפסה דו-צדדית אוטומטית זמינה
סוגי חומרי הדפסה	נייר רגיל, נייר קל, נייר כבד, חומרי הדפסה, מדבקות (מדבקות נייר), מעטפה, נייר צבעוני, נייר מכתבים, מודפס מראש, דחוס, מבריק, מחוספס/כותנה, ממוחזר
טיפול בנייר של מזין מסמכים אוטומטי	עד 50 עמודים, 20 ליברות נייר דחוס/75 ג'מ"ר A6 עד 4.1 x 5.8 אינץ' עד 14.0 x 8.5 אינץ' / 147.3 x 104.1 מ"מ עד 355.6 x 215.9 מ"מ
משקלי מדיה	מזין מסמכים אוטומטי: נייר דחוס במשקל 16 עד 24 ליברות / 60 עד 90 ג'מ"ר
חריץ הזנה ידנית של מגש ראשי	נייר דחוס במשקל 16 עד 47 ליברות / 60 עד 176 ג'מ"ר
ניהול ההתקנים	נייר דחוס במשקל 16 עד 47 ליברות / 60 עד 176 ג'מ"ר
	שרת האינטרנט המשובץ של Xerox® Web, Xerox® CentreWare, התראות בדואר אלקטרוני, Apple Bonjour®

¹ מהירות ההדפסה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 24734.

² קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישמר באופן קבוע.

תכולת האריזה

- מדפסת הצבע הרב-תכליתית Xerox® C235 או מדפסת הצבע Xerox® C230
- קיבולת התחלתית מותקנת מראש מחסניות הדפסה מסוג CMYK: קיבולת הדפסה של 3500
- תקליטור תוכנה ומסמכים (כולל מדריך למשתמש, מדריך התקנה מהירה, בטיחות, תקינה, מחזור ומנהלי התקן הדפסה והצהרת אחריות)
- גיליון בטיחות של מדריך התקנה של המוצר
- מדריך לשימוש מהיר
- כבל מתח

אישורים

כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנת, עבור אל www.xerox.com/OfficeCertifications

מוצרים מתכלים

מחסנית טונר בקיבולת סטנדרטית	006R04387	Xerox שחור מקורי: 3,000 דפים ³	006R04395	מחסנית הדפסה בקיבולת גבוהה:
מקורי של Xerox ציאן: 1,500 עמודים ³	006R04388	Xerox ציאן מקורי: 2,500 דפים ³	006R04396	
מקורי של Xerox מגנטה: 1,500 עמודים ³	006R04389	Xerox מגנטה מקורי: 2,500 עמודים ³	006R04397	
מקורי של Xerox צהוב: 1,500 עמודים ³	006R04390	Xerox צהוב מקורי: 2,500 דפים ³	006R04398	

³ ממוצע עמודים רגילים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19798. התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, לכיסוי השטח ולמצב ההדפסה.

אחריות

אחריות לשנה אחת (תלוי אזור)

ברר עוד פרטים בכתובת xerox.com.