

תעודת מתקנת 9952368930/1 לתעודה 9952368930

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2019/06/23

תאור המוצר

מפסק חשמלי - מפסק חשמלי לשימוש ביתי
הדגם הנבדק : 5408 שטון 24 שעות
יצרן : FETAYA ELECTRIC
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/06/20 הנוטל: בא כח המכון
כמות במדגם : 5

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים
ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות, מנובמבר 2007

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

התעודה המתקנת הופקה בשל שינוי בתאור מורחב

תעודת מתקנת 9952368930/1 לתעודה 9952368930

4

2

1953 - "

12

: המוצרים לבדיקה - שעונים ל-24 שעות עם מפסקי הזזה

המיועדים להתקנה בבתי מגורים ובמקומות דומים במתח נקוב של 250 וולט ובזרם נקוב של 16 אמפר.

סימון:

על המוצר קיימת מדבקה עם הסימונים הבאים:

FETAYA ELECTRICS
In- Wall 24- Hour Timer
BND-50/IS92
230V~ 50 Hz 16A
μ
5408

סמך להדקים מובלטים הסימונים הבאים:

L-OUT N-OUT L-IN N-IN

על המיקרו-מפסק מובלטים הסימונים הבאים:

TONELUCK
E43
22A 125/250VAC 1HP 125VAC
2HP 250VAC: 12A 125VL
15.1A 125/250VAC
cUL US

A 125/250VAC (8) 22
40T85

μ
CQC CE EN EC 17
μ

סמך להדקים של מיקרו-מפסק מובלטים הסימונים הבאים:

COM NC NO

סמך למפסק הזה מודפסים הסימונים הבאים:

0

I

סימון של שעון

תעודת מתקנת 9952368930/1 לתעודה 9952368930



4

3

1953 - "

12

על המהדקים מובלטים הסימונים הבאים:
PA10 450V
RUNNYUNG
CE
VDE CQC



ת ע ו ד ה מ ת ק נ ת 9952368930/1 לתעודה 9952368930

4

4

1953 - "

12

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
9	בדיקת מידות		מתאים
10	הגנה מפני הלם חשמלי		מתאים
11	אמצעי הארקה		לא ישים
12	הדקים		מתאים
13	דרישות מבניות		מתאים
14	מנגנון הפעלה		מתאים
15	עמידות בהתיישנות, הגנה הניתנת על ידי מארזי המפסקים ועמידות ברכיבות		מתאים
16	התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי		מתאים
17	עליית טמפרטורה		מתאים
18	כושר החיבור והניתוק		מתאים
19	פעולה רגילה		מתאים
20	חוזק מכאני		מתאים
21	עמידות בחום		מתאים
22	ברגים, חלקים נושאי זרם וחיבורים		מתאים
23	מרחקי זחילה, מרווחים ומרחקים דרך חומר איטום		מתאים
24	עמידות של חומרים מבדדים בפני חום חריג, אש ונתיבות		מתאים
25	עמידות בהחלדה		מתאים
26	דרישות EMC		לא ישים