

תעודת בדיקה מספר 7352315793

דף 1 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
 תאריך ההזמנה : 19/02/2023

תאור המוצר

תופי כבלים
 הדגם הנבדק : FET-5718 תוף כבל 2.5 מ"מ 25 מטר + פחת
 יצרן : FETAYA ELECTRIC
 ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 16/03/2023 הנוטל: בא כוח המכון מספר בקשה: 4736000
 כמות במדגם : 1
 מספר שטר מטען : 2221407
 נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 01/03/2023
 שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 7-סימון, 9-הארקה, 9-הארקה, 11-כבלים גמישים והחיבורים שלהם, -
 11כבלים גמישים והחיבורים שלהם, 12-מבנה, 12-מבנה, 13-רכיבים, 16-עמידות בלחות,
 16-עמידות בלחות, 17-התנגדות הבידוד וחוזק דיאלקטרי, 17-התנגדות הבידוד וחוזק
 דיאלקטרי, 19-עליית הטמפרטורה בשימוש רגיל, 19-עליית הטמפרטורה בשימוש רגיל, -
 20עליית הטמפרטורה בתנאי עומס יתר, 20-עליית הטמפרטורה בתנאי עומס יתר, -
 22עמידות בחום, 22-עמידות בחום, של התקן הישראלי ת"י 61242 - תופי כבלים לשימוש
 ביתי ולשימושים דומים, מיוני 2022

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

30/03/2023
 תאריך הפקת תעודה

שם המאשר: גל עושרי תפקיד בודק

Importer_hsm1@sii.org.il : "

050-6599800 :

03-6465160 :

42

תעודת בדיקה מספר 7352315793

דף 2 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

המוצר הנבדק הינו תוף כבל מחומר פלסטי ובעל תושבת מתכתית.
בתוף הכבל מותקנים ארבעה בתי תקע ומנתק תרמי.
לתוף מחובר כבל גמיש בעל תקע יצוק ומפסק לזרם דלף.



תעודת בדיקה מספר 7352315793

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 4



תעודת בדיקה מספר 7352315793

דף 4 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
7	סימון		מתאים
9	הארקה		מתאים
11	כבלים גמישים והחיבורים שלהם		מתאים
12	מבנה		מתאים
13	רכיבים		מתאים
16	עמידות בלחות		מתאים
17	התנגדות הבידוד וחוזק דיאלקטרי		מתאים
19	עליית הטמפרטורה בשימוש רגיל		מתאים
20	עליית הטמפרטורה בתנאי עומס יתר		מתאים
22	עמידות בחום		מתאים

סוף תעודת בדיקה