

עמוד פתיחה להוראות הרכבה למחסני עץ מסדרת גארדן איקס, למחסן לא צבוע

עבור על הוראות ההרכבה במלואן, וודא כי אתה מבין את שיטת הסימון בהוראות ושאלן שלבים בעייתיים מכול סיבה שהיא. וודא שיש די מקום להרכבת המוצר (המחסן מורכב מבפנים ומבחוץ – וודא לפחות 70 ס"מ פנויים מכול צד של המחסן) ושאזור ההתקנה נקי ממכשולים.

- עבור על רשימת החלקים בעמודים הראשונים של הוראות ההרכבה וודא שיש לך את כל החלקים המופיעים. במידה וחסרים חלקים אל תתחיל בהתקנה ופנה את היבואן להזמנת החלקים החסרים
- וודא שישנם כול הכלים הנדרשים להרכבה ואינם מסופקים עם המחסן – מברגה, מקדחה, פטיש, מטר, פלס, שופין, עפרון, מקדחים וביטים.
- הבנייה צריכה להתבצע בסדר הנתון של הוראות ההרכבה.
- הוראות ההרכבה משמשות רק קו מנחה להרכבה, לא כל השלבים ניתנים בפירוט.
- בדוק את שלמות החלקים ומצבם לפני ההרכבה.
- פינת השעשועים נועדה להרכבה ע"י שני מבוגרים מעל גיל 18 הנדרשים לצורך הרמת חלקים כבדים כמו גם לצורך התקנה באופן כללי.
- יש להתקין את המחסן על משטח קשיח ומפולס. הקמה על משטח לא מפולס עלולה לגרום ליציאת פתח הדלת מפילוס וקושי בסגירת הדלתות, עלולה לגרום לנזילות ולקצר את אורך חיי המחסן.
- במידה ובונים או יוצקים משטח במיוחד למחסן מומלץ לעשות אותו קטן יותר בכס"מ מרצפת המחסן – כדי שמי הגשם ירדו מחוץ למשטח. מומלץ שהמשטח יהיה גבוה בכ 25 מ"מ מהסביבה.
- יש לבצע קדיחה מקדימה במקומות שהוראות ההרכבה דורשות זאת.
- אנו ממליצים לצבוע את המחסן רק לאחר שנבנה – ללא לוחות הסגירה (קירות, דלתות, גג). צביעה של חלקי המחסן לפני ההרכבה יכולה לגרום לעיוותים קלים בעץ ולהקשות על תהליך הבניה.
- המפעל עושה את המיטב כדי שחלקי המוצר יהיו נקיים וללא שבבי עץ בולטים. יש לבצע סריקה של כל חלקי העץ ולשייף בעזרת נייר שיוף כל שבבים או שברים קטנים. יש לצבוע את האזורים המשוּיפים
- יש לצבוע את המחסן בטיפול לעץ בתנאי חוץ. יש להקפיד ליישם את הצבע/שמן בהתאם להוראות היצרן ולהמשיך לטפל באופן תקופתי, בהתאם להנחיות יצרן הצבע / שמן. בכול אופן, בכול הופעה של תופעות של פגמים בעץ כגון פחמת, פטריות, התייבשות העץ וכדומה יש לטפל בנזק ללא דיחוי ולחדש את הטיפול.
- צביעה נדרשת בצד החיצוני של המחסן לכל חלקי העץ ואת דלתות המחסן משני הצדדים (פנים וחץ). כמו כן, נדרש לצבוע את הרצפה בצידה החיצוני בדגש על צביעת לוחות הדריכה התחתונות (אשר נוגעות בקרקע) טרם התקנת המחסן.
- מומלץ למחזר את העץ לאחר פירוק המוצר הסופי. אין לשרוף את העץ המטופל במדורה או בתנור חימום ביתי בגלל רעלים מסוכנים המשתחררים לאוויר.
- יש לעבור על כל חלקי המתכת במוצר ולוודא שאין נזק למתכת ואין שבבים בולטים – במידה וישנם יש לשייףם ולצבוע אותם בצבע מגן למתכת.

דגשים להתקנה ועבודה במהלכה -

- פנה יום שלם מהבוקר להתקנת המוצר. כל עוד התקנת המוצר לא הושלמה אין לתת למי שאינו חלק מצוות ההרכבה להיכנס לאזור ההרכבה. . בכול זמן בו המתקנים לא עובדים על

ההתקנה יש לסמן את אזור ההתקנה בסרט סימון כדי למנוע מילדים להגיע בטעות למחסן ולכלים..

אחריות היבואן **לא תקפה** במקרה של תחילת הרכבה שנעצרה בגלל מחסור בזמן או חלקים מכיוון שמוצר מורכב חלקית אינו יציב ועלול להיפגם מרוחות או תנאי מזג אוויר קשים. היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק הנגרם למוצר, לאדם, לרכוש או צד שלישי כתוצאה מהפסקת הרכבה

- יש ללבוש לבוש מתאים להתקנה – נעליים סגורות וכפפות חובה.
- אין להתקין את המוצר ביום עם תנאי מג אוויר קשים – גשם חזק (סכנת החלקה), רוחות (סכנת נפילת חלקים או מתקן המותקן בחלקו) או שרב כבד (סכנת התייבשות ומכת חום).
- יש לוודא שאין ברגים שניתן לשחררם. וודא שראשי כול הברגים בגובה המשטח אליו הם מחוברים או נמוכים ממנו.
- במידה וישנו ספק לגבי ההרכבה יש להפסיק וליצור קשר במספר הטלפון של היבואן -073-7029988.

BSHPE4x6OT

V.3

Aufbauanleitung

DE - Bevor Sie beginnen:

- Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung zu lesen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird.
- Der Aufbau sollte in der vorgegebenen Reihenfolge erfolgen.
- Die Aufbauanleitung dient lediglich als Richtschnur für den Aufbau. Nicht alle Schritte sind im Detail vorgegeben.
- Bitte prüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Zustand vor dem Aufbau. Der Aufbau sollte durch mindestens 2 Personen erfolgen.
- Bei starkem Wind sollte der Aufbau nicht erfolgen.
- Bohren Sie die Teile vor, wo es angezeigt wird.
- Wir empfehlen, das Gerätehaus erst nach weitgehendem Aufbau vor Anbringung der Deckleisten mit Farbe oder Holzlasur zu behandeln, da sich die Elemente bei einer einseitigen Behandlung verziehen können, wodurch der Aufbau erschwert werden könnte.

Instructions d'assemblage

FR - Avant de commencer:

- Avant de commencer le processus d'assemblage, veuillez s'il vous plaît vous familiariser parfaitement avec les instructions.
- La maison doit être assemblée suivant la séquence indiquée dans les instructions.
- Les instructions s'entendent comme lignes directrices, toutes les étapes ne sont pas décrites en détails.
- Avant de commencer l'assemblage, vérifier tous les éléments.
- Deux personnes sont nécessaires au minimum pour l'assemblage.
- Ne pas tenter d'assembler la maison dans des conditions de vents forts.
- Percer les trous dans les éléments suivant les marques.

Montage-instructie

NL - Alvorens te beginnen:

- Voordat u begint met de montage raden wij u aan de handleiding grondig door te lezen.
- Bij de montage van het huis dient u de volgorde zoals deze in de handleiding is aangegeven te volgen.
- De handleiding is bedoeld als richtsnoer, niet alle stappen zijn in detail uitgewerkt.
- Vóór de montage dienen alle details gecontroleerd te worden.
- De montage van het huis dient door tenminste twee personen uitgevoerd te worden.
- Het huis nooit in harde wind opbouwen.
- Gaten in onderdelen boren, waar dit staat aangegeven.

Pokyny k montáži



CZ - Než začnete:

- Než začnete s montáží, seznámte se důkladně s těmito pokyny.
- Domek musí být sestaven v pořadí uvedeném v pokynech.
- Pokyny slouží pouze jako vodítko, ne všechny kroky jsou zde popsány podrobně.
- Než začnete s montáží, zkontrolujte všechny díly.
- K montáži jsou zapotřebí minimálně dvě osoby.
- Nepokoušejte se smontovat domek za silného větru.
- Vyvrtejte do dílů otvory podle značek.

Pokyny pre montáž

SK - Predtým, než začnete:

- Predtým, než začnete montovať, sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito pokynmi.
- Dom je potrebné zmontovať podľa poradia uvedeného v pokynoch.
- Tieto pokyny poskytujú návod, nepopisujú však detailne všetky kroky.
- Predtým, než začnete montovať, skontrolujte všetky časti.
- Pri montáži sú potrební najmenej dvaja ľudia.
- Nepokúšajte sa montovať dom pri silnom vetre.
- Otvory v jednotlivých častiach vyvrtajte podľa označenia.









DE - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Maße.








EN - Technical modifications reserved.

All dimensions are approximate dimensions.



BSHPE4x60T

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
918	16 x 1174 x 1770  MFP	x 1	231	42 x 1174 x 1703 	x 3
232	42 x 540 x 1703 	x 1	317	30 x 665 x 1655 	x 2
315	42 x 201 x 1703  	x 1	314	42 x 201 x 1703  	x 1
239	42 x 365 x 1174 	x 1	240	42 x 365 x 1174 	x 1
241	42 x 361 x 1714 	x 1	242	42 x 185 x 1714 	x 1
837	28 x 80 x 1174 	x 2	922	28 x 28 x 1770 	x 3
823	28 x 28 x 1324 	x 2	802	28 x 28 x 945 	x 4
822	28 x 28 x 1312 	x 1	651	12 x 90 x 1390 	x 2
638	12 x 90 x 957 	x 2	623	12 x 70 x 1680 	x 9
603	12 x 70 x 360 	x 4	601	12 x 70 x 180 	x 4
590	12 x 42 x 1680 	x 4	568	12 x 42 x 360 	x 2

BSHPE4x60T

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
565	12 x 42 x 180 	x 2	929	12 x 42 x 807 	x 2
925	12 x 42 x 728 	x 2	926	12 x 42 x 202 	x 1
703	15 x 15 x 529 	x 4	1000	15 x 15 x 384 	x 4
536	1 x 1000 x 2000 	x 2	1508	Ø4 x 25 	x 8
628	12 x 90 x 201 	x 1	1552	3 x 540 x 395 	x 2
1505	Ø4,5 x 50 	x 60	1506	Ø3,5 x 35 	x147
1507	Ø3,5 x 30 	x 50	1509	Ø3 x 19 	x 30
1512	Ø1,4 x 25 	x 28	1513	Ø3 x 10 	x96
1516		x 6	1518		x 1
1517		x 2	516	12 x 830 x 1150 	x 2
679	12 x 230 x 1150 	x 1	678	12 x 230 x 830 	x 2
676	12 x 230 x 230 	x 1	1556		x 1

BSHPE4x60T




Ø 4 mm

Ø 8 mm




1.

35 mm x 18 St



922


2.



1.1



3.



231

232

231

314


315

4 mm

50 mm x 15 St




3.1



BSHPE4x60T


5.



4 mm

50 mm x 9 St



7.




4 mm

50 mm x 12 St


6.



7.1



8.



241


242

1312 mm

4 mm

50 mm x 8 St

9.




240

239


4 mm

50 mm x 12 St

BSHPE4x60T




BSHPE4x60T



BSHPE4x60T

21.

10 mm x 54 St




22.

35 mm x 14 St



4 mm



23.

1552

25 mm x 14 St



703


1000

317

2x




30 mm x 12 St



24.

317



30 mm x 18 St



24.1

4 mm

4 mm

4 mm


25.

30 mm x 4 St



1517

317



26.


30 mm x 4 St



1517

317

918



BSHPE4x6OT

