


M15180 Pro EcoTank



תכונות עיקריות

- **מדפסת שחור-לבן בעלות נמוכה מסוג 3 ב-1 בפורמט A3**
מערכת מיכלי דיו חסכונית
- **מהירויות הדפסה וסריקה גבוהות**
הדפסת עד 25 דפים לדקה וסריקת עד 26 תמונות לדקה
- **מיכל דיו קדמי קל לשימוש**
הנאה ממילוי מחדש נטול מאמץ ולכלוך באמצעות בקבוקי דיו משופרים
- **הדפסה ממכשירים ניידים וקישוריות**
ואפליקציות? Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet חינמיות להדפסה ממכשירים ניידים
- **פתרונות תוכנה מתקדמים**
שילוב חלק של תוכנות בתשתית IT הקיימת

מדפסת שחור-לבן עתירת תכונות בפורמט A3, מספקת הדפסה נטולת מאמץ ועלות תפעול כולל אולטרה נמוכה.

מדפסת EcoTank Pro Wi-Fi קלה לשימוש המאפשרת הדפסה, סריקה והעתקה – והכל בעלות נמוכה להפליא לדף, שגם מפחיתה את צריכת האנרגיה שלך הודות לטכנולוגיה נטולת החום. ניתן לבצע במהירות עבודות בגודל A3 ו-A4 הודות להדפסה ולסריקה מהירות. כדי לשפר את היעילות, אפשר לשלב בצורה חלקה מגוון פתרונות תוכנה באמצעות Open Platform בתשתית ה-IT הקיימת.

חיסכון מתמשך

חיסכון בכל הדפסה. אפשר ליהנות מעלות נמוכה להפליא לדף הודות לבקבוקי דיו שעלותם נמוכה. הטכנולוגיה נטולת החום של Epson מצמצמת את צריכת האנרגיה למינימום ומאפשרת לחסוך בחשבונות החשמל.

תכונות חיסכון בזמן

ה-M15180 מדפיסה דף ראשון במהירות של 5.5 שניות בלבד¹ ומציעה מהירויות הדפסה של עד 25 דפים לדקה. מזין המסמכים האוטומטי יכול לסרוק עד 26 תמונות לדקה.

תאימות לפתרונות תוכנה מתקדמים

אפשר לשלב מגוון פתרונות תוכנה בתשתית ה-IT הקיימת כדי לשפר את היעילות. הפתרונות כוללים, שמציעים ניטור מכשירים ומערכת ניהול מבוססי ענן, Epson, של Epson Remote Services (ERS) המספקים דיאגנוסטיקה מתקדמת מרחוק עבור המוצרים העסקיים של Epson.

פחות מעורבות של המשתמש

תדירות המילוי מחדש של הדיו ב-EcoTank Pro מצטמצמת ומאפשרת להדפיס אלפי דפים לפני שיש למלא דיו מחדש. שני מגשי נייר מציעים קיבולת של 500 גיליונות. ניתן להשתחרר גם מטעינת דפים ידנית ותכופה הודות לאפשרות הזנה אחורית נדיבה של 50 גיליונות ומזין מסמכים אוטומטי (ADF).

קלה לשימוש ואמינה

בחירת תכונות קלה באמצעות מסך מגע LCD צבעוני. ובנוסף - מילוי פשוט של מיכלי הדיו הקדמיים הגדולים בעזרת בקבוקי הדיו ללא טפטופים והאינטואיטיביות לשימוש, הניתנים לסגירה חוזרת.

הדפסה מכמעט כל מקום

עם ה-M15180 אפשר להדפיס בקלות ממכשירים ניידים, ממחשבי טבלט וממחשבים ניידים. עם חיבור Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi, ניתן לשלוח מסמכים להדפסה ממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית Epson iPrint².

M15180 Pro EcoTank

מפרט המוצר

טכניקה		ראש הדפסה PrecisionCore™	שיטת הדפסה
תצורת הזרקה		800 פיזית הזרקה שחור	גודל טיפות מינימלי
טכנולוגיית דיו		DURABrite™ ET	תפוקה
רוב תכליתי		קבוצת עבודה	הדפסה, סריקה, העתק
הדפסה		זמן עד לעמוד ראשון	מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3)
21 A4 Pages/min		Duplex Printing Speed	24734
4.800 x 1.200 DPI		רזולוציית הדפסה	כמות הדפסה
66.000 דפים בחודש		The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.	צבעים
Black		PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)	Print from
סריקה		Double-sided scanning	מהירות סריקה צד אחד (A4 שחור)
26 ipm with ADF scan		11,5 ipm with ADF scan	מהירות סריקה שני צדדים (A4 שחור)
9 ipm with ADF scan		6 ipm with ADF scan	מהירות סריקה צד אחד (A4 צבע)
1.200 DPI (אנכי x אופקי)		1.200 DPI (אנכי x אופקי)	רזולוציית סריקה
Optical Resolution (ADF)		BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG	תבניות פלט
Contact image sensor (CIS)			סוג הסורק
קישוריות		HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP	פרוטוקול רשת
Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), USB מארח, (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac) WiFi 5, Wi-Fi Direct, WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)			חיבורים
WLAN			בטיחות - WLAN
מפרט ניירות וחיישנים		A4 (21.0x29,7 cm), משפטי, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), (מעטפה), C4 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מספר 10 (מעטפה), A3+ (29,7x42,0 cm), A3+ 50 עמודים	פורמט הנייר
64 ג'מ"ג - 255 ג'מ"ג		125 גיליונות	הזנת מסמכים אוטומטית
250 גיליונות רגיל, 550 גיליונות מקסימלי		3	משקל נייר מתאים
			דופלקס
			קיבולת מגש ניירות
			קיבולת מגש הניירות
			נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
			מספר תאי הנייר

M15180 Pro EcoTank

מפרט המוצר

- מה בקופסה
- כבל חשמלי
- חוברת התקנה/בטיחות
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- מסמכי אחריות
- מכשיר עיקרי
- מדריך להתחלה מהירה

כללי	19 ואט (0,7), ISO/IEC 24712 pattern), standalone copying, ואט (9,7), sleep mode) ואט מוכן, 0,15 ואט (כיבוי), TEC 0,13 kWh/week
צריכת אנרגיה	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Supply Voltage	רוחבXעומקXמ"מ גובה 515 x 500 x 350
מידות	20,3 ק"ג
משקל	52 - Photo RPM. במצב Epson Premium Glossy על נייר צילום ISO 7779 על פי תבנית הדפסה (A) 6,7 B
עצמת רעשים	ISO 9226 לפי תקן (A) dB
מערכות הפעלה תואמות	Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 or later (Epson Scan Only), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.5.8 or later (requires download of driver from Epson website), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
תוכנה כלולה	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
תפוקת גל	פעולה: (B) (A 6,7
לחץ גל	פעולה: (dB) (A 52
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
עצמת רעשים	Operation (Roll): 52 dB (A)
אספקת חשמל	220V, 240V

תכונות נוספות	מסך מגע, הדפסה ישירה מ-USB
תכונות	סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 10,9 ס"מ
תצוגת LC	נייר רגיל), הדפסה דו-צדדית, (A4/A3) סריקה דו-צדדית, ADF, (נייר רגיל, העתקה דו-צדדית ADF אוטומטית (A4/A3, נייר רגיל)
עבוד מדיה	
פונקציות נוספות	PCL5e, PCL6
העתקות	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Optional Software & Solutions	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802
Security	

אחר	12 חודשים שירות באתר הלקוח
אחריות	זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

חומרים מתכלים

C12C934591 WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box ●

מידע לוגיסטי

SKU	C11CJ41406
בר-קוד	8715946690377
ארץ מוצא	אינדונזיה

1. נקבע לפי תקן ISO/IEC 24734, המציג את הממוצע של ESAT (אומדן תפוקה רחוקה) מבדיקת קטגוריית ציוד משרדי (Office Category Test) להדפסת ברירת מחולל חד-צדדית. לקבלת מידע נוסף Category Test) נא לבקר בכתובת www.epson.eu/testing
2. נדרש חיבור אלחוטי לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף על שפות נתמכות ומכשירים, נא לבקר בכתובת www.epsonconnect.com

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.



רחוב הבונים 2
רמת גן 52522