

תעודת בדיקה מספר 7252369044

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2022/06/15

תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות
הדגם הנבדק : FET 9163 פעמון תאורה Class I; IP65; 200W LED
יצרן : FETAYA LIGHTING
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2022/07/03 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE No.: NL-76257
שהופקה ע"י: DEKRA בתאריך: 14/09/2021
ראה בגוף התעודה: MODEL/TYPE:.....
TEST REPORT REF. No.: 6111397.50 13/09/2021

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2022/07/03

תאריך הפקת תעודה

Importer_hsmi@sii.org.il

דוא"ל:

050-6599800 ווטסאפ:

03-6465160 טל:

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב

שם המאשר:

יאן אילייב תפקיד בודק בכיר



תעודת בדיקה מספר 7252369044

1953 - "

12

5

2

: המוצר הנבדק הינו מנורת תליה (LED High Bay)

תוצרת- FETAYA LIGHTING, דגם- FET-9163, ארץ ייצור- סין.

המיועדת לתאורה בעזרת 294 דיודות פולטות אור (LED), בהספק כולל של 200W.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <I>

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP65

דרגת סיכוני אור כחול: RG1

מעטפת המנורה עשויה מחומר מתכתי.

המנורה ניתנת לתליה באמצעות לולאה מתכתית המתברגת בראש המנורה,

או באמצעות התקן קביעה בצורת ח

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1 LED Driver תוצרת- ZH POWER דגם- HBG-200NL-260,

מעבדה מאשרת- ENEC 18, נתונים טכניים: $180-260Vdc$, $0.5-1.0A$, $t_c:85^{\circ}C$,

(2 LED Module מסומן ב- 14C21B

(3 פתיל זינה תוצרת- Zhejiang Jinniu Cable, דגם- H05RN-F,

מעבדה מאשרת- VDE, נתונים טכניים: $3 \times 1.0mm^2$, $300/500V$,

הבדיקה חלה גם דגם- FET-9162

המיועדת לתאורה בעזרת 196 דיודות פולטות אור (LED), בהספק כולל של 150W.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1 LED Driver תוצרת- ZH POWER דגם- HBG-160NL-260,

מעבדה מאשרת- ENEC 18, נתונים טכניים: $180-260Vdc$, $0.4-0.75A$, $t_c:85^{\circ}C$,

(2 LED Module מסומן ב- 14C14B

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י קצוות זינה.

תמונות מצורפות.




תעודת בדיקה מספר 7252369044

1953 - "

12

5

3




תעודת בדיקה מספר 7252369044

1953 - "

12

5

4



תעודת בדיקה מספר 7252369044

" - 1953

12

5

5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
1.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
1.2.0.3.201	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 961 חלק 15)		מתאים
1.2.0.3.202	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים
1.2.0.3.203	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 61000 חלק 3.3)		מתאים
1.5	סימון (פרק 3)		מתאים
299	בדיקת דו"ח CB לפי נוהל נ.ב. 43-0-26		מתאים