

WF-C5290DW Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **תפוקת דיו גדולה ביותר בפלח מכשירים זה**
הדפסה של עד 10,000 דפים ללא צורך בהחלפת מיכל דיו³
- **ידידותיות לסביבה**
צורכת עד 90% פחות אנרגיה לעומת מדפסות לייזר צבעוניות מתחרות⁵
- **חיסכון בכסף**
חיסכון של 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים¹
- **חיסכון בזמן**
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- **בנייה לעסקים**
דיו פיגמנטי מסוג DuraBrite Ultra

צמצם את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה והגדל את הפרודוקטיביות, עם פחות התערבות של המשתמש ואבטחה משופרת.

מדפסת עסקית לקבוצות עבודה קטנות מושלם לסביבה עסקית, החל במשרדים קטנים ועד לארגונים גדולים שבאופן מסורתי משתמשים במדפסות לייזר ורוצים לחסוך עלויות, להגדיל פרודוקטיביות ולהפחית זמני השבתה. בנוסף לכך, להפחית את השפעת העסק על הסביבה ולשפר האחריות החברתית התאגידית שלו.

חיסכון בכסף

ניתן לסייע לעסק לחסוך 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים¹. המכשיר שמיועד לקבוצות עבודה, יכול לעזור לעסק למנוע עלויות נסתרות של פרודוקטיביות העובדים שקשורות להדפסה מרכזית. הודות למערכת אספקת דיו חדשנית אפשר לצמצם עוד יותר את העלויות הנובעות מחלפה תכופה פחות של חומרים מתכלים.

פרודוקטיביות גבוהה ומעורבות נמוכה של המשתמש

המדפסת מספקת את זמן יציאת דף ראשון (FPOT) המהיר ביותר בפלח זה של הדפסות הן בצבע (5.3 שניות) והן בשחור לבן (4.8 שניות) בהשוואה למדפסות לייזר דומות². הדפס עד 10,000 דפים בצבע ועד 5,000 מבלי לשנות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגדולה ביותר בפלח מכשירים זה³. קיבולת נייר סטנדרטית של 330 דפים - הגדולה ביותר מסוגה בפלח שוק זה⁴.

הפחתת ההשפעה על הסביבה

תיהנה מצריכת אנרגיה נמוכה ב- 90% לפחות מבלי להתפשר על התוצאה האולטרה חדה בהשוואה לדגמי לייזר דומים⁵.

בנייה לעסקים

מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. וכאשר לרשותך ממשק משתמש המזכיר סמארטפון, ההפעלה אינטואיטיבית ופשוטה.

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™
שיטת הדפסה	800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע
תצורת הזרקה	3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology
גודל טיפות מינימלי	DURABrite™ Ultra
טכנולוגיית דיו	קבוצת עבודה בינונית
תפוקה	הדפסה
רב תכליתי	

הדפסה	זמן עד לעמוד ראשון
חד-צבעי 4,8 שנייה, Colour 5,3 שנייה	ISO/IEC 24734
24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour	(A3)
15 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed	ISO/IEC 24734
34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)	מהירות הדפסה מקסימלית
4.800 x 1.200 DPI	רזולוציית הדפסה
45.000 דפים בחודש	כמות הדפסה
The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.	
250 - 2.500 דפים בחודש	Recommended Duty Cycle
Black, Cyan, Yellow, Magenta	צבעים
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

קישוריות	פרוטוקול להדפסת רשתות
LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint	פרוטוקול לניהול רשתות
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap	
NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP	פרוטוקולי סריקה ברשת
(LAN IEEE 802.11b/g/n)(WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 סוג A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)	חיבורים
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)	בטיחות - WLAN
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	פרוטוקולי רשת

מפרט ניירות וחישנים	פורמט הנייר
ס"מ X מכתב, 9 13, B5 (17,6x25,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), מעטפה), משפטי) C4 (10X15 13 ס"מ X18 ס"מ, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (מעטפה) 10 מספר (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה)	משקל נייר מתאים
64 ג/מ ² - 256 ג/מ ²	דופלקס
ן	Standard Paper input
250 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray	קיבולת מגש ניירות
150 גיליונות	קיבולת מגש הניירות
330 גיליונות רגיל, 830 גיליונות מקסימלי	Standard paper tray(s)
מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250	Optional paper tray(s)
500-Sheet paper tray	Maximum paper input
830	נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)
ן	מספר תאי הנייר
2	

WF-C5290DW Pro WorkForce

מה בקופסה

- מחסניות דיו נפרדות
- כבל חשמלי
- התקן ותכנית עזרה (CD)
- הוראות תצוגה
- הוראות שימוש (CD)

מפרט המוצר

הזנת נייר RASF	
שם נייר להזנה	RASF
פורמט נייר	Legal, גוליה, מוגדר על-ידי המשתמש, Letter, (מעטפה) DL, (מעטפה) A4, A5, A6, C4
גודל מותאם אישית	Min 64x 127 מ"מ to Max 216x 60.000 מ"מ
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 256 g/m ²
קיבולת נייר 1	80 גיליונות נייר רגיל, גלויות, נייר מבריק, מעטפות, מדבקות, 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper
הזנת נייר C1	
שם נייר להזנה	C1
פורמט נייר	A4, A5, A6, Letter
גודל מותאם אישית	Min 89x 127 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²
קיבולת נייר 1	250 גיליונות נייר רגיל, מעטפות, 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר C2	
שם נייר להזנה	C2
פורמט נייר	A4, Letter
גודל מותאם אישית	Min 100x 148 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²
קיבולת נייר 1	500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
{דו-צדדית(SPECGROUPNAMEPAPERFEED)}	
שם נייר להזנה	דו-צדדית
פורמט נייר	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
גודל מותאם אישית	Min 148x 210 מ"מ to Max 216x 297 מ"מ
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
כללי	
צריכת אנרגיה	1,2 ואט (sleep mode) ואט 7, (Printing) ואט מוק, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,17 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 535 x 357
משקל	15,3 ק"ג
מערכות הפעלה תואמות	Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 Epson Document Capture Pro (Windows only)
תוכנה כלולה	פעולה: (A 6,8) (B
תפוקת גל	פעולה: (A 55) (dB
לחץ גל	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Mobile and Cloud printing services	
אספקת חשמל	220V, 240V
תכונות נוספות	
תכונות	USB -הדפסה ישירה מ, Direct Print
תצוגת LC	סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6 ס"מ
עיבוד מדיה	הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media
פונקציות אבטחה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)
פונקציות נוספות	
העתקות	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
אחר	
אחריות	12 חודשים שירות באתר הליקוח זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

WF-C5290DW Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו



T9461 T9454 T9444

10.000 5.000 3.000
עמודים* עמודים* עמודים*

5.000 3.000
עמודים* עמודים*

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

חומרים מתכלים

3.000 עמודים	C13T944140
3.000 עמודים	C13T944240
3.000 עמודים	C13T944340
3.000 עמודים	C13T944440
5.000 עמודים	C13T945140
5.000 עמודים	C13T945240
5.000 עמודים	C13T945340
5.000 עמודים	C13T945440
10.000 עמודים	C13T671600
	C13T946140

- WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta
- WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow
- Maintenance box
- WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette C12C932871

מידע לוגיסטי

SKU	C11CG05401
בר-קוד	8715946634203
ארץ מוצא	אינדונזיה

- ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017. נתוני CPP נלקחו מתוך דוח מודיעין של GAP עבור אוגוסט 2017 והוא התמחור הממוצע בגרמניה, צרפת ובריטניה (בדיוק כפי שנמסר על-ידי XXL של חבילות דיו מסוג RRP מבוססים על Epson הערכים של (GAP) (תפוקה של 5,000 דפים לפי ISO/IEC 24711/24712). תמחור דגמי המתחרים נלקח מחירי CPP הנמוכים ביותר שזמינים.
- ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.
- תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.
- ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.
- ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.

EPSON®



Better Products for a Better Future
<http://eco.epson.com>

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון קו חם: 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.