

DEWALT®

שטל

קשוחים בעבודה.





היסטוריה

1910 חברת Black&Decker נוסדה ע"י דנקן בלק ואלונזו דקר במרילנד, בארה"ב	1962 חברת שטל נוסדה ע"י חנה ונחום לוי. תחילת הייצור של הוויברטורים לבטון - מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות
1916 ממציאים את המקדחה החשמלית	1965 תחילת הייצור של משורי המרצפות - מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות
1920 חברת DeWALT נוסדה	1967 תחילת הייצור של משורי הפוגות (אספלט ובטון) - מאז יוצרו מעל 25,000 יחידות
1922 המצאת מסור זרוע רדיאלי ע"י DeWALT שהובילה אח"כ לפיתוח משורי הגרונג	1967 תחילת הייצור של מהדקי האדמה - מאז יוצרו מעל 35,000 יחידות
1928 פתיחת מפעל נוסף באנגליה	1971 מעבר המפעל לחולון למבנה בשטח 1000 מ"ר
1951 ייצור המקדחה המיליון!	1975 בניית קומה שנייה למבנה המפעל בחולון והגדלתו לשטח כולל של 2000 מ"ר
1962 ממציאים את המקדחה הנטענת	1982 קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של רובין - סוברו ישראל מנועי (בנזין ודיזל, גנרטורים ומשאבות)
1963 Black&Decker מפתחת כלים נטענים מיוחדים לשימוש על החללית ג'מיני במסעה לחלל	1992 קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של EHWA, אחד מחמשת היצרנים הגדולים בעולם לדסקיות ומקדחי יהלום
1964 Black&Decker רוכשת את DeWALT	1995 קבלת הסמכה לתקן ISO 9001 ממכון התקנים הישראלי אישור רשמי למערכת האיכות הייחודית של שטל
1970 DeWALT - Black&Decker הופכת לחברה הגדולה בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים	1998 מעבר המפעל למבנה מודרני בין 7700 מ"ר ביבנה
1971 מקדחה מיוחדת של Black&Decker משמשת את צוות אפולו 15 לקידוח דוגמאות מאדמת הירח	1999 פתיחת חברת EURO SHATAL APS בדנמרק עם משרדים ומרכז הפצה לאירופה
1979 המצאת ה DUSTBUSTER שואב אבק ידני נטען שעשה מהפכה בנושא שואבי האבק. למעלה מ-1.5 מיליון יחידות נמכרות ברחבי העולם כל שנה!	2008 פתיחת חברת EURO SHATAL GERMANY בגרמניה
1984 Black&Decker רוכשת מחברת General Electric את מחלקת כלי הבית החשמליים הקטנים	2011 קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של - DeWALT - Black&Decker היצרן הגדול בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים פתיחת חברת SHATAL ENGINEERING INDIA בהודו
1994 DeWALT משיקה קו חדשני של 30 כלים נטענים כולל הכלים החזקים ביותר באותה תקופה - 14.4V DeWALT קונה את ELU ממציאת הרוטר (PLUNGE ROUTER)	2012 שטל חוגגת 50 שנה
2010 DeWALT - Black&Decker חוגגת 100 שנה	2016 יבואן בלעדי של מותג MONTOLIT מכונות חיתוך אריחים
2015 Black&Decker הופכת ל - Black+Decker ומשנה מעט את צבע ולוגו המותג	2018 יבואן בלעדי של מותג מסורי המתכת FEMI
2016 השקת GEN 10 - שואבי אבק נטענים ידניים ורצפתיים 3.6V-32.4V	2019 רכישת חברת שירות וציוד יבואנית ECHO ו-OREGON
2017 השקת טכנולוגיית FLEXVOLT 54V	
2019 לראשונה בעולם סוללת 12AH	

מקצוענים יקרים,

אני שמח להציג בפניכם את קטלוג המוצרים החדש והמעודכן של המותג המקצועי DEWALT חברת כלי העבודה הגדולה ביותר בעולם עם למעלה ממיליארד משתמשים וחצי. הקטלוג מכיל את המגוון הרחב ביותר שנמכר אי פעם בישראל, מציג כליס מפסלת הטכנולוגיה העולמית ומצויד בחזשנות פורצת דרך.

הוספנו לקטלוג את סדרת ה-12V אלמא פחמים, כליס קומפקטיים ועוצמתיים לכל מקצועות ההתקנה. הרחבנו את תחום כלי העבודה והלינון מסדרת 54V FLEXVOLT. בעזמה כזו, ניתן לפתח מגוון רחב יותר של פתרונות מאלו שהיו בעבר רק בכליס חשמליים. הכליס מספקים יותר כח וגם יותר זמן עבודה, ובנוסף אלמה, אפשר להשתמש עם אותה סולמה בכל משפחת יגו, כאשר השנה מצטרפת לנהחרת סולמת 12AH, המספקת זמן עבודה עצום!

סדרת ה-יגו היא הסדרה המרכזית ומה הוספנו מגוון גדול של כליס נטענים. כל היצורים חדשים ועוצמתיים, המצויינים במנועים אלמא פחמים: מברלות אימפקט, מקדחות חטאות, מפתחות בוקסות, משחזת זווית, מסור אנכי, מסור חרב, מלטשת אקסצנטרית, טרימר ורוטר משולב. הוספנו שואבי אבק נטענים, הרחבנו את סדרת הפנסים ואת שתי סדרות הארזים האהובות: סדרת ה-TSTAK המיועדת לכל עבודות הפנים והסדרה הקשוחה, TOUGH SYSTEM המיועדת לעבודות חוץ ועמידות בתנאי שטח קשים של מים, בול, אבק וחום.

הוספנו לתחום כלי העבודה שתי קטגוריות גדולות ומשמעותיות של אביזרים לכלי עבודה. הקטגוריה הראשונה, מספקת מקדחים ואיזמלים לכהטון במידות ובקטרים שונים, המיועדים לפטישונים ולפטישי חציבה המיוצרים מסססולת איכותית המבטיחה עמידות גבוהה. הקטגוריה השניה, מספקת מגוון גדול מאוד של להבים לעץ, לברזל, לאלומיניום ולנירוסטה. הלהבים מוצעים בקטרים שונים למגוון מסורי יד עזאים או מסורי שולחן ופנצלים, עם אפשרות בחירה למספר השיניים, על מנת להשיג חיתוך מהיר או מדוייק יותר לבהחרתכם.

לסיום,

קצה הצמיחה של DEWALT בישראל בשנים האחרונות אינו צומה אלף מדינה באירופה. אני רוצה להודות לכם אישית על האמון ברכישת מוצרינו, על התלובות האהובות בצף הפייסבוק, שרק בזכותכם הוא הגדול בישראל ועל הביקורים החוזרים ונשנים בתערוכות שאנו מקיימים ברחבי הארץ. נמשיק לעשות את כל מה שדרוש, כדי שתשארו קשוחים בעבודה.

בהרכה,
כפיר פרץ, סמנכ"ל שיווק ומכירות
של פתרונות מתקדמים בע"מ



תוכן עניינים

עמוד	מוצר
1	דברי פתיחה
2	תוכן עניינים
3-11	FLEXVOLT 54V
12-30	כלים נטענים 18V
31-34	סטים נטענים 18V
35	כלים נטענים 12V
36	כלים נטענים 7.2V-10.8V
37-41	כלי גינון נטענים 18V/54V
42-43	מכונות שטיפה בלחץ
44	סוללות ומטענים
45	מקדחות רוטטות חשמליות
46-47	פטישונים SDS PLUS
48-50	פטישי חציבה וקידוח SDS MAX
51-58	מקדחים ואיזמלים לפטישונים ולפטישים
59-62	משחזות זווית
63	אקדח גז ומסמרים לבטון
64	משחזות ציר
65	מסורים למתכת
66	מפתחות בוקסות / מקדחה מגנטית / פולisher
67	מסורי אליגטור
68	שואבי אבק / מסורי חרב
69	מערבל צבע / מפזרי חום
70	מסורים אנכיים / מחבר ביסקוויטים
71-73	טכנולוגיית לייזר
74	מלטשות
75	מקצועות
76	מסור עגול על מסילה
77	מסורים עגולים
78	מולטי חשמלי
79	טרימרים ורוטרים
80	מסור לחיתוך קרמיקה
81-85	מסורי גרונג ופנדל
86	מסורי שולחן
87	מסורים מתהפכים
88-89	להבים לעץ ולברזל
90	מסורי זרוע רדיאליים
91-94	ארגזי כלים מסדרת TSTAK
95-98	ארגזי כלים מסדרת TOUGH SYSTEM
99-100	אביזרים
101	מקרא אייקונים

XR FLEX VOLT | 54V



DEWALT

**XR FLEX
VOLT**

מה זה **FLEXVOLT**?

בפעם הראשונה בעולם

54V

סוללה

שממירה לבד את מתח העבודה ומתאימה
לכלים מסדרת 54V וגם לסדרת 18V



מנוע

כל מנועי **FLEXVOLT**
הם ללא פחמים - Brushless



עוצמה

פי 3 חזק יותר מסדרת 18V



מגוון

עולם חדש של כלים נטענים,
שהיו רק חשמליים בעבר



DEWALT

דטול

קשוחים בעבודה.

פטישונים 54V FLEXVOLT

XR FLEX VOLT

DCH323T2

פטישון נטען 54V



46 קידוחים בקוטר 18 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)
92 קידוחים בקוטר 10 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 54V/18V
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
ויסות אלקטרוני
0-980 סל"ד
0-4,390 פל"ד
עוצמת הלימה 2.8J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 28 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
תפסן לחגורה
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 4.65 ק"ג

XR FLEX VOLT

DCH333X2

פטישון נטען 54V



66 קידוחים בקוטר 18 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)
137 קידוחים בקוטר 10 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 54V/18V
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
ויסות אלקטרוני
0-1,000 סל"ד
0-4,480 פל"ד
עוצמת הלימה 3.5J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
תפסן לחגורה
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 4.75 ק"ג

גוף בלבד **DCH333NT**

XR FLEX VOLT

DCH334X2

פטישון נטען 54V+תפסנית



66 קידוחים בקוטר 18 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)
137 קידוחים בקוטר 10 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 54V/18V
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
ויסות אלקטרוני
0-1,000 סל"ד
0-4,480 פל"ד
עוצמת הלימה 3.5J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
תפסן לחגורה
כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 4.95 ק"ג

DEWALT

שטל


קשוחים בעבודה.

פטישי חציבה/קידוח FLEXVOLT 54V

XR FLEX VOLT

DCH481X2

פטיש קידוח וחציבה נטען 54V



כשהסוללה טעונה
הכלי קודח

66 קידוחים בבטון
בקוטר 18 מ"מ
X עומק 80 מ"מ

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

3,150 סל"ד

540 פל"ד

עוצמת הלימה 6.1J

קוטר קידוח בבטון 40 מ"מ

תאורת לד לעבודה נוחה

במזוודה קשיחה Heavy Duty


משקל 6.65 ק"ג

גוף בלבד DCH481N

XR FLEX VOLT

DCH733X2

פטיש קידוח וחציבה נטען 54V



כשהסוללה טעונה
הכלי קודח

15 קידוחים בבטון
בקוטר 25 מ"מ
X עומק 150 מ"מ

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

ויסות אלקטרוני

177-355 סל"ד

1,350-2,705 פל"ד

עוצמת הלימה 13.3J

כושר קידוח בבטון 48 מ"מ

24 מצבי אזמל

במזוודה קשיחה Heavy Duty

משקל 9.85 ק"ג

גוף בלבד DCH733N

XR FLEX VOLT

DCH773Y2

פטיש חציבה נטען 54V



כשהסוללה טעונה
הכלי קודח

11 קידוחים בבטון
בקוטר 32 מ"מ
X עומק 180 מ"מ

2 סוללות ליתיום 18V/54V 12.0Ah/4.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

עוצמת הלימה 19.4J

כושר קידוח בבטון 52 מ"מ

כושר קידוח במקדח כוס 150 מ"מ

משקל 9.5 ק"ג

גוף בלבד DCH773N



DEWALT

דבאל

קשוחים בעבודה.

מסורים עגולים 54V FLEXVOLT

XR FLEX VOLT

DCS575T2

מסור עגול נטען 54V

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH 2 AIR LOCK TSTAK™ 54V/18V

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY



כשהסוללה טעונה
הכלי חותך

339 חיתוכים בעץ אורן
בגודל 100X50 מ"מ

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 18V\54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

5,800 סל"ד

קוטר להב 190 מ"מ (7.5")

קוטר ציר 30 מ"מ

כושר חיתוך ב°90: 67 מ"מ

כושר חיתוך ב°45: 49 מ"מ

ידית נוספת לאחיזה יציבה

במזוודה קשיחה TSTAK

משקל 4.65 ק"ג

גוף בלבד **DCS575N**

XR FLEX VOLT

DCS577T2

מסור עגול (תולעת) נטען 54V

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH 2 AIR LOCK 54V/18V NEW

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY



כשהסוללה טעונה
הכלי חותך

170 חיתוכים בעץ אורן
בגודל 200X50 מ"מ

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 18V\54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

5,800 סל"ד

קוטר להב 190 מ"מ (7.5")

ציר צורת יהלום

כושר חיתוך ב°90: 65 מ"מ

כושר חיתוך ב°45: 50 מ"מ

משקל 6.05 ק"ג

כולל להב 24 שיניים

גוף בלבד **DCS577N**

XR FLEX VOLT

DCS520T2R

מסור עגול יורד נטען 54V

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH 2 AIR LOCK TSTAK™ 54V/18V

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY



כשהסוללה טעונה
הכלי חותך

76 מטר חיתוך בעץ אורן
בעובי 18 מ"מ

כולל מסילה 1.5 מטר
(DWS5022)

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 18V\54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

2,500-4,200 סל"ד

קוטר להב 165 מ"מ (6.5")

קוטר ציר 20 מ"מ, הטיית בסיס 47°

עומק חיתוך מירבי ב°90: 59 מ"מ

(עם מסילה- 55 מ"מ)

עומק חיתוך מירבי ב°45: 44 מ"מ

(עם מסילה- 40 מ"מ)

משקל 5.75 ק"ג

גוף בלבד **DCS520N**



DEWALT

דבאל

קשוחים בעבודה.

FLEXVOLT 54V

XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT 18V 6Ah

2



DCV586T2

שואב אבק נטען 54V

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

זרימת אוויר 24.7 ליטר/שניה

גם יבש וגם רטוב

שליטה אלחוטית בעזרת שלט

אורך צינור 2.5 מטר

מורכב בתוך ארגז TSTAK

M Class - סינון ברמת

משקל 7.9 ק"ג



XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT 18V 6Ah

2



DCC1054T2

מדחס נטען 54V

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

ללא שמן

גודל מיכל 10 ליטר

לחץ אטמ' 9.3Bar מקס'

ספיקה 48 ליטר/דקה

*עד 1220 מסמרים 18Ga לטעינה אחת

מתאים לכל אקדחי מסמרים פניאומטיים

משקל 12.05 ק"ג

גוף בלבד DCC1054N



XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT 18V 9Ah

2



DCD240X2

מערבל צבע 54V

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

ויסות אלקטרוני

0-725 סל"ד

5 מהירויות עבודה

225/350/475/600/725 סל"ד

ציר הברגה 14M

התנעה רכה

בתיק בד

משקל 6.15 ק"ג

גוף בלבד DCD240N



XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT 18V 6Ah

2



DCD460T2

מקדחה לעץ 54V

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

ויסות אלקטרוני

0-300/0-1,250 סל"ד

מומנט פיתול 130/140Nm

2 מצבי עבודה

פוטנ 13 מ"מ

קידוח מקסימלי בעץ 152 מ"מ

בארגז TSTAK

משקל 5.9 ק"ג

גוף בלבד DCD460N



DEWALT**דבאל**
קשוחים בעבודה.**מסורי גרונג ופנדל 54V FLEXVOLT****XR FLEX VOLT****DCS777T2****מסור פנדל נטען 54V 8.5"****54V XR FLEX VOLT** 18V 6Ah

2

AIR lock**XPS**
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM

54V/18V

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY**כשהסוללה מטונה
הכלי חותך**220 חיתוכים של קורות עץ אורן
בגודל 66X38 מ"מ

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 54V/18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

6,300 סל"ד

קוטר להב 216 מ"מ (8.5")

קוטר ציר 30 מ"מ

משקל 14 ק"ג

גוף בלבד **DCS777N****XR FLEX VOLT****DCS778T2****מסור פנדל נטען 54V 10"****54V XR FLEX VOLT** 18V 6Ah

2

AIR lock**XPS**
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM

54V/18V

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY**כשהסוללה מטונה
הכלי חותך**241 חיתוכים של קורות עץ אורן
בגודל 66X38 מ"מ

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 54V/18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

4,300 סל"ד

קוטר להב 250 מ"מ (10")

קוטר ציר 30 מ"מ

משקל 17.2 ק"ג

גוף בלבד **DCS778N****XR FLEX VOLT****DHS780T2A****מסור פנדל נטען 54V 12"****54V x2 XR FLEX VOLT** 18V 6Ah

2

AIR lock**XPS**
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM

54V/18V

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY**כשהסוללה מטונה
הכלי חותך**244 חיתוכים של קורות עץ אורן
בגודל 90X45 מ"מ

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 54V/18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

3,800 סל"ד

קוטר להב 305 מ"מ (12")

קוטר ציר 30 מ"מ

משקל 25.2 ק"ג

גוף בלבד **DHS780N****XR FLEX VOLT****DCS7485T2****מסור שולחני נטען 54V 8.5"****54V XR FLEX VOLT** 18V 6Ah

2

AIR lock**XPS**
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM

54V/18V

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY**כשהסוללה מטונה
הכלי חותך**92 מטר של פלטת עץ
בעובי 18 מ"מ

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 54V/18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

5,800 סל"ד

קוטר להב 216 מ"מ (8.5")

קוטר ציר 30 מ"מ

שטח שולחן 485x485 מ"מ

הטיית להב עד 48°

חיתוך כולל פתיחת גשר 610 מ"מ

משקל 22 ק"ג

גוף בלבד **DCS7485N**

DEWALT**דיוולט**
קשוחים בעבודה.**מסורים ומשחת 54V FLEXVOLT****XR FLEX VOLT****54V XR FLEX VOLT**
18V 6Ah
2
TSTAK™
54V/18V**KICKBACK BRAKE****PERFORM PROTECT CONTROL****DCG414T2****משחת זווית נטענת 54V**

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 54V/18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

9,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

במזוודה קשיחה TSTAK

משקל 3.25 ק"ג

גוף בלבד **DCG414N**134 חיתוכים של ברזל בניין
בעובי 13 מ"מ**PREMIUM BRUSHLESS QUALITY****XR FLEX VOLT****54V XR FLEX VOLT**
18V 6Ah
2
54V/18V**KICKBACK BRAKE****PERFORM PROTECT CONTROL****DCS388T2****מסור חרב נטען 54V**

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 54V/18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני, 0-3,000 תנועות לדקה

אורך מהלך ציר 28.6 מ"מ

כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ

כושר חיתוך בצינור PVC 160 מ"מ

כושר חיתוך בצינור ברזל 130 מ"מ

במזוודה קשיחה Heavy Duty

משקל 4.59 ק"ג

גוף בלבד **DCS388N**16 חיתוכים של ברזל בניין
בעובי 19 מ"מ**PREMIUM BRUSHLESS QUALITY****XR FLEX VOLT****54V XR FLEX VOLT**
18V 6Ah
2
54V/18V**KICKBACK BRAKE****PERFORM PROTECT CONTROL****DCS396T2****מסור אליגטור נטען 54V**

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 54V/18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

2,400 סל"ד

אורך להב 295 מ"מ

מהלך ניסור 40 מ"מ

כולל להב וידיה לאיטונג

ידיית נוספת לאחיזה יציבה

משקל 6.55 ק"ג

גוף בלבד **DCS396N**98 חיתוכים
של בלוק איטונג**PREMIUM BRUSHLESS QUALITY**

DEWALT

דבאל

קשוחים בעבודה.

מסור ומחרצת 54V FLEXVOLT

XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

18V 9Ah

2

54V/18V

NEW

DCS690X2

מסור יבש/רטוב 9" נטען 54V

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

6,500 סל"ד

קוטר להב 230 מ"מ (9")

קוטר ציר 22.2 מ"מ

עומק חיתוך 82 מ"מ

מיועד לחיתוך בטון, ברזל, רעפים, חילוץ ועוד

חיבור מים מובנה

בית סוללה אטום

משקל 6.4 ק"ג

גוף בלבד **DCS690N**



לחיתוך בטון
ובלוקים

XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

18V 6Ah

2

AIR LOCK

KICKBACK BRAKE

DCG200T2

מחרצת קירות נטענת לבטון 54V

2 סוללות 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

9,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

עומק חיתוך 32 מ"מ

מעצור אלקטרוני

קלאץ' אלקטרוני

משקל 3.7 ק"ג

במזוודה קשיחה TSTAK

כולל: 2 להבי יהלום, ספייסרים 3,6,9,12 מ"מ


גוף בלבד **DCG200NT**

TSTAK NEW




לחיתוך בטון
ובלוקים





נבחרת 18V

LITHIUM ION



אותה הסוללה ואותו המסען מתאימים לכל הכלים מסדרת 18V

DEWALT**דבאל**
קשוחים בעבודה.

מברגות אימפקט 18V

XR
BRUSHLESS**18V** **XR** **5.0 AH** **2**       **DCF887P2****אימפקט 18V**

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

3 מהירויות עבודה

0-1,000/2,800/3,250 סל"ד

0-3,800 פל"ד

מומנט פיתול 27/170/205Nm

3 נורות LED חזקות במיוחד

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.56 ק"ג

גוף בלבד **DCF887N****XR**
BRUSHLESS**18V** **XR** **2.0 AH** **2**      **DCF887D2****אימפקט 18V**

2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

3 מהירויות עבודה

0-1,000/2,800/3,250 סל"ד

0-3,800 פל"ד

מומנט פיתול 27/170/205Nm

3 נורות LED חזקות במיוחד

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.3 ק"ג

גוף בלבד **DCF887N****XR**
BRUSHLESS**18V** **XR** **3.0 AH** **2**       **DCF809L2T****אימפקט 18V**

2 סוללות ליתיום 18V 3.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-2,800 סל"ד

0-3,200 פל"ד

מומנט פיתול 190Nm

3 נורות LED חזקות במיוחד

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.48 ק"ג

גוף בלבד **DCF809N**

מברגות/מקדחות 18V

XR
BRUSHLESS

DCD796D2

מברגה/מקדחה רוטטת 18V

18V XR BRUSHLESS 2.0 AH 2 1.3 1.3 TSTAK™

HEAVY DUTY



2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

גיר בעל 2 מהירויות 0-550/2,000 סל"ד

0-9,350/34,000 פל"ד

מומנט פיתול 70Nm

תפסנית 1.5-13 מ"מ

כושר קידוח בעץ 40 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

כושר קידוח בבולקים 13 מ"מ

תפסן לחגורה, פטנט תפס ביט ייחודי

תאורת LED ייחודית בעלת 3 מצבים

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.82 ק"ג

גוף בלבד DCD796N

XR
BRUSHLESS

DCD777S2T

מברגה/מקדחה 18V

18V XR BRUSHLESS 1.5 AH 2 1.3 1.3 TSTAK™ NEW



2 סוללות ליתיום 18V 1.5Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

גיר בעל 2 מהירויות

0-500/1,750 סל"ד

תפסנית 1.5-13 מ"מ

מומנט פיתול 65Nm

כושר קידוח בעץ 30 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.55 ק"ג

XR
BRUSHLESS

DCD778S2T

מברגה/מקדחה רוטטת 18V

18V XR BRUSHLESS 1.5 AH 2 1.3 1.3 TSTAK™ NEW



2 סוללות ליתיום 18V 1.5Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

גיר בעל 2 מהירויות

0-500/1,750 סל"ד

0-8,500/29,750 פל"ד

תפסנית 1.5-13 מ"מ

מומנט פיתול 65Nm

כושר קידוח בעץ 30 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

כושר קידוח בבולקים 13 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.6 ק"ג



DEWALT**שטל**
קשוחים בעבודה.**מברגות/מקדחות 18V HEAVY DUTY****XR**
BRUSHLESS**18V****XR****5.0****AH****2****1****2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12****13****14****15****16****17****18****19****20****21****22****23****24****DCD796P2****HEAVY DUTY****PREMIUM**
BRUSHLESS
QUALITY**מברגה/מקדחה רוטטת 18V**

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

גיר בעל 2 מהירויות

0-550/2,000 סל"ד

0-9,350/34,000 פל"ד

70Nm מומנט פיתול

15 מצבי מצמד

תפסנית 13 מ"מ

כושר קידוח בעץ 40 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

כושר קידוח בבולקים 13 מ"מ

פטנט תפס ביט ייחודי, תפסן לחגורה

תאורת LED בעלת 3 מצבים

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.82 ק"ג

גוף בלבד **DCD796N****XR**
BRUSHLESS**18V****XR****5.0****AH****2****1****2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12****13****14****15****16****17****18****19****20****21****22****23****24****DCD996P2****HEAVY DUTY****XR**
LITHIUM ION**5****PREMIUM**
BRUSHLESS
QUALITY**מברגה/מקדחה רוטטת 18V XRP**

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

גיר בעל 3 מהירויות

0-450/1,300/2,000 סל"ד

0-8,600/25,500/38,250 פל"ד

95Nm מומנט פיתול

11 מצבי מצמד

תפסנית 13 מ"מ

כושר קידוח בעץ 55 מ"מ

כושר קידוח בברזל 15 מ"מ

כושר קידוח בבולקים 16 מ"מ

פטנט תפס ביט ייחודי, תפסן לחגורה

תאורת LED בעלת 3 מצבים

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 2.1 ק"ג

גוף בלבד **DCD996N**

מברגת XRP עם סוללת 6.0Ah

DEWALT

שטל

קשוחים בעבודה.

מפתחות בוקסות 18V



DCF894P2

מפתח בוקסות 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני
3 מצבי עבודה
0-900/0-2,000/0-2,000 סל"ד
0-3,100 פל"ד
מומנט פיתול 200/447Nm
הינע 1/2"
קוטר אום מקסימלי M24
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 2.12 ק"ג
גוף בלבד **DCF894N**
להחלפת בוקסות מהירה מומלץ דגם **DCF894HN**



DCF899P2

מפתח בוקסות 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני
3 מצבי עבודה
0-400/1,200/1,900 סל"ד
0-600/0-1,800/0-2,400 פל"ד
מומנט פיתול 135/400/950Nm
הינע 1/2"
קוטר אום מקסימלי M24
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 3.3 ק"ג
גוף בלבד **DCF899N**
להחלפת בוקסות מהירה מומלץ דגם **DCF899HN**



DCF897P2

מפתח בוקסות 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני
3 מצבי עבודה
0-400/0-1,200/0-1,900 סל"ד
0-600/0-1,800/0-2,400 פל"ד
מומנט פיתול 135/400/950Nm
הינע 3/4"
קוטר אום מקסימלי M33
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 3.22 ק"ג
גוף בלבד **DCF897N**



DEWALT

נלטל

קשוחים בעבודה.

פטישונים 18V

XR
BRUSHLESS

18V XR 4.0 AH 1 1/2" 1/2" 1/2" TSTAK™



DCH133M1

פטישון 18V

סוללת ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
0-1,550 סל"ד, 0-5,500 פל"ד
עוצמת הלימה 2.6J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 26 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 2.88 ק"ג
גוף בלבד DCH133N

XR
BRUSHLESS

18V XR 5.0 AH 1 1/2" 1/2" 1/2" AVC NEW



אביזר שאיבה
DWH205DH

DCH263P1

פטישון 18V

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
0-1,165 סל"ד, 0-4,300 פל"ד
עוצמת הלימה 3.0J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 28 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
במזוודה קשיחה
משקל 2.7 ק"ג
גוף בלבד DCH263N



פטישונים 18V



DCH273P2

פטישון 18V



2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני
0-1,100 סל"ד, 0-4,600 סל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 26 מ"מ
כושר קידוח בבטון 24 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 3.02 ק"ג
גוף בלבד **DCH273N**



DCH274P2

פטישון 18V

[illegible]

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS , ויסות אלקטרוני
0-1,100 סל"ד, 0-4,600 סל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 26 מ"מ
כושר קידוח בבטון 24 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 3.02 ק"ג
כולל תפסנית נוספת למקדחים



DCH275P2

פטישון שואב/נטען 18V

E-CLUTCH **PERFORM PROTECT** *HEAVY DUTY*



אביזר שאיבה
D25303DH

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS , ויסות אלקטרוני
0-1,100 סל"ד, 0-4,600 פל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 26 מ"מ
כושר קידוח בבטון 24 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
התקן שאיבה מיוחד
במזוודה קשיחה HEAVY DEAUTY
משקל 3.3 ק"ג



DCH283P2

פטישון 18V

18V **XR** BRUSHLESS 5.0 AH

2 (2x 2.5Ah cells)

TOOL-LESS ATTACHMENT

RECHARGEABLE

AVC

TSTAK™

E-CLUTCH **PERFORM** **PROTECT.**



2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני
0-980 סל"ד, 0-4,480 פל"ד
עוצמת הלימה 2.8J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 26 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 4.22 ק"ג

DEWALT**נאטל**
קשוחים בעבודה.

מסורים ומלטשת 18V

XR
BRUSHLESS**18V** **XR** **BRUSHLESS** **5.0 AH** **2** **AIR LOCK** **TSTAK™** **NEW****DCS334P2****מסור אנכי 18V**

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני, 0-3,200 פל"ד

מהלך חיתוך 26 מ"מ

הטיית בסיס 3,45° מצבי פנדל

עובי חיתוך בעץ 135 מ"מ

עובי חיתוך באלומיניום 25 מ"מ

עובי חיתוך בברזל 10 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 2.72 ק"ג

גוף בלבד **DCS334N****XR**
BRUSHLESS**18V** **XR** **NEW****DCS369N****מסור חרב נטען 18V - גוף בלבד**מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני, 0-2,800 סל"ד

מהלך ניסור 16 מ"מ

כושר חיתוך בעץ 90 מ"מ

כושר חיתוך ב PVC 90 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 40 מ"מ

נורת LED + החלפת מסורית מהירה

משקל 1.43 ק"ג

**XR**
BRUSHLESS**18V** **XR** **BRUSHLESS** **5.0 AH** **2** **TSTAK™** **4 POSITION™** **NEW****DCS367P2****מסור חרב 18V**

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני, 0-2,900 פל"ד

מהלך ניסור 28.6 מ"מ

כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ

כושר חיתוך ב PVC 160 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 100 מ"מ

החלפת מסורית מהירה - "SDS click"

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 2.89 ק"ג

גוף בלבד **DCS367N****XR**
BRUSHLESS**18V** **XR** **BRUSHLESS** **5.0 AH** **2** **AIR LOCK** **PERFORM PROTECT™** **DUST** **TSTAK™** **NEW****DCW210P2****מלטשת אקצנטרית 18V**

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

8,000-12,000 רל"ד

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.32 ק"ג

גוף בלבד **DCW210N**

DEWALT

דבאל

קשוחים בעבודה.

מסורים עגולים לעץ 18V

XR

18V XR 4.0 AH 2

DCS391M2

מסור עגול 18V



2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah ומטען

ויסות אלקטרוני

0-3,700 סל"ד

קוטר להב 165 מ"מ (6.5")

קוטר ציר 20 מ"מ

עומק חיתוך מקסימלי ב 90° מעלות - 55 מ"מ

עומק חיתוך מקסימלי ב 45° מעלות - 42 מ"מ

במזווה קשיחה

משקל 3.8 ק"ג

להב 165 מ"מ לעץ 24 שיניים DT10300

גוף בלבד DCS391N

XR
BRUSHLESS

18V XR 5.0 AH 2 TSTAK™ NEW

DCS570P2

מסור עגול 18V



2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

ויסות אלקטרוני

5,500 סל"ד

קוטר להב 184 מ"מ (7 1/4")

קוטר ציר 16 מ"מ

כושר חיתוך 64 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 4.2 ק"ג

גוף בלבד DCS570N

XR
BRUSHLESS

18V XR 5.0 AH 2 TSTAK™ NEW

DCS571P2

מסור עגול מיני 18V



2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR

מטען מהיר

4,500 סל"ד

קוטר להב 115 מ"מ (4.5")

קוטר ציר 9.5 מ"מ

עומק חיתוך מקסימלי ב 90° מעלות - 38 מ"מ

מעצור אלקטרוני ומתג נעילה לבטיחות

כולל להב 24 שיניים

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 2.5 ק"ג

גוף בלבד DCS571NT



DEWALT**דבאל**
קשוחים בעבודה.

כלים נטענים 18V

XR**DCD740C1**

מברגה זוויתית 18V

סוללת ליתיום 18V 1.5Ah מסדרת XR ומטען
גיר בעל 2 מהירויות
ויסות אלקטרוני
0-650/2,000 סל"ד
מומנט פיתול 33Nm
כושר קידוח בעץ 28 מ"מ
כושר קידוח בברזל 10 מ"מ
בארגז קשיח Heavy Duty
משקל 1.75 ק"ג

גוף בלבד **DCD740N****XR****DCE580D1**

אקדח סיקה 18V

סוללת ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
קיבולת 300-600 מ"ל
ווסת מהירויות
מהירות דחיפה 51-533 מ"מ/דקה
כוח דחיפה 2,500Nm (254 ק"ג)
תאורת LED לעבודה נוחה
מיועד לנקיית סיקה ותרמילי סיליקון
משקל 1.9 ק"ג

גוף בלבד **DCE580N****XR****DCE560D1**

אקדח סיליקון 18V

סוללת ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
קיבולת 300-310 מ"ל
ווסת מהירויות
מהירות דחיפה 51-533 מ"מ/דקה
כוח דחיפה 2500Nm (254 ק"ג)
בארגז קשיח Heavy Duty
משקל 1.9 ק"ג

גוף בלבד **DCE560N****XR****DCGG571M1**

אקדח גריז 18V

סוללת ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען
לחץ - BAR690 / PSI10,000
נורת LED לעבודה קלה יותר
כולל רצועת כתף לעבודה בתנועה
כולל צינור גמיש באורך מטר
בארגז קשיח Heavy Duty
משקל 3.63 ק"ג

גוף בלבד **DCGG571N****XR**
BRUSHLESS**DCG426P2**

משחזת ציר 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
ויסות אלקטרוני
0-1,000/0-17,500/0-25,000 סל"ד
קוטר ציר 6 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.82 ק"ג

גוף בלבד **DCG426N**

DEWALT

נאטל

קשוחים בעבודה.

כלים נטענים 18V

XR
BRUSHLESS

18V XR
BRUSHLESS



DCF620N

מברגת גבס 18V

מנוע ללא פחמים

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

0-4,400 סל"ד

5-30Nm מומנט פיתול

תאורת לד חזקה במיוחד

משקל 1.08 ק"ג

גוף בלבד

XR
BRUSHLESS

18V XR
BRUSHLESS

5.0
AH

2



TSTAK™

NEW



DCW604P2

רוטר משולב 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

16,000-25,500 סל"ד

קוטר ציר 1/4"

קוטר כרסום בעץ 30 מ"מ

עומק כרסום בעץ 55 מ"מ

התנעה רכה

מעצור אלקטרוני

משקל 3.02 ק"ג

בארגז מסדרת TSTAK

גוף בלבד DCW604N

קולט 1/4" לטרימר DE6951 / DCW604

XR
BRUSHLESS

18V XR
BRUSHLESS

5.0
AH

2



TSTAK™

NEW



DCW600P2

טרימר 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

16,000-25,500 סל"ד

קוטר ציר 1/4"

קוטר כרסום בעץ 30 מ"מ

עומק כרסום בעץ 55 מ"מ

התנעה רכה

מעצור אלקטרוני

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 2.12 ק"ג

גוף בלבד DCW600N

קולט 1/4" לטרימר DE6951 / DCW600

XR
BRUSHLESS

18V XR
BRUSHLESS

5.0
AH

2



TSTAK™



DCP580P2

מקצוע נטען 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד

רוחב הקצעה 82 מ"מ

עומק הקצעה 2 מ"מ

מתאים לכל סוגי העץ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.8 ק"ג

גוף בלבד DCP580N

פנסים נטענים 18V

DCL044

פנס נטען 18V



עוצמת אור 160 לומן

זרוע מתכווננת 360° לשינוי כיוון התאורה

מגנט לתלייה

אפשרות להחלפת עדשה ע"י המשתמש

משקל 680 גר'

גוף בלבד

DCL050

פנס זוויתי 18V



עוצמת אור 250-500 לומן

נורות LED

כולל תפסן לתליה

משקל 680 גר'

גוף בלבד

DCL043

פנס פרוז'קטור 18V



עוצמת אור 120-1,000 לומן

נורות LED המאפשרות קרן אור ממוקדת

מאיר למרחק של עד 400 מטר!

משקל 640 גר'

גוף בלבד

DCL060

פנס רצפתי 18V



עוצמת אור 1,500 לומן

נורות LED

ראש מסתובב לתאורה מדויקת

משקל 1.48 ק"ג

גוף בלבד



פנסים נטענים 18V

DCL079

פנס תאורה (מגדלור) 18V



3 עוצמות אור 1,000/1,800/3,000 לומן

נורות לד

נפתח טלסקופית עד 2.2 מטר גובה

גובה סטנד מקופל 1 מטר

משקל 7.4 ק"ג

גוף בלבד

DCL074

פנס (שמש) 18V



3 עוצמות אור 1,500/3,200/5,000 לומן

נורות לד

אופציה לתלות מלמעלה ע"י וו או לחבר

לחצובה (לא כלול) בחיבור 1/4" ו 5/8"

פנס מצויד בטכנולוגיית Bluetooth לשליטה מהנייד

משקל 3.9 ק"ג

גוף בלבד



DEWALT

דטאל

קשוחים בעבודה.

מולטי נטען 18V BL

XR
BRUSHLESS

18V

XR
BRUSHLESS

2.0
AH

2

AIR
LOCK

TSTAK™

DCS355D2

מולטי נטען 18V

2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-22,000 סל"ד

תאורת לד חזקה במיוחד

במזוודה קשיחה Heavy Duty

משקל 1.5 ק"ג

גוף בלבד DCS355N

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY



מסיר רובה למולטי
מקט: DT20717



סקרייפר גמיש למולטי
מקט: DT20716



סקרייפר קשיח למולטי
מקט: DT20714



בסיס ליטוש למולטי
מקט: DT20700



נייר לטש למולטי גרעין 240 (10 יח')
מקט: DT3095



נייר לטש למולטי גרעין 120 (10 יח')
מקט: DT3093



נייר לטש למולטי גרעין 80 (10 יח')
מקט: DT3092



נייר לטש למולטי גרעין 40 (10 יח')
מקט: DT3090

אביזרים
למולטי נטען וחשמלי



מולטי נטען 18V BL



סכין ישרה 65 מ"מ
למולטי
מקט: DT20705



סכין ישרה 30 מ"מ
למולטי
מקט: DT20704



סכין ישרה 44 מ"מ
טיטניום למולטי
מקט: DT20702



סכין לעץ
ומסמרים למולטי
מקט: DT20701



סכין ישרה 30 מ"מ
טיטניום למולטי
מקט: DT20707



סכין קילוף
למולטי
מקט: DT20712



מסיר רובה טורבו
למולטי
מקט: DT20718



סכין טיטניום חצי עגולה
למולטי
מקט: DT20709



סכין חצי עגולה
למולטי
מקט: DT20708



סכין ישרה 10 מ"מ
למולטי
מקט: DT20706



כלים נטענים 18V

XR

18V XR



DCS491N

מספרי פח 18V

ויסות אלקטרוני

0-2,450 פל"ד

כושר חיתוך בברזל 1.3 מ"מ

כושר חיתוך בפלדת אל חלד 1.0 מ"מ

ידית מעוצבת בצורת D לשליטה מלאה

תאורת LED לעבודה נוחה

משקל 1.8 ק"ג

גוף בלבד

XR

18V XR



DCS371N

מסור סרט 18V

מהירות סיבוב: 174 מטר/דקה

פתח כניסה 63 מ"מ (2.5")

ויסות אלקטרוני

כולל תפסן לתליה

משקל 3.9 ק"ג

גוף בלבד

XR

18V XR 4.0 AH 2



DCS373M2

מסור עגול לברזל 18V

2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען

3,700 סל"ד

קוטר להב 140 מ"מ (5 1/2")

קוטר ציר 20 מ"מ

ידית ארגונומית לאחיזה נוחה

במזוודה קשיחה HD

משקל 3.8 ק"ג

גוף בלבד DCS373N



DEWALT

דבאל

קשוחים בעבודה.

כלים נטענים 18V

XR
BRUSHLESS

18V

XR

5.0
AH

2

E-CLUTCH

PERFORM
PROTECT
CONTROL

TSTAK™

NEW



DCG405P2

משחתת זווית 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

9,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

במזוודה קשיחה TSTAK

משקל 2.36 ק"ג

גוף בלבד DCG405N

XR
BRUSHLESS

18V

XR

5.0
AH

2

E-CLUTCH

PERFORM
PROTECT
CONTROL

TSTAK™

NEW



DCG405FN

משחתת זווית צרה 18V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

9,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

במזוודה קשיחה TSTAK

משקל 2.02 ק"ג

גוף בלבד

ראש שטוח
להשחזה
במקומות צרים

XR
BRUSHLESS

18V

XR

5.0
AH

2

NEW



DCM848P2

פולisher נטען טורבו 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR

מטען מהיר

2,000-5,500 סל"ד

קוטר צלחת עד 125 מ"מ (5")

משקל 3.52 ק"ג

גוף בלבד DCM848N

XR
BRUSHLESS

18V

XR

5.0
AH

2

NEW



DCM849P2

פולisher נטען 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR

מטען מהיר

800-2,200 סל"ד

קוטר צלחת עד 180 מ"מ (7")

משקל 2.5 ק"ג

גוף בלבד DCM849N

XR

18V

XR



DCS350N

חותך מוט הברגה 18V

כושר חיתוך בברזל - M6, M8, M10, M12

כושר חיתוך בפלדת אל חלד - M6, M8, M10

ללא תזוזת סכינים, ניצוצות או רסיסי מתכת

החלפת אביזר מהירה בעזרת מפתח אלן

תאורת LED לעבודה נוחה

משקל 4.1 ק"ג

גוף בלבד

זוג באקים אינצ'י N73495

זוג באקים מילימטרי N73494 (מורכב על המוצר)

DEWALT**דבאל**
קשוחים בעבודה.

כלים נטענים 18V

XR**18V XR****DCV100N****מפוח 18V**

18,000 סל"ד

מהירות נשיפה 80 מטר לשניה

אורך 508 מ"מ

משקל 1.3 ק"ג

גוף בלבד



288 קמ"ש

DCE530N**מפזר חום נטען 18V**

2 מצבי עבודה

טווח טמפרטורה °590 / °290 צלזיוס

כפתור נעילה ON/OFF

נורת LED חזקה

כולל 2 אביזרים

גוף בלבד

NEW**XR****18V XR****CORDED OR CORDLESS****NEW****DCC018N****מדחס 18V**

מדחס ללחץ גבוה

מצב מפוח לנפח גבוה למזרני ים בריכות וכו'

ספיקה קומפרסור 0.35 ליטר/דקה ב 6.2 BAR

ספיקה מפוח 0.61 ליטר/דקה ב 2 BAR לניפוח מהיר

2 צגים דיגיטליים לתפעול פשוט ונוח

כיוון לחץ מראש עם עצירה אוטומטית

אפשר להפעיל בעזרת סוללת דיוולט 18V

חיבור למצת הרכב (12V)

חיבור לחשמל ביתי (230V) ע"י שנאי (לא כלול)

כולל פנס לד

משקל 2.3 ק"ג

גוף בלבד

הסוללה להמחשה בלבד



סט כלים נטענים 18V_{olt}



DEWALT

דטל

קשוחים בעבודה.

סט כלים נטענים 18V

XR
BRUSHLESS

18V XR 4.0 AH 2 4.0 AH TSTAK™

DCK2023M2T

סט 2 כלים 18V

הסט כולל:

2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR ומטען

מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF787

פטישון נטען 18V מדגם DCH133

2 ארגזי TSTAK קשיחים מדגם D17807

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY



XR
BRUSHLESS

18V XR 5.0 AH 3 5.0 AH TSTAK™

DCK305P3T

סט 3 כלים 18V

הסט הכולל:

3 סוללות ליתיום 5.0Ah 18V מסדרת XR ומטען

מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF887

פטישון נטען 18V מדגם DCH273

משחזת זווית נטענת 18V מדגם DCG405

2 ארגזי TSTAK קשיחים מדגמים D17807+D17808

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY



XR

18V XR 5.0 AH 3 5.0 AH TSTAK™

DCK404P3T

סט 4 כלים 18V

הסט הכולל:

3 סוללות ליתיום 5.0Ah 18V מסדרת XR ומטען

מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF787

פטישון נטען 18V מדגם DCH133

משחזת זווית נטענת 18V מדגם DCG412

פנס נטען 18V מדגם DCL040

2 ארגזי TSTAK קשיחים מדגם D17807



סט כלים נטענים 18V

XR

DCK523P3T

סט 5 כלים 18V

18V **XR** 5.0 AH 3 5.0 AH **TSTAK™**



הסט כולל:

3 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V מדגם DCD791

מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF887

מסור עגול נטען 18V מדגם DCS570

מסור אנכי נטען 18V מדגם DCS331

פנס יד LED נטען 18V מדגם DCL050

2 ארגזי TSTAK מדגם D17806

ארגז TSTAK מדגם D17807

XR
BRUSHLESS

DCK623P3

סט 6 כלים 18V

18V **XR** BRUSHLESS 5.0 AH 3 5.0 AH **TOUGH SYSTEM™**



הסט כולל:

3 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V מדגם DCD791

מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF887

מסור עגול נטען 18V מדגם DCS570

מסור חרב נטען 18V מדגם DCS367

משחזת זווית נטענת 18V מדגם DCG405

פנס יד LED נטען 18V מדגם DCL050

2 ארגזי TOUGH SYSTEM מדגם DS300

XR
BRUSHLESS

DCK853P4

סט 8 כלים 18V

18V **XR** BRUSHLESS 5.0 AH 5.0 AH **TOUGH SYSTEM™**



הסט כולל:

4 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מדגם DCB184

מטען מהיר כפול

מקדחה רוטטת נטענת 18V מדגם DCD996

מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF887

פטישון נטען 18V מדגם DCH273

כלי מולטי נטען 18V מדגם DCS355

מסור חרב נטען 18V מדגם DCS367

משחזת זווית נטענת 18V מדגם DCG405

מסור עגול נטען 18V 7 1/4" מדגם DCS570

פנס יד LED נטען 18V מדגם DCL050

עגלה לארגזים מסדרת TOUGH SYSTEM מדגם DSTROLY

ארגז TOUGH SYSTEM מדגם DS150

ארגז עמוק TOUGH SYSTEM מדגם DS300

ארגז עמוק עם טרולי TOUGH SYSTEM מדגם DS400

סט מברגות נטענות 18V

XR
BRUSHLESS

18V XR 2.0 AH 2 TSTAK™ NEW



DCK2060D2T

סט 2 מברגות 18V

הסט כולל:

2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF787

מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם DCD778

בארגז TSTAK מקצועי מדגם D17807

XR
BRUSHLESS

18V XR 4.0 AH 2 TSTAK™ NEW



DCK2060M2T

סט 2 מברגות 18V

הסט כולל:

2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF787

מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם DCD778

בארגז TSTAK מקצועי מדגם D17807

XR
BRUSHLESS

18V XR 4.0 AH 2 TOUGH SYSTEM™



DCK285M2

סט 2 מברגות 18V

הסט הכולל:

2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF885N

מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם DCD785N

במזוודה קשיחה TOUGH SYSTEM מדגם DS150

XR
BRUSHLESS

18V XR 5.0 AH 2 TOUGH SYSTEM™ NEW



DCK266P2

סט 2 מברגות 18V

הסט כולל:

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מברגה/מקדחה נטענת 18V דגם DCD796

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF887

במזוודה קשיחה TOUGH SYSTEM מדגם DS150

XR
BRUSHLESS

18V XR 5.0 AH 2 TOUGH SYSTEM™ HEAVY DUTY



DCK276P2

סט 2 מברגות 18V

הסט כולל:

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF887

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם DCD996

במזוודה קשיחה TOUGH SYSTEM מדגם DS150

כלים נטענים 12V

XR
BRUSHLESS

12V XR 2.0 AH 2 NEW



DCF801D2

אימפקט 12V

2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
3 מהירויות עבודה אלקטרוניות
0-950/1,950/2,850 סל"ד
0-3,600 פל"ד
תפסנית 1/4" 6.35 מ"מ
מומנט פיתול 163Nm
3 נורות LED חזקות במיוחד
במזוודה קשיחה
משקל 1.1 ק"ג

XR
BRUSHLESS

12V XR 2.0 AH 2 NEW



DCD701D2

מברגה/מקדחה 12V

2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
2 מהירויות עבודה
0-425/1,500 סל"ד
פوتر אוטומטי 1-10 מ"מ
מומנט פיתול 57.5Nm
כושר קידוח מקסימלי בברזל 10 מ"מ
כושר קידוח מקסימלי בעץ 20 מ"מ
במזוודה קשיחה
משקל 1.1 ק"ג

XR
BRUSHLESS

12V XR 2.0 AH 2 NEW



DCD706D2

מברגה/מקדחה רוטטת 12V

2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
2 מהירויות עבודה
0-425/1,500 סל"ד
0-6,000/25,500 פל"ד
פوتر אוטומטי 10 מ"מ
מומנט פיתול 57.5Nm
כושר קידוח מקסימלי בבלוקים 10 מ"מ
כושר קידוח מקסימלי בברזל 10 מ"מ
כושר קידוח מקסימלי בעץ 20 מ"מ
תאורת LED חזקה
במזוודה קשיחה
משקל 1.2 ק"ג

XR
BRUSHLESS

12V XR 2.0 AH 2 NEW



DCF902D2

מפתח בוקסות 12V

2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
3 מצבי עבודה אלקטרוניים
0-3,600 פל"ד
מומנט פיתול 136Nm
הינע 3/8"
במזוודה קשיחה
משקל 1.1 ק"ג

כלים נטענים 7.2V-10.8V

XR

7.2V XR 1.0 AH



DCF680G2

מברגת ג'יירו 7.2V

סוללת ליתיום 1.0Ah ומטען
ויסות אלקטרוני
0-430 סל"ד
מומנט פיתול 4Nm
במזוודה קשיחה HD
משקל 0.5 ק"ג

XR

10.8V XR 2.0 AH



DCF815D2

מברגת אימפקט 10.8V

2 סוללות ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
ויסות אלקטרוני
0-2,450 סל"ד, 3,400 פל"ד
מומנט פיתול 107Nm
פנטט תפס ביט ייחודי
תאורת לד חזקה במיוחד
במזוודה קשיחה HD
משקל 1.04 ק"ג

גוף בלבד **DCF815N**

XR

10.8V XR 2.0 AH



DCD716D2

מברגה/מקדחה רוטטת 10.8V

2 סוללות ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
גיר בעל 2 מהירויות, ויסות אלקטרוני
0-6,000/0-22,500 סל"ד, 0-400/0-1,500 פל"ד
מומנט פיתול 30Nm
תפסנית 10 מ"מ, 15 מצבי מצמד
כושר קידוח בעץ 20 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 8 מ"מ, בברזל 10 מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל 1.18 ק"ג

XR

10.8V XR 2.0 AH



DCK211D2T

סט 2 מברגות 10.8V

הסט הכולל:
2 סוללות ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
מברגת אימפקט נטענת 10.8V דגם DCF815
מברגה/מקדחה נטענת 10.8V דגם DCD710
בארגז TSTAK
דגם DCK211C2 מסופק בתיק בד עם 2 סוללות 1.3Ah

XR

10.8V XR 2.0 AH



DCS310D2

מסור חרב מיני 10.8V

2 סוללות ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
ויסות אלקטרוני
0-2,700 פל"ד
במזוודה קשיחה HD
משקל 1.4 ק"ג

גוף בלבד **DCS310N**

כלי גינון

18V/54V



כלי גינון 18V

XR

18V XR 5.0 AH 1 NEW

DCM563P1

גוזם גדר חיה 18V

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
אורך להב גיזום 55 ס"מ
מרווח בין השיניים 19 מ"מ
להב מושחז ע"י לייזר
משקל 3.5 ק"ג

גוף בלבד DCM563N



XR

18V XR 5.0 AH 1 NEW

DCM565P1

מסור שרשרת 18V

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
אורך להב 30 ס"מ
חיתוך מקסימלי 26 ס"מ
מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה
שימון שרשרת אוטומטי
מהירות שרשרת 7.7 מטר/שניה
משקל 4.12 ק"ג

גוף בלבד DCM565N



DCMP567P1

מסור שרשרת טלסקופי נטען 18V

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR
מטען מהיר
אורך להב 7.8" (198 מ"מ)
אורך המוט 3 מ' עד 4.5 מ'
מהירות שרשרת 6.5 מטר/שניה
משקל 4.5 ק"ג

גוף בלבד DCMP567N



כלי גינון 18V

XR
BRUSHLESS

18V XR 5.0 AH 1



DCM562P1



144 קמ"ש

מפוח עלים 18V

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

זרימת אוויר 144 קמ"ש

שקט במיוחד!

משקל 3.2 ק"ג

גוף בלבד DCM562N

DCMBL562P1

18V XR 5.0 AH 1



200 קמ"ש

מפוח נטען 18V

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR

מטען מהיר

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

זרימת אוויר 200 קמ"ש

שקט במיוחד

כפתור "Cruise" control

משקל 3.2 ק"ג

גוף בלבד DCMBL562N

XR
BRUSHLESS

18V XR 5.0 AH 2

NEW



DCMW564P2

מכסחת דשא 18Vx2

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

פועל על 2 סוללות 18V XR ביחד

רוחב כיסוח 48 ס"מ

3,300 סל"ד

5 מצבי גובה כיסוח 25/38/57/74/86 מ"מ

מיכל איסוף 55 ליטר

משקל 27.1 ק"ג

גוף בלבד DCMW564N

XR
BRUSHLESS

18V XR 5.0 AH 1



DCM561P1

גוזם שוליים 18V

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

ויסות אלקטרוני

0-4,600/6,000 סל"ד

קוטר גיזום 33 ס"מ

עובי חוט גיזום 2 מ"מ

אורך החוט 7.5 מטר

משקל 4.1 ק"ג

גוף בלבד DCM561N



DEWALT

נלטל

קשוחים בעבודה.

כלי גינון 54V

DCMBA572X1

מפוח ציר נטען 54V



200 קמ"ש

סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
ווסת מהירויות וכפתור "Cruise"
זרימת אוויר 200 קמ"ש
שקט במיוחד
משקל 3.8 ק"ג

גוף בלבד DCMBA572N

DCM572X1

מפוח יד נטען 54V



207 קמ"ש

סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
ספיקת אוויר 423 מ"ש/ק
זרימת אוויר 207 קמ"ש
ווסת מהירות עם אפשרות נעילה
משקל 4.14 ק"ג

גוף בלבד DCM572N

DCM575X1

מסור שרשרת נטען 54V



סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
ויסות אלקטרוני
אורך להב 40 ס"מ (16")
מהירות שרשרת 15 מטר/שנייה
שימון שרשרת אוטומטי
מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה
משקל 5.65 ק"ג

גוף בלבד DCM575N

DCM571X1

גוזם שוליים נטען 54V



סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
וסת מהירות 2 מצבים
0-5,100/0-5,600 סל"ד
רוחב כיסוח 38 ס"מ
עובי חוט גיזום 2 מ"מ
אורך כולל 1.8 מטר
כולל רצועה לכתף
משקל 5.85 ק"ג

גוף בלבד DCM571N

OREGON® אביזרי גינון

אביזרי גינון שונים



סט פצירה + מדיד 4 מ"מ
מקט: UA16265



פצירה 3 יחידות
מקט: UA70509



שמן שרשרת מקצועי 1 ליטר
מקט: UA010-4935



מכשיר להשחתת שרשראות 12V
מקט: UA585015

18V אביזרי גינון



להב לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקט: UA124MLEA041



שרשרת לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקט: UA90PX045E



להב לעץ יבש
מקט: UA120SXE041



שרשרת לעץ יבש
מקט: UAM91VXL045E

54V אביזרי גינון



להב לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקט: UA164MLEA041



שרשרת לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקט: UA90PX056E



להב לעץ יבש
מקט: UA160SDEA041




שרשרת לעץ יבש
מקט: UAM91VXL056E

מכונות שטיפה בלחץ חד פאזי

N23002


מכונת שטיפה בלחץ DXPW002E



לחץ עבודה מקסימלי: 150 בר
מנוע תעשייתי 2,800W
קצב זרימת מים: 530 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מיידיית
מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
משקל: 23.4 ק"ג

N23003


מכונת שטיפה בלחץ DXPW003E



לחץ עבודה מקסימלי: 160 בר
מנוע תעשייתי 2,900W
קצב זרימת מים: 630 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת,
מערכת Total Stop לעצירה מיידיית
מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
משקל: 27.4 ק"ג

N23008

מכונת שטיפה בלחץ DXPW002CE



לחץ עבודה מקסימלי: 180 בר
מנוע תעשייתי 2,900W
קצב זרימת מים: 510 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מיידיית
מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
משקל: 19.5 ק"ג

N23004

מכונת שטיפה בלחץ DXPW004E




מנוע תעשייתי 3,000W, 1,450 סל"ד. מנוע עם אורך חיים גבוה
במיוחד המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן
לחץ עבודה מקסימלי: 150 בר
קצב זרימת מים: 600 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מיידיית
מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לחסכון במקום
בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות
משקל: 42 ק"ג

מכונות שטיפה בלחץ תלת פאזי

N23005

מכונת שטיפה בלחץ DXPW005E



מנוע תלת פאזי

מנוע תעשייתי 5,000W, 1,450 סל"ד. מנוע עם אורך חיים גבוה במיוחד המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן

לחץ עבודה מקסימלי: 200 בר

קצב זרימת מים: 810 ליטר/שעה

טמפרטורת מים מקסימלית: 60°

איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן

מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת

מערכת Total Stop לעצירה מיידית, מערכת THERMAL EFFECT -

להגנה בפני חימום יתר


ידית מתכווננת לאפסון יעיל וחسכון במקום

בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות

משקל: 46 ק"ג

N23007

מכונת שטיפה בלחץ DXPW007E



מנוע תלת פאזי

מנוע תעשייתי 7,500W, 1,450 סל"ד. מנוע עם אורך חיים גבוה במיוחד המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן

לחץ עבודה מקסימלי: 230 בר

קצב זרימת מים: 840 ליטר/שעה

טמפרטורת מים מקסימלית: 60°

איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן

מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת

מערכת Total Stop לעצירה מיידית, מערכת THERMAL EFFECT -

להגנה בפני חימום יתר

ידית מתכווננת לאפסון יעיל וחסכון במקום

בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות

משקל: 60 ק"ג



סוללות ומטענים

סוללות

מקט	סוג סוללה	וולט	אפמר/שעה	
DCB125	ליתיום	10.8V	1.3Ah	
DCB127	ליתיום	10.8V	2.0Ah	
DCB181	ליתיום	18V	1.5Ah	
DCB183	ליתיום	18V	2.0Ah	
DCB182	ליתיום	18V	4.0Ah	
DCB184	ליתיום	18V	5.0Ah	
DCB546	ליתיום	18V/54V	6.0Ah/2.0Ah	
DCB547	ליתיום	18V/54V	9.0Ah/3.0Ah	
DCB548	ליתיום	18V/54V	12.0Ah/4.0Ah	

NEW

מטענים

מקט	סוג	וולט	אמפר	
DCB113	מטען בודד	10.8V/18V	2A	
DCB115	מטען בודד	10.8V/18V	4A	
DCB118	מטען בודד	10.8V/18V/54V	8A	
DCB119	מטען בודד	10.8V/18V	2.5A	
DCB132	מטען כפול	10.8V/18V	4A	
DCB104	מטען מהיר קוואטרו	10.8V/18V/54V	8A	

NEW

מקדחה לאלומיניום

DWD014S

מקדחה לאלומיניום

הספק 550W

ויסות אלקטרוני

0-2,800 סל"ד

מומנט פיתול 7.9Nm

כושר קידוח בעץ 25 מ"מ

כושר קידוח בברזל 10 מ"מ

משקל 1.34 ק"ג



מקדחות רוטטות

DWD024KS

מקדחה רוטטת 701W

הספק 701W

ויסות אלקטרוני

0-2,800 סל"ד

47,600 פל"ד

כושר קידוח בעץ 25 מ"מ

כושר קידוח בבטון 16 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

במזוודה קשיחה HD

משקל 1.82 ק"ג



DWD524KS

מקדחה רוטטת 1,100W

הספק 1,100W

ויסות אלקטרוני, דו כיווני

גיר בעל 2 מהירויות

0-1,200/3,500 סל"ד

0-56,000 פל"ד

פוטר אוטומטי 13 מ"מ

כושר קידוח בעץ 40 מ"מ

כושר קידוח בבטון 20 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

במזוודה קשיחה HD

משקל 2.8 ק"ג



DWD530KS

מקדחה רוטטת 1,300W

הספק 1,300W

ויסות אלקטרוני, דו כיווני

גיר בעל 2 מהירויות

0-1,100/2,700 סל"ד

0-56,000 פל"ד

פוטר אוטומטי 13 מ"מ

כושר קידוח בעץ 40 מ"מ

כושר קידוח בבטון 20 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

במזוודה קשיחה HD

משקל 2.8 ק"ג



המומלצת ביותר לקידוחים
בברזל ושיש!

מנגנון OVER LOAD
חכם להגנה על
העוגן והשדה



פטישוני SDS-PLUS

  2.0J	D25033K פטישון 710W הספק 710W ויסות אלקטרוני 0-1,550 סל"ד, 0-5,680 פל"ד עוצמת הלימה 2.0J 3 מצבי עבודה קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ קוטר קידוח בבטון 22 מ"מ, בברזל 13 מ"מ משקל 2.5 ק"ג במזוודה קשיחה HD
  2.6J	D25133K פטישון 800W הספק 800W ויסות אלקטרוני 0-1,500 סל"ד, 0-5,500 פל"ד עוצמת הלימה 2.6J 3 מצבי עבודה קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ קוטר קידוח בבטון 26 מ"מ, בברזל 13 מ"מ משקל 2.6 ק"ג במזוודה קשיחה HD
  2.8J	D25134K פטישון 800W הספק 800W ויסות אלקטרוני 0-1,500 סל"ד, 0-5,540 פל"ד עוצמת הלימה 2.8J 3 מצבי עבודה פוסטר אוטומטי 13 מ"מ קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ קוטר קידוח בבטון 26 מ"מ, בברזל 13 מ"מ כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת משקל 3 ק"ג במזוודה קשיחה HD
  3.0J	D25144K פטישון 900W הספק 900W ויסות אלקטרוני 0-1,450 סל"ד, 0-5,350 פל"ד עוצמת הלימה 3.0J 3 מצבי עבודה פוסטר אוטומטי 13 מ"מ קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ קוטר קידוח בבטון 28 מ"מ, בברזל 13 מ"מ כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת משקל 3.1 ק"ג במזוודה קשיחה HD תפסנית למקדחי SDS PLUS 496244-00 תפסנית למקדחים רגילים 584559-00

פטישונים מנוע תחתון

  פטישון מושלם לקילוף אריחים, פנלים, הרמת ריצוף וגירוד טיח 	D25330K 3.1J	פטישון קילוף 650W הספק 650W ויסות אלקטרוני 0-4,100 פל"ד עוצמת הלימה 3.1J במזוודה קשיחה HD משקל 3 ק"ג
       	D25333K 3.5J	פטישון קילוף וקידוח 950W הספק 950W ויסות אלקטרוני 0-1,150 סל"ד 0-5,200 רטיטות לדקה עוצמת הלימה 3.5J כושר קידוח בעץ 30 מ"מ כושר קידוח בבטון 30 מ"מ קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ משקל 3.7 ק"ג D25334K עם תפסנית נוספת
      HEAVY DUTY 	D25430K 4.2J	פטישון חציבה וקילוף 1,000W הספק 1,000W ויסות אלקטרוני 0-4,700 פל"ד עוצמת הלימה 4.2J מערכת בלימת זעזועים במזוודה קשיחה HD משקל 4 ק"ג
      HEAVY DUTY 	D25413K 4.2J	פטישון חציבה וקידוח 1,000W הספק 1,000W ויסות אלקטרוני 0-820 סל"ד 0-4,700 פל"ד עוצמת הלימה 4.2J קוטר קידוח בעץ 32 מ"מ קוטר קידוח בבטון 32 מ"מ קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ מערכת בלימת זעזועים במזוודה קשיחה HD משקל 4.2 ק"ג

פטישי חציבה SDS-MAX

AVC NEW					7.1J	D25810K	פטיש חציבה 1,050W הספק 1,050W 3150 פל"ד עוצמת הלימה 7.1J מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC" במזוודה קשיחה Heavy Duty משקל 5.6 ק"ג
AVC HEAVY DUTY					12J	D25831K	פטיש חציבה 1,250W הספק 1,250W 1,430-2,840 פל"ד עוצמת הלימה 2-12J מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC" במזוודה קשיחה Heavy Duty משקל 6.1 ק"ג
					17.9J	D25899K	פטיש חציבה 1,500W הספק 1,500W 2,040 פל"ד עוצמת הלימה 17.9J בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה בעומסי עבודה קיצוניים במינימום משקל במזוודה קשיחה Heavy Duty משקל 9.9 ק"ג
AVC HEAVY DUTY NEW					19J	D25902K	פטיש חציבה 1,550W הספק 1,550W ויסות אלקטרוני 1,050-2,100 פל"ד עוצמת הלימה 19J מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC" 12 מצבי אזמל בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה בעומסי עבודה קיצוניים במינימום משקל התנעה רכה במזוודה קשיחה Heavy Duty משקל 10.5 ק"ג
AVC HEAVY DUTY NEW					24J	D25951K	פטיש חציבה 1,600W הספק 1,600W 1,620 פל"ד עוצמת הלימה 24J מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC" 12 מצבי אזמל בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה בעומסי עבודה קיצוניים במינימום משקל התנעה רכה במזוודה קשיחה Heavy Duty משקל 13.3 ק"ג

פטישי חציבה וקידוח SDS-MAX



D25481K

6.1J

פטיש חציבה וקידוח 35 מ"מ

הספק 1,050W

540 סל"ד

3,150 פל"ד

עוצמת הלימה 6.1J

מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"

קוטר קידוח בבטון 40 מ"מ

במזוודה קשיחה Heavy Duty

משקל 5.9 ק"ג



D25501K

8J

פטיש חציבה וקידוח 40 מ"מ

הספק 1,100W

400 סל"ד

2,740 פל"ד

עוצמת הלימה 8J

קוטר קידוח בבטון 40 מ"מ

קוטר קידוח גביע כוס משונן ווידיה 90 מ"מ

במזוודה קשיחה Heavy Duty

משקל 6.15 ק"ג



D25614K

10.5J

פטיש חציבה וקידוח 45 מ"מ

הספק 1,350W

ויסות אלקטרוני

190-380 סל"ד

2,900-4,450 פל"ד

עוצמת הלימה 10.5J

קוטר קידוח בבטון 45 מ"מ

קוטר קידוח גביע כוס 125 מ"מ

במזוודה קשיחה Heavy Duty

משקל 7.8 ק"ג



D25773K

19.4J

פטיש חציבה וקידוח 52 מ"מ

הספק 1,700W

ויסות אלקטרוני

145-290 סל"ד

1,105-2,210 פל"ד

עוצמת הלימה 19.4J

קוטר קידוח בבטון 52-80 מ"מ

קוטר קידוח גביע כוס 150 מ"מ

במזוודה קשיחה Heavy Duty

משקל 10.5 ק"ג

פטישי חציבה והריסה



HEAVY
DUTY



D25981

62J

פטיש חציבה 30 ק"ג

הספק 2,100W

960 פל"ד

עוצמת הלימה 62J

קנה איזמל משושה 28 מ"מ

מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"

מנגנון Active Vibration Control יחד עם בולמי

הזעזועים מעניקים שליטה מושלמת בכלי

במזוויה קשיחה Heavy Duty

משקל 31 ק"ג

איזמל שטוח 520 מ"מ DT6929

איזמל חוד 520 מ"מ DT6927

HEAVY
DUTY




D25981.1

עגלה לפטיש חציבה D25980

עגלה לפטיש חציבה 30 ק"ג





EXTREME®

DEWALT®

**מקדחים ואיזמלים
SDS**

מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9502	מקדח לפטישון SDS PLUS 4/110	4	110	50	2
DT9503	מקדח לפטישון SDS PLUS 4/160	4	160	100	2
DT9504	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/110	5	110	50	2
DT9505	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/160	5	160	100	2
DT9506	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/210	5	210	150	2
DT9507	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/310	5	310	250	2
DT9508	מקדח לפטישון SDS PLUS 5.5/110	5.5	110	50	2
DT9509	מקדח לפטישון SDS PLUS 5.5/160	5.5	160	100	2
DT9514	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/110	6	110	50	2
DT9515	מקדח לפטישון SDS PLUS 6X160	6	160	100	2
DT9516	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/210	6	210	150	2
DT9517	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/260	6	260	200	2
DT9621	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/310	6	310	250	2
DT9518	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/460	6	460	400	2
DT9519	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/110	6.5	110	50	2
DT9520	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/160	6.5	160	100	2
DT9521	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/210	6.5	210	150	2
DT9522	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/260	6.5	260	200	2
DT9523	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/310	6.5	310	250	2
DT9524	מקדח לפטישון SDS PLUS 7/110	7	110	50	2
DT9525	מקדח לפטישון SDS PLUS 7/160	7	160	100	2
DT9526	מקדח לפטישון SDS PLUS 7/210	7	210	150	2
DT9528	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/110	8	110	50	2
DT9529	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/160	8	160	100	2
DT9530	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/210	8	210	150	2
DT9531	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/260	8	260	200	2
DT9532	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/310	8	310	250	2
DT9534	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/460	8	460	400	2
DT9536	מקדח לפטישון SDS PLUS 9/160	9	160	100	2
DT9537	מקדח לפטישון SDS PLUS 9/210	9	210	150	2

מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9539	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/110	10	110	50	2
DT9540	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/160	10	160	100	2
DT9541	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/210	10	210	150	2
DT9542	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/260	10	260	200	2
DT9543	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/310	10	310	250	2
DT9545	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/460	10	460	400	2
DT9546	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/600	10	600	550	2
DT9547	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/1000	10	1000	950	2
DT9548	מקדח לפטישון SDS PLUS 11/160	11	160	100	2
DT9549	מקדח לפטישון SDS PLUS 11/210	11	210	150	2
DT9552	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/160	12	160	100	2
DT9553	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/200	12	200	150	2
DT9554	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/260	12	260	100	2
DT9555	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/300	12	300	250	2
DT9557	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/450	12	450	400	2
DT9558	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/600	12	600	550	2
DT9559	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/1000	12	1000	950	2
DT9560	מקדח לפטישון SDS PLUS 13/160	13	160	100	2
DT9562	מקדח לפטישון SDS PLUS 13/260	13	260	200	2
DT9563	מקדח לפטישון SDS PLUS 13/300	13	300	240	2
DT9566	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/160	14	160	100	2
DT9567	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/200	14	200	150	2
DT9568	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/260	14	260	200	2
DT9569	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/300	14	300	250	2
DT9570	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/450	14	450	400	2
DT9571	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/600	14	600	550	2
DT9572	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/1000	14	1000	950	2
DT9573	מקדח לפטישון SDS PLUS 15/160	15	160	100	2
DT9574	מקדח לפטישון SDS PLUS 15/200	15	200	150	2
DT9575	מקדח לפטישון SDS PLUS 15/260	15	260	200	2
DT9578	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/160	16	160	100	2
DT9579	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/200	16	200	150	2

מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9580	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/260	16	260	200	2
DT9581	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/300	16	300	250	2
DT9582	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/450	16	450	400	2
DT9583	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/600	16	600	550	2
DT9585	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/1000	16	1000	950	2
DT9587	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/200	18	200	150	2
DT9589	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/300	18	300	250	2
DT9590	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/450	18	450	400	2
DT9591	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/600	18	600	550	2
DT9592	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/800	18	800	750	2
DT9593	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/1000	18	1000	950	2
DT9597	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/200	20	200	150	2
DT9598	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/300	20	300	250	2
DT9599	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/450	20	450	400	2
DT9600	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/600	20	600	550	2
DT9601	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/1000	20	1000	950	2
DT9602	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/250	22	250	200	2
DT9603	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/300	22	300	250	2
DT9604	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/450	22	450	400	2
DT9606	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/800	22	800	750	2
DT9607	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/1000	22	1000	950	2
DT9609	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/250	24	250	200	2
DT9610	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/450	24	450	400	2
DT9611	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/250	25	250	200	2
DT9613	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/450	25	450	400	2
DT9615	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/250	26	250	200	2
DT9616	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/450	26	450	400	2
DT9617	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/800	26	800	750	2
DT9618	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/250	30	250	200	2
DT9619	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/450	30	450	400	4

מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9680	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/250 4C	16	250	200	4
DT9681	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/450 4C	16	450	400	4
DT9682	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/250 4C	18	250	200	4
DT9683	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/450 4C	18	450	400	4
DT9684	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/250 4C	20	250	200	4
DT9685	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/450 4C	20	450	400	4
DT9686	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/250 4C	22	250	200	4
DT9687	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/450 4C	22	450	400	4
DT9688	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/250 4C	24	250	200	4
DT9689	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/450 4C	24	450	400	4
DT9690	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/250 4C	25	250	200	4
DT9691	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/450 4C	25	450	400	4
DT9692	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/450 4C	26	450	400	4
DT9693	מקדח לפטישון SDS PLUS 28/250 4C	28	250	200	4
DT9694	מקדח לפטישון SDS PLUS 28/450 4C	28	450	400	4
DT9695	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/250 4C	30	250	200	4
DT9696	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/450 4C	30	450	400	4



DEWALT®

איזמלים לפטישונים

סדרת XLR®

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT6978	איזמל חוד	300	-
DT6979	איזמל שטוח 20/300	300	20
DT6984	איזמל שטוח 40/300	300	40

סדרת EXTREME®

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT6801	איזמל חוד לפטישון	250	-
DT6802	איזמל שטוח לפטישון	250	20
DT6803	איזמל שטוח רחב לפטישון	200	40
DT6804	איזמל לתעלות עם כנפיים לפטישון	250	-
DT6805	איזמל לתעלות ללא כנפיים לפטישון	240	-
DT6810	איזמל שטוח וידיה	200	32
DT60330	סט 3 איזמלים חוד, שטוח ורחב	250	20/40



מקדחים לפטישים SDS MAX

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9401	מקדח לפטיש SDS MAX 12/540	12	540	400	2
DT9406	מקדח לפטיש SDS MAX 14/540	14	540	400	2
DT9410	מקדח לפטיש SDS MAX 16/540	16	540	400	4
DT9412	מקדח לפטיש SDS MAX 18/540	18	540	400	4
DT9417	מקדח לפטיש SDS MAX 20/540	20	540	400	4
DT9418	מקדח לפטיש SDS MAX 20/920	20	920	800	4
DT9420	מקדח לפטיש SDS MAX 22/540	22	540	400	4
DT9421	מקדח לפטיש SDS MAX 22/920	22	920	800	4
DT9423	מקדח לפטיש SDS MAX 24/540	24	540	400	4
DT9425	מקדח לפטיש SDS MAX 25/540	25	650	400	4
DT9426	מקדח לפטיש SDS MAX 25/920	25	920	800	4
DT9428	מקדח לפטיש SDS MAX 26/540	26	540	400	4
DT9430	מקדח לפטיש SDS MAX 28/570	28	570	450	4
DT9431	מקדח לפטיש SDS MAX 28/670	28	670	550	4
DT9433	מקדח לפטיש SDS MAX 30/570	30	570	450	4
DT9435	מקדח לפטיש SDS MAX 32/570	32	570	450	4
DT9436	מקדח לפטיש SDS MAX 32/920	32	920	800	4
DT9438	מקדח לפטיש SDS MAX 35/570	35	570	450	4
DT9442	מקדח לפטיש SDS MAX 38/570	38	570	450	4
DT9445	מקדח לפטיש SDS MAX 40/570	40	570	450	4
DT9446	מקדח לפטיש SDS MAX 40/920	40	920	800	4
DT9447	מקדח לפטיש SDS MAX 42/570	42	570	450	4
DT9448	מקדח לפטיש SDS MAX 45/570	45	570	450	4
DT9449	מקדח לפטיש SDS MAX 50/570	50	570	450	4
DT9450	מקדח לפטיש SDS MAX 52/570	52	570	450	4



איזמלים לפטישונים SDS MAX

סדרת XLR

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT6888	איזמל חוד 300 מ"מ לפטיש	300	-
DT6889	איזמל חוד 400 מ"מ לפטיש	400	-
DT6811	איזמל שטוח 25/300 לפטיש	300	25
DT6812	איזמל שטוח 25/400 לפטיש	400	25
DT6818	איזמל שטוח 50/400 לפטיש	400	50
DT6980	איזמל שטוח 75/400 לפטיש	400	75

סדרת EXTREME

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT60701	איזמל חוד 300 מ"מ לפטיש	300	-
DT60702	איזמל חוד 400 מ"מ לפטיש	400	-
DT60703	איזמל שטוח 25/300 לפטיש	300	25
DT60704	איזמל שטוח 25/400 לפטיש	400	25
DT60705	איזמל שטוח רחב 75/300 לפטיש	300	75
DT60706	איזמל חוד 600 מ"מ לפטיש	600	-
DT60707	איזמל שטוח 25/600 לפטיש	600	25
DT8090	איזמל את חפירה לפטיש	400	-
DT8091	איזמל לחיתוך אספלט לפטיש	400	-
DT8093	איזמל חלול לפטיש	260	-



משחזות זווית



משחזות זווית קטנות

 קלה במיוחד! ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם	DWE4056	משחזת זווית 4.5" 800W הספק 800W 11,800 סל"ד קוטר להב 115 מ"מ (4.5") משקל 1.8 ק"ג
 חזקה במיוחד! ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם	DWE4156	משחזת זווית 4.5" 900W הספק 900W 11,800 סל"ד קוטר להב 115 מ"מ (4.5") משקל 2 ק"ג
 ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם	DWE4157	משחזת זווית 5" 900W הספק 900W 11,800 סל"ד קוטר להב 125 מ"מ (5") משקל 2.05 ק"ג
 ידית צד מפחיתת זעזועים ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם	DWE4207	משחזת זווית 5" 1,010W הספק 1,010W 11,000 סל"ד קוטר להב 125 מ"מ (5") משקל 2.2 ק"ג
 ידית צד מפחיתת זעזועים ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם	DWE4237	משחזת זווית 5" 1,400W הספק 1,400W 11,500 סל"ד קוטר להב 125 מ"מ (5") משקל 2.2 ק"ג
 ידית צד מפחיתת זעזועים ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם	DWE46105	משחזת זווית לפתיחת פוגות הספק 1,400W 9,300 סל"ד קוטר להב 125 מ"מ (5") משקל 2.6 ק"ג
	DWE46150	אביזר שאיבה למשחזת זווית קוטר להב 125 מ"מ (5") מתאים למשחזת אלקטרונית דגם DWE4257

משחזות זווית קטנות

DWE4257

משחזת זווית אלקטרונית 5" 1,500W



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

הספק 1,500W

ויסות אלקטרוני

2,800-10,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

משקל 2.5 ק"ג

DWE4357

משחזת זווית אלקטרונית 5" 1,700W



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

הספק 1,700W

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

2,200-10,500 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

עד 15% יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים

משקל 2.41 ק"ג

DWE4369

משחזת זווית לנירוסטה 5" 1,700W



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

הספק 1,700W

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

1,800-8,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

עד 15% יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים

משקל 2.53 ק"ג

DWE4377

משחזת זווית זנב 5" 1,700W



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

הספק 1,700W

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

2,200-10,500 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

עד 15% יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים

משקל 2.53 ק"ג



משחזות 9" Heavy Duty



ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

DWE490

משחזת זווית 9" 2,000W

הספק 2,000W

6,600 סל"ד

קוטר להב 230 מ"מ (9")

משקל 5.2 ק"ג



ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

DWE492

משחזת זווית 9" 2,200W

הספק 2,200W

6,600 סל"ד

קוטר להב 230 מ"מ (9")

החלפת פחמים מהירה

משקל 5.2 ק"ג



ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

DWE492DUO2

סט משחזות 9"+5"

סט הכולל:

משחזת 9" 2,200W דגם DWE492

משחזת 5" 900W דגם DWE4157

משחזות זווית Super Heavy Duty



HEAVY
DUTY



ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם,
בלימת זעזועים כפולה

DWE4559

משחזת זווית 9" 2,400W

הספק 2,400W

6,500 סל"ד

קוטר להב 230 מ"מ (9")

בלימת זעזועים כפולה

ידית מתכווננת ל-3 מצבי עבודה

מנגנון הפחתת רעידות

משקל 5.5 ק"ג

* דיסק יהלום אינו כלול



ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם,
בלימת זעזועים כפולה

DWE4579

משחזת זווית 9" 2,600W

הספק 2,600W

6,500 סל"ד

קוטר להב 230 מ"מ (9")

ידית מתכווננת ל-3 מצבי עבודה

משקל 5.7 ק"ג

* דיסק יהלום אינו כלול

DEWALT

אקדח גז לבטון וברזל

מנגנון
בטיחותי

בוכנה עוצמתית
105 ג'אול!

אורך מסמר
17-40 מ"מ

כניסה
לתרמיל גז

42 מסמרים
במחסנית

סוללה
לניצוץ

תפסן
לחגורה

מק"ט DDF5110500

מסמרים

מק"ט

תאור

ייעוד



DDF6510020
DDF6510025
DDF6510030
DDF6510035
DDF6510040

מסמרים 20 מ"מ
מסמרים 25 מ"מ
מסמרים 30 מ"מ
מסמרים 35 מ"מ
מסמרים 40 מ"מ

בטון



DDF6510017
DDF6510022
DDF6510027

מסמרים 17 מ"מ
מסמרים 22 מ"מ
מסמרים 27 מ"מ

בטון
קשה / ברזל



DDF5140500

מיכל גז

* המסמרים מסופקים בכמות של 700 יח' + מיכל גז בכל קופסא

DEWALT

דבאל

קשוחים בעבודה.

משחזות ציר

XR
BRUSHLESS

18V XR 5.0 AH 2 PERFORM PROTECT CONTROL TSTAK™ NEW

DCG426P2

משחזת ציר נטענת 18V

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

ויסות אלקטרוני

0-1,000/0-17,500/0-25,000 סל"ד

קוטר ציר 6 מ"מ (1/4")

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.82 ק"ג

גוף בלבד DCG426N



DWE4884

משחזת ציר 450W

הספק 450W

25,000 סל"ד

קוטר ציר 6 מ"מ

משקל 1.6 ק"ג



D28886

משחזת ציר אלקטרונית 710W

הספק 710W

ויסות אלקטרוני

7,000-27,000 סל"ד

קוטר ציר 6 מ"מ

משקל 1.8 ק"ג



מסורים למתכת

D28730

מסור שורף 14" 2,300W

הספק 2,300W

4,000 סל"ד

קוטר להב 355 מ"מ (14")

קוטר ציר 25.4 מ"מ

משקל 15.5 ק"ג

				
	מ"מ	מ"מ	מ"מ A x B	מ"מ
45°	115	98	95*105	105
90°	125	115	115*130	120

NEW



DW872

מסור וידיה 14" 2,200W

הספק 2,200W

1,300 סל"ד

קוטר להב 355 מ"מ (14")

קוטר ציר 25.4 מ"מ

כולל להב וידיה איכותי 355 מ"מ 70 שיניים

משקל 22.5 ק"ג

להב וידיה לברזל 70 שיניים DT1926

																
	מ"מ	מ"מ														
45°	79	79														
90°	130	100														



* חיתוך חלק ונקי ללא שאריות.
* הברזל נשאר קר לאחר החיתוך.
* מדויק מאוד!



מפתחות בוקסות

DW292	מפתח בוקסות חשמלי 1/2"
	הספק 710W
	ויסות אלקטרוני, דו כיווני
	0-2,200 סל"ד
	0-2,700 פל"ד
	הינע 1/2"
	קוטר מקסימלי 20M
	כח סגירה 440Nm
	משקל 3.2 ק"ג

DW294	מפתח בוקסות חשמלי 3/4"
	הספק 710W
	ויסות אלקטרוני, דו כיווני
	0-2,200 סל"ד
	0-2,700 פל"ד
	הינע 3/4"
	קוטר מקסימלי 20M
	כח סגירה 440Nm
	משקל 3.2 ק"ג

מקדחה מגנטית

DWE1622K	מקדחה מגנטית 1,200W
	הספק 1,200W
	כוח מגנט 380 ק"ג (3,800N)
	350/450 סל"ד
	לחץ קידוח 317 ק"ג
	הברגה UNF 20* 1/2"
	אורך קידוח 147 מ"מ
	קוטר קידוח בברזל 50 מ"מ
	עומק קידוח בברזל 50 מ"מ
	במזוודה קשיחה HD
	משקל 14.5 ק"ג

פולישר 7"

DWP849X	פולישר 7"
	הספק 1,250W
	ויסות אלקטרוני
	0-600-3,500 סל"ד
	קוטר צלחת 150/180/230 מ"מ
	משקל 3 ק"ג
כלי קל וחזק במיוחד לעבודות פוליש ממושכות	



מסור אליגטור

DW390



דגם DW390-
הוחלף ל-
DWE396

להבים למסור לחיתוך בלוקים 275 מ"מ

- זוג להבים לניסור לוחות גבס לדגם DW390 DT2960
- זוג להבים לניסור לוחות סנדוויץ' לדגם DW390 DT2961
- זוג להבים לניסור לוחות עץ ולוחות MDF לדגם DW390 DT2962
- זוג להבי יודיה לניסור בלוק איטונג לדגם DW390 DT2963

DWE396



אליגטור לאיטונג,
בלוקים ועץ

מסור לחיתוך בלוקים 295 מ"מ

הספק 1,600W

3,000 פל"ד

אורך להב 295 מ"מ

כולל להב TCT לניסור בלוק איטונג/שחור

משקל 5.35 ק"ג

- זוג להבים 295 מ"מ לעץ רך ל-DWE396 DT2970
- זוג להבים 295 מ"מ לעץ קשה ל-DWE396 DT2971
- זוג להבים 295 מ"מ לאיטונג ל-DWE396 DT2973

DWE397



אליגטור לאיטונג,
בלוקים, עץ
וצמר סלעים

מסור לחיתוך בלוקים 430 מ"מ

הספק 1,700W

3,000 פל"ד

אורך להב 430 מ"מ

כולל להב TCT לניסור בלוק איטונג/שחור

משקל 5.5 ק"ג

- זוג להבים 430 מ"מ לאיטונג ל-DWE397 DT2974
- זוג להבים 430 מ"מ לעץ קשה ל-DWE397 DT2978
- זוג להבים 430 מ"מ לצמר מבודד ל-DWE397 DT2979
- להב 430 מ"מ לחיתוך בלוק אדום ל-DWE397 DT99591



שואב אבק יבש/רטוב

DWV900L



שואב אבק רטוב/יבש 30 ליטר

הספק 1,400W

זרימת אוויר 4,080 ליטר/דקה

נפח מיכל 30 ליטר

אורך צינור 2.4 מטר

קוטר כניסה 32 מ"מ

L Class - סינון ברמת L

משקל 9.5 ק"ג

DWV902M



חובט



מערכת שאיבה מיוחדת בעלת מסנן כפול וחדשני הרוטט ודוחס את הלכלוך כלפי מטה כל 30 ש"י

כולל שקע טכני 230V

שואב אבק רטוב/יבש 38 ליטר

הספק 1,400W

זרימת אוויר 4,080 ליטר/דקה

נפח מיכל 38 ליטר

אורך צינור 4.6 מטר

קוטר כניסה 32 מ"מ

M Class - סינון ברמת M

משקל 18 ק"ג

מסורי חרב

DW311K



מעולה לחיתוך משטחים ברזל ובשר (PALLET)

מסור חרב עם פנדל 1,200W

הספק 1,200W

ויסות אלקטרוני

0-2,600 תנועות לדקה

מהלך ניסור 28 מ"מ

מצב פנדל

כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ

כושר חיתוך בצינור PVC 160 מ"מ

כושר חיתוך בצינור ברזל 130 מ"מ

החלפת מסורית מהירה "SDS click"

במזוודה קשיחה HD

משקל 4 ק"ג

DWE305PK



ארבע זוויות חיבור שונות ללהב

מסור חרב 1,100W

הספק 1,100W

ויסות אלקטרוני

0-2,800 פל"ד

מהלך ניסור 29 מ"מ

כושר חיתוך בעץ 280 מ"מ

כושר חיתוך ב PVC 130 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 100 מ"מ

החלפת מסורית מהירה "SDS click"

במזוודה קשיחה

משקל 3.5 ק"ג

מפזרי חום

D26411

מפזר חום 1,800W



לכיפוף צינורות נחושת
והמסת פלסטיק וגומי

הספק 1,800W

טווח טמפרטורה 50° - 400° / 50° - 600°

זרימת אוויר 250/450 ליטר/שעה

קומפקטי וקל לשימוש

משקל 0.8 ק"ג

D26414

מפזר חום אלקטרוני 2,000W



צג דיגיטלי

הספק 2,000W

טווח טמפרטורה 50° - 600°

זרימת אוויר 650 ליטר/שעה

משקל 0.85 ק"ג

מערבל צבע

DWD241

מערבל צבע ודבק 1,800W



הספק 1,800W

ויסות אלקטרוני

3 מהירויות עבודה

225-400/550/725 סל"ד

כולל מוט ערבול קוטר 160 מ"מ

הברגה M14

משקל 6.3 ק"ג



מסורים אנכיים (ג'יגסו)

DW341K

מסור אנכי 550W (ג'יגסו)



הספק 550W

ויסות אלקטרוני

0-3,100 תנועות לדקה

4 מצבי פנדל

כושר חיתוך בעץ 85 מ"מ

כושר חיתוך באלומיניום 20 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ

במזוודה קשיחה HD

משקל 2 ק"ג

DW331K

מסור אנכי 701W (ג'יגסו)



HEAVY
DUTY



מאסיבי, לעבודות
קשוחות במיוחד

הספק 701W

ויסות אלקטרוני

0-3,100 תנועות לדקה

4 מצבי פנדל

כושר חיתוך בעץ 135 מ"מ

כושר חיתוך באלומיניום 30 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ

במזוודה קשיחה HD

משקל 2.8 ק"ג

מחבר ביסקוויטים

DW682K

מחבר ביסקוויטים



הספק 600W

10,000 סל"ד

עומק חיתוך 20 מ"מ

קוטר להב 100 מ"מ

במזוודה קשיחה HD

משקל 3 ק"ג



מד טווח לייזר

DW030PL

מד טווח לייזר 9 מטר

NEW



9 מטר

2 סוללות AAA

מרחק מדידה עד 9 מטר

רמת דיוק 3 +/- מ"מ

משקל 150 גרם (כולל סוללות)

DW033

מד טווח לייזר 30 מטר

NEW



30 מטר

2 סוללות AAA

מרחק מדידה עד 30 מטר

רמת דיוק 3 +/- מ"מ

מדידת מרחק/מדידה רציפה
משקל 120 גרם (כולל סוללות)

DW03050

מד טווח לייזר 50 מטר



50 מטר

מרחק מדידה עד 50 מטר

רמת דיוק 1.5 +/- מ"מ

מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה

כולל נרתיק נשיאה לחגורה

משקל 150 גרם (כולל סוללות)

DW03101

מד טווח לייזר 100 מטר



100 מטר

מרחק מדידה עד 100 מטר

רמת דיוק 1 +/- מ"מ

מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה

מדידת שיפועים

כולל נרתיק נשיאה לחגורה

משקל 130 גרם (כולל סוללות)

DW03201

מד טווח לייזר 200 מטר - מצלמה



NEW



200 מטר

2 סוללות AA

מרחק מדידה עד 200 מטר

רמת דיוק 1.0 +/- מ"מ

מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה

טכנולוגיית Bluetooth

משקל 209 גרם (כולל סוללות)

חצובות ללייזרים

DE0882

מוט טלסקופי לפלס לייזר

מוט חיבור רצפה-תקרה

תברג 1/4"

גובה 340 ס"מ

NEW



DE0881T

חצובה קנה 1/4"

סטנד טלסקופי למכשירי לייזר

תברג 1/4"

גובה 60 ס"מ

גובה בפתיחה 170 ס"מ

עשוי מאלומיניום

מסופק בתיק בד להגנה

NEW



DE0735

חצובה קנה 5/8"

סטנד טלסקופי למכשירי לייזר

תברג 5/8"

גובה 150 ס"מ

גובה בפתיחה 300 ס"מ

עשוי מאלומיניום

NEW



קולט קרן לייזר ירוקה

DE0892G

קולט קרן לייזר ירוקה

מתאים לדגמים:

DCE079D1G, DCE089D1G, DCE088D1G, DCE0811D1G

טווח קליטה עד 50 מ'

מסך LCD

ציפצוף + ניתוק ציפצוף

NEW



פלסי לייזר ירוק 10.8V



DW088CG

פלס לייזר ירוק שני קווים

לייזר ברמה 2

3 סוללות AA

מרחק מדידה עד 10 מטר (50 מטר עם קולט קרן)

רמת דיוק +/- 3 מ"מ

עמיד למים ואבק בתקן IP54

צבע הקרן - ירוק



DCE088D1G

פלס לייזר ירוק 2 קווים 10.8V

לייזר ברמה 2

סוללת ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מרחק מדידה 35 מטר (50 מטר עם קולט קרן)

רמת דיוק +/- 3 מ"מ

עמיד למים ואבק בתקן IP65

צבע הקרן - ירוק



DCE0811D1G

פלס לייזר ירוק 2 מעגלים 10.8V

לייזר ברמה 2

סוללת ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מרחק מדידה עד 20 מטר (50 מטר עם קולט קרן)

רמת דיוק +/- 3 מ"מ

עמיד למים ואבק בתקן IP65

צבע הקרן - ירוק



DCE089D1G

פלס לייזר ירוק 3 מעגלים 10.8V

לייזר ברמה 2

סוללת ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מרחק מדידה 30 מטר (60 מטר עם קולט קרן)

רמת דיוק +/- 3 מ"מ

עמיד למים ואבק בתקן IP65

צבע הקרן - ירוק



DCE079D1G

פלס לייזר ירוק - מסתובב 18V

לייזר ברמה 2

סוללת ליתיום 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מרחק מדידה עד 76 מטר (600 מטר עם קולט קרן)

רמת דיוק +/- 1.5 מ"מ

כולל חיבור לחצובה הניתן להסרה

כיוול אוטומטי אנכי + מאוזן

מסגרת יצוקה המגינה על הכלי

עמיד למים ואבק בתקן IP67

צבע הקרן - ירוק

משקל (כולל סוללה) 7.25 ק"ג

DEWALT

שטל

קשוחים בעבודה.

מלטשות

XR
BRUSHLESS

18V

XR
BRUSHLESS

5.0
AH

2

AIR
LOCK

PERFORM
PROTECT
DUST

TSTAK™

NEW

DCW210P2

מלטשת אקצנטרית 18V 5"

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

ויסות אלקטרוני

8,000-12,000 רל"ד

קוטר רטיטה 2.6 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.32 ק"ג

גוף בלבד DCW210N

PREMIUM
BRUSHLESS
QUALITY



DWE6423

מלטשת אקצנטרית 5"

הספק 280W

ויסות אלקטרוני

8,000-12,000 רל"ד

קוטר רטיטה 2.6 מ"מ

קוטר נייר 125 מ"מ (5")

משקל 1.28 ק"ג

כרית למלטשת אקצנטרית N329079

AIR
LOCK



DWE6411

מלטשת מרובעת

הספק 230W

14,000 רל"ד

קוטר רטיטה 1.6 מ"מ

מידות נייר 140X115 מ"מ

החלפת נייר מהירה וקלה

אטימות מלאה מפני אבק במיסבים

המאריכה את חיי המלטשת

משקל 1.28 ק"ג

כרית למלטשת מרובעת מיני 140X108 מ"מ

N492998

AIR
LOCK



מקצועות



DCP580P2

מקצוע נטען 18V

2 סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד

עומק הקצעה 2 מ"מ

רוחב הקצעה 82 מ"מ

מתאים לכל סוגי העץ

משקל 1.8 ק"ג

במזוודה קשיחה HD

גוף בלבד **DCP580N**

זוג סכינים למקצוע **DT3905** DCP580

DW680K

מקצוע 600W

הספק 600W

מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד

עומק הקצעה 2.5 מ"מ

רוחב הקצעה 82 מ"מ

מתאים לכל סוגי העץ

במזוודה קשיחה HD

משקל 3.2 ק"ג

זוג סכינים למקצוע **DT3905** DW680



D26500K

מקצוע 1,050W

הספק 1,050W

מהירות סיבוב הלהב 13,500 סל"ד

עומק הקצעה 4 מ"מ

רוחב הקצעה 82 מ"מ

מתאים לכל סוגי העץ

במזוודה קשיחה HD

משקל 4 ק"ג

זוג סכינים למקצוע **DT3905** D26500



DW733

מקצוע קוביה

הספק 1,800W

10,000 סל"ד

עובי חיתוך 2 מ"מ

גובה חיתוך 152 מ"מ

רוחב חיתוך 317 מ"מ

משקל 33.6 ק"ג

זוג סכינים למקצוע **1004540-00** DW733



מסור עגול יורד

DWS520K

מסור עגול יורד 1,300W



מסופק עם מסילה 1.5 מטר
DWS5022

הספק 1,300W

ויסות אלקטרוני

1,750-4,000 סל"ד

קוטר להב 165 מ"מ (6 1/2")

קוטר ציר 20 מ"מ

עומק חיתוך מירבי ב-90° 55 מ"מ

עומק חיתוך מירבי ב-45° 40 מ"מ

במזוודה קשיחה HD

משקל 5.1 ק"ג



זוג מלחציים למסור
עגול DWS520K
מקט: DWS5026



מחבר מסילות ל-
DWS520K
מקט: DE6292



מסילה באורך 2.6 מטר
למסור עגול DWS520K
מקט: DWS5023



מסילה באורך 1.5 מטר
למסור עגול DWS520K
מקט: DWS5022



מסילה באורך 1 מטר
למסור עגול DWS520K
מקט: DWS5021



מסורים עגולים

DWE560

מסור עגול 7 1/4" 1,350W



מגננון Dust Blower המשאיר
את פס החיתוך נקי
ומאפשר חיתוך מדויק

הספק 1,350W

5,500 סל"ד

קוטר להב 184 מ"מ (7 1/4")

קוטר ציר 16 מ"מ

כושר חיתוך ב° 90 - 65 מ"מ

כושר חיתוך ב° 45 - 42 מ"מ

משקל 3.7 ק"ג

במזוודה DWE560K

DWE575K

מסור עגול 7 1/2" 1,600W



הספק 1,600W

5,200 סל"ד

קוטר להב 190 מ"מ (7 1/2")

קוטר ציר 30 מ"מ

כושר חיתוך ב° 90 - 67 מ"מ

כושר חיתוך ב° 45 - 49 מ"מ

במזוודה קשיחה HD

משקל 4 ק"ג

D23700

מסור עגול 9" 1,750W



הספק 1,750W

4,700 סל"ד

קוטר להב 235 מ"מ (9")

קוטר ציר 30 מ"מ

כושר חיתוך ב° 90 - 86 מ"מ

כושר חיתוך ב° 45 - 62 מ"מ

משקל 7.9 ק"ג



DEWALT**דיוולט**
קשוחים בעבודה.

מולטי חשמלי 300W



TSTAK™

DWE315KT

מולטי חשמלי 300W

הספק 300W

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

ויסות אלקטרוני

0-22,000 רטיטות לדקה

מחבר מהיר לנעילת האביזר

במזוודת TSTAK

משקל 1.475 ק"ג



סט אביזרים
מושלם כלול
במארז

מקט	מפרט
DT20705	סכין ישרה 65 מ"מ למולטי
DT20706	סכין ישרה 10 מ"מ למולטי
DT20708	סכין חצי עגולה למולטי
DT20709	סכין טיטניום חצי עגולה למולטי
DT20712	סכין קילוף למולטי
DT20714	סקרייפר קשיח למולטי
DT20716	סקרייפר גמיש למולטי
DT20717	מסיר רובה למולטי
DT20718	מסיר רובה טורבו למולטי

מקט	מפרט
DT3090	נייר לטש למולטי גרעין 40 (10 יח')
DT3092	נייר לטש למולטי גרעין 80 (10 יח')
DT3093	נייר לטש למולטי גרעין 120 (10 יח')
DT3095	נייר לטש למולטי גרעין 240 (10 יח')
DT20707	סכין ישרה 30 מ"מ טיטניום למולטי
DT20700	בסיס ליטוש למולטי
DT20701	סכין לעץ ומסמרים למולטי
DT20702	סכין ישרה 44 מ"מ טיטניום למולטי
DT20704	סכין ישרה 30 מ"מ למולטי



מסיר רובה למולטי - DT20717

טרימרים ורוטרים

DWE6005

טרימר 590W



הספק 590W
 ויסות אלקטרוני
 16,000-34,000 סל"ד
 מסופק עם תפסנית 8 + 1/4 מ"מ
 קוטר כרסום בעץ 29 מ"מ
 תאורת לד חזקה במיוחד
 משקל 1.5 ק"ג
 קולט 1/4" לטרימר DWE6005 N381502

D26200

טרימר 900W



הספק 900W
 ויסות אלקטרוני
 16,000-27,000 סל"ד
 מסופק עם תפסנית 8 + 1/4 מ"מ
 קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
 עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
 משקל 1.9 ק"ג
 קולט 1/4" לטרימר D26200 DE6951

D26204K

רוטר משולב 900W



רוטר משולב שני בסיסים,
 גם טרימר וגם רוטר

הספק 900W
 ויסות אלקטרוני
 16,000-27,000 סל"ד
 מסופק עם תפסנית 8 + 1/4 מ"מ
 קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
 עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
 במזוודה קשיחה HD
 משקל 1.9 ק"ג
 קולט 1/4" לטרימר+רוטר D26204K DE6951

DW621K

רוטר 1,100W



הספק 1,100W
 ויסות אלקטרוני
 8,000-24,000 סל"ד
 מסופק עם תפסנית 8 + 1/4 מ"מ
 קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
 עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
 במזוודה קשיחה
 משקל 4.1 ק"ג
 קולט 1/4" לרוטר DW621K DE6951

DW625EK

רוטר אלקטרוני 2,000W



HEAVY DUTY



הספק 2,000W
 ויסות אלקטרוני
 8,000-20,000 סל"ד
 מסופק עם תפסנית 12 + 1/2 מ"מ
 קוטר כרסום בעץ 50 מ"מ
 עומק כרסום בעץ 80 מ"מ
 קולט 1/4" לרוטר DW624/625 DE6273
 קולט 1/2" לרוטר DW624/625 DE6278

DEWALT**שטל**
קשוחים בעבודה.

מסור לחיתוך אריחי קרמיקה

**HEAVY
DUTY****D24000S**לחיתוך אריחי
קרמיקה ושיש**מסור שולחני לחיתוך אריחים**

הספק 1,600W

קוטר להב 250 מ"מ (10")

4,200 סל"ד

קוטר ציר 25.4 מ"מ

עומק חיתוך מירבי 95 מ"מ

אורך חיתוך ב-90° 610 מ"מ

אורך חיתוך ב-45° 450 מ"מ

בקרת רטיבות לויסות רמת המים
שיוצאת בזמן החיתוך

משקל 32 ק"ג

להב יהלום לקרמיקה מקט D30696.RME



מסורי גרונג ופנדל



DEWALT

דבאל

קשוחים בעבודה.

מסורי פנדל

XR

AIR
lock

XPS
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM



קל מאוד!
טלסקופי

DWS777



מסור גרונג פנדל 8.5"

הספק 1,800W

6,300 סל"ד

קוטר להב 216 מ"מ (8.5")

קוטר ציר 30 מ"מ

משיכה 265 מ"מ

מערכת צל

הטיה לצד אחד

משקל 14 ק"ג

XR

AIR
lock

XPS
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM

HEAVY
DUTY



DWS778



מסור גרונג פנדל 10"

הספק 1,850W

4,300 סל"ד

קוטר להב 250 מ"מ (10")

קוטר ציר 30 מ"מ

משיכה 305 מ"מ

מערכת צל

הטיה לצד אחד

משקל 17.2 ק"ג



מסור פנדל 12"

HEAVY
DUTY



XPS
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM

DWS780

מסור גרונג פנדל 12"

הספק 1,675W

ויסות אלקטרוני

3,800-1,900 סל"ד

קוטר להב 305 מ"מ (12")

קוטר ציר 30 מ"מ

משיכה 345 מ"מ

מערכת צל

הטיה לשני הצדדים

משקל 25 ק"ג

DE7260

סטנד נייד למסור DWS780

סטנד נייד ומתקפל למסורי פנדל

מתאים לדגמים DWS780 / DHS780

רוחב (פתוח) 240 ס"מ, רוחב (סגור) 148 ס"מ

גובה (פתוח) 81 ס"מ, גובה (סגור) 42 ס"מ

הטיה לשני הצדדים

עומס מקסימלי 136 ק"ג

משקל 27,7 ק"ג



מסורים משולבים

HEAVY
DUTY



גם שולחן עליון
וגם פנדל



D27112

מסור 12" גרוג פנדל + שולחן עליון

הספק 1,600W

ויסות אלקטרוני

0-3,650 סל"ד

קוטר להב 305 מ"מ (12")

קוטר ציר 30 מ"מ

גובה חיתוך ב-90° של השולחן העליון - 51 מ"מ

הטיה לצד אחד

משיכה 285 מ"מ

משקל 23 ק"ג

HEAVY
DUTY



D27113

מסור 12" גרוג + שולחן עליון

הספק 1,600W

3,300 סל"ד

קוטר להב 305 מ"מ (12")

קוטר ציר 30 מ"מ

גובה חיתוך ב-90° של השולחן העליון - 51 מ"מ

הטיה לצד אחד

משקל 24.4 ק"ג



סטנד למסורי גרונג ופנדל

DE7035

סטנד ניח למסור גרונג/פנדל

HEAVY DUTY NEW

DE7025
X לא כלול



רוחב 92 ס"מ

גובה הסטנד 81 ס"מ

עומס מקסימלי 454 ק"ג

עשוי מאלומיניום

משקל 7 ק"ג

כדי לחבר את המסור לסטנד,
חובה לרכוש זוג זרועות דגם DE7025

DE7033

סטנד ניח למסור גרונג/פנדל

HEAVY DUTY NEW

DE7025
✓ כלול



רוחב 1.09 מטר

רוחב כללי כולל זרועות פתוחות 2.54 מטר

גובה הסטנד 81 ס"מ

עומס מקסימלי 227 ק"ג

עשוי מאלומיניום

כולל ידיית נשיאה

משקל 11.5 ק"ג

DE7023

סטנד ניח למסור גרונג/פנדל

HEAVY DUTY

DE7025
✓ כלול



רוחב 1.7 מטר

רוחב כללי כולל זרועות פתוחות 3.9 מטר

גובה הסטנד 81 ס"מ

עומס מקסימלי 227 ק"ג

עשוי מאלומיניום

כולל ידיית נשיאה

משקל 13 ק"ג



רגל כפולה להארכה ל-DE7023
מקט: DE7031



תומך צד ל-DE7023
מקט: DE7024



רגל להארכה ל-DE7023
מקט: DE7028



זוג מסילות ל-DE7023
מקט: DE7025



תומך רחב ל-DE7023
מקט: DE7029



תומך רחב (רולר) ל-DE7023
מקט: DE7027

מסורים שולחניים

DWE7485		מסור שולחני 8 1/4"
	 	הספק 1,850W
		5,800 סל"ד
		קוטר להב 210 מ"מ (8 1/4")
		קוטר ציר 30 מ"מ
		שטח שולחן 485X485 מ"מ
		רוחב פתיחת גשר 622 מ"מ
		משקל 22 ק"ג

DWE7492		מסור שולחני 10"
	 	הספק 2,000W
		4,800 סל"ד
		קוטר להב 250 מ"מ (10")
		קוטר ציר 30 מ"מ
		שטח שולחן 630X670 מ"מ
		רוחב פתיחת גשר 825 מ"מ
		משקל 26.6 ק"ג

סטנדים למסורים שולחניים

DWE74912	סטנד מספריים ל DWE7492
	בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
	טיפול קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
רגליים קלות לקיפול	

מיועד לדגם DWE7492

DE7400	סטנד למסור DWE7485/DW745
	עשוי מאלומיניום
	חיבורים מהירים ובטוחים
	בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
	טיפול קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
	רגליים קלות לקיפול

מסורים מתהפכים

HEAVY
DUTY



DW743N

מסור מתהפך 10"

הספק 2,000W

2,850 סל"ד

קוטר להב 250 מ"מ (10")

קוטר ציר 30 מ"מ

משקל 37 ק"ג

ידית ארגונומית להיפוך קל ובטוח
ממסור גרוג למסור שולחני המספק
גמישות בשימוש עם מגוון אפליקציות.
מגיע עם רגליים לנחות עבודה
מקסימלית



HEAVY
DUTY



D27107

מסור מתהפך 12"

הספק 2,000W

4,000 סל"ד

קוטר להב 305 מ"מ (12")

קוטר ציר 30 מ"מ

סטנד נייח/נייד

משקל 40 ק"ג

ידית ארגונומית להיפוך קל ובטוח ממסור
שולחני למסור זווית המספק גמישות
בשימוש עם מגוון אפליקציות.
מגיע עם רגליים לנחות עבודה מקסימלית



להבים לברזל



ברזל

מקט	תיאור	קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	מספר שיניים	קוטר ציר	עובי להב מ"מ	עובי שן מ"מ
DT1923	להב לחיתוך ברזל 140/20/30	140	5.5"	30	20	1.13	1
DT1926	להב לחיתוך ברזל 355/25.4/66	355	14"	66	25.4	1.95	2.31
DT1927	להב לחיתוך ברזל 355/25.4/90	355	14"	90	25.4	1.95	2.31

נירוסטה

DT1918	להב לחיתוך נירוסטה 140/20/40	140	5.5"	40	20	1.13	1.53
DT1921	להב לחיתוך נירוסטה 355/25.4/70	355	14"	70	25.4	1.75	2.15
DT1922	להב לחיתוך נירוסטה 355/25.4/90	355	14"	90	25.4	1.75	2.15

אלומיניום

DT1910	להב לחיתוך אלומיניום 140/20/30	140	5.5"	30	20	0.99	1.49
DT1911	להב לחיתוך אלומיניום 165/20/36	165	6.5"	36	20	0.99	1.49
DT1912	להב לחיתוך אלומיניום 190/30/48	190	7.5"	48	30	1.6	2.1
DT1914	להב לחיתוך אלומיניום 216/30/48	216	8.5"	48	30	1.8	2.6
DT1913	להב לחיתוך אלומיניום 235/30/48	235	9"	48	30	1.6	2.1
DT1915	להב לחיתוך אלומיניום 250/30/60	250	10"	60	30	2.2	3.2
DT1916	להב לחיתוך אלומיניום 305/30/80	305	12"	80	30	2.5	3.2
DT1917	להב לחיתוך אלומיניום 355/25.4/100	355	14"	100	25.4	2.5	3.2

להבים לעץ



דרת
EXTREME

מקט	תיאור	להב	קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	מספר שיניים	קוטר ציר	עובי להב מ"מ	עובי שן מ"מ
DT10300	להב דקה לעץ 165/20/24 מ"מ		165	6.5"	24	20	0.99	1.65
DT10301	להב דקה לעץ 165/20/40 מ"מ		165	6.5"	40	20	0.99	1.65
DT10302	להב דקה לעץ 184/16/24 מ"מ		184	7 1/4"	24	16	0.99	1.65
DT10303	להב דקה לעץ 184/16/40 מ"מ		184	7 1/4"	40	16	0.99	1.65
DT10304	להב דקה לעץ 190/30/24 מ"מ		190	7.5"	24	30	0.99	1.65
DT1951	להב למסור עגול לעץ CONSTRUCTION 184/20/24 מ"מ		184	7 1/4"	24	20	1.13	1.79

דרת
EXTREME RUNTIME

DT99567	להב לעץ EXTREME 210/30/60 מ"מ		210	8 1/4"	60	30	1.24	2.16
DT99568	להב לעץ EXTREME 216/30/24 מ"מ		216	8.5"	24	30	1.24	2.16
DT99569	להב לעץ EXTREME 216/30/36 מ"מ		216	8.5"	36	30	1.24	2.16
DT99570	להב לעץ EXTREME 216/30/60 מ"מ		216	8.5"	60	30	1.6	2.16
DT99571	להב לעץ EXTREME 250/30/24 מ"מ		250	10"	24	30	1.6	2.16
DT99572	להב לעץ EXTREME 250/30/36 מ"מ		250	10"	36	30	1.6	2.16
DT99573	להב לעץ EXTREME 250/30/60 מ"מ		250	10"	60	30	1.6	2.16
DT99574	להב לעץ EXTREME 305/30/42 מ"מ		305	12"	42	30	1.6	2.16
DT99575	להב לעץ EXTREME 305/30/60 מ"מ		305	12"	60	30	1.6	2.16
DT99576	להב לעץ EXTREME 305/30/78 מ"מ		305	12"	78	30	1.6	2.16

מסורי זרוע רדיאליים

HEAVY DUTY



DW721KN

מסור רדיאלי 12"

הספק 2,000W/חד פאזי

3,000 סל"ד

קוטר להב 300 מ"מ (12")

קוטר ציר 30 מ"מ

התנעה רכה

מהירות חיתוך מירבית 36 מטר/שניה

משיכה 52.5 ס"מ

משקל 115 ק"ג

*הזמנה מיוחדת



HEAVY DUTY



DW728KN

מסור רדיאלי 14"

הספק 2,200W/חד פאזי

3,000 סל"ד

קוטר להב 350 מ"מ (14")

קוטר ציר 30 מ"מ

התנעה רכה

מהירות חיתוך מירבית 53 מטר/שניה

משיכה 52.5 ס"מ

משקל 149 ק"ג

*הזמנה מיוחדת



HEAVY DUTY



DW729KN

מסור רדיאלי 14" תלת פאזי

הספק 4,000W/תלת פאזי

3,000 סל"ד

קוטר להב 350 מ"מ (14")

קוטר ציר 30 מ"מ

התנעה רכה

מהירות חיתוך מירבית 53 מטר/שניה

משיכה 52.5 ס"מ

משקל 149 ק"ג

* הזמנה מיוחדת



ארגזי כלים

TSTAK™



ארגזי כלים TSTAK

D17807

ארגז כלים שחור



אורך 44 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 17.6 ס"מ
עומס 30 ק"ג

D17808

ארגז כלים צהוב/שחור+אורגנייזר



אורך 44 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 18.5 ס"מ
עומס 30 ק"ג

D17806

ארגז כלים גבוה



אורך 44 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 33.2 ס"מ
עומס 30 ק"ג

D17820

ארגז טרולי

NEW



ידית
טלסקופית

אורך 51.2 ס"מ
עומק 43.5 ס"מ
גובה 100 ס"מ
עומס 30 ק"ג

D14825

ארגז גבוה + אורגנייזר

NEW



אורך 44.2 ס"מ
עומק 33.8 ס"מ
גובה 32.3 ס"מ
עומס 30 ק"ג

D17805

ארגז ברגים שקוף 9 כוסות



אורך 44 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 14.5 ס"מ
עומס 20 ק"ג

D17803

ארגז ברגים מגירה+6 כוסות



אורך 44 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 17.6 ס"מ
עומס 7.5 ק"ג

D17804

ארגז ברגים שתי מגירות



אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 17.6 ס"מ
עומס 7.5 ק"ג

ארגזי כלים TSTAK

D17889

עגלה לארגזי כלים TSTAK



אורך 43.6 ס"מ

עומק 18.1 ס"מ

גובה 19 ס"מ

עומס 100 ק"ג

D17802

ארגז משולב 24



אורך 61 ס"מ

עומק 29 ס"מ

גובה 32 ס"מ

עומס 40 ק"ג

D11031

חמור עבודה

NEW



גובה מקסימלי 70

משקל 4.8 ק"ג

עומס 113 ק"ג

D17888

עגלה גבוהה ל-TSTAK



ידית
טלסקופית

אורך 54.6 ס"מ

עומק 59 ס"מ

גובה 100.4 ס"מ

עומס 100 ק"ג

* תמונות ארגזים להמחשה בלבד

יתרונות ארגזי כלים TSTAK



תפסי מתכת בעלי
עמידות גבוהה לעבודה
לאורך זמן



אפשרות להכנסת תווית
שם לזיהוי קל



מגירות נשלפות בעלות
מסילות איכותיות
לעבודה לאורך זמן



ארגזי הכלים מתחברים
זה אל זה ומאפשרים
נשיאה נוחה כיחידה
אחת.



פתחים קבועים למנעול
לאבטחה מירבית של
הארגזים



ארגז הכלים כולל מכסה
בעל תאי ארגון פנימיים
לנשיאת מקדחים
ורכיבים קטנים.



תאי הארגון הפנימיים
מכוסים מכסה פלסטיק
איכותי למניעת נפילת
התוכן מהם בזמן
נשיאה וטלטלה



לארגז שמגיע עם כלים,
ניתן להזמין בנוסף ספוג
לקיבוע הכלים והגנה
עליהם

TSTAK™ COMBO



ארגזי הכלים מתחברים זה
אל זה ומאפשרים נשיאה
נוחה כיחידה אחת. ידיות צד
המאפשרות הרמה חלופית
ויכולת תמרון קלה.



TOUGHSYSTEM™

הסדרה הקשוחה



ארגזי כלים TOUGH SYSTEM

DS300

ארגז כלים TOUGH SYSTEM



אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 30.8 ס"מ
עומס 15 ק"ג

DS150

ארגז כלים TOUGH SYSTEM



אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 15.8 ס"מ
עומס 26 ק"ג

DS400

ארגז כלים TOUGH SYSTEM



אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 41 ס"מ
עומס 40 ק"ג

DS290

ארגז 2 מגירות TOUGH SYSTEM



אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 30.8 ס"מ
עומס 45 ק"ג

ארגז קירור מושלם לאתר הבנייה ולקמפינג



DS295

ארגז 3 מגירות TOUGH SYSTEM



אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 30.8 ס"מ
עומס 15 ק"ג

DS404

ציידית TOUGH SYSTEM



אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 41 ס"מ
עומס 40 ק"ג

פוחתן מובנה לשתייה קרה
2 תושבות קבועות לפחיות/כוסות

ארגזי כלים TOUGH SYSTEM

DSTROLY

עגלה לארגזי TOUGH SYSTEM

אורך 68 ס"מ
עומק 52 ס"מ
גובה 110 ס"מ
עומס 120 ק"ג



DS450

ארגז עגלה TOUGH SYSTEM

אורך 51.2 ס"מ
עומק 43.5 ס"מ
גובה 100 ס"מ
עומס 45 ק"ג



ידית
טלסקופית




DSBRACKET

זוג זרועות לעגלת TOUGH SYSTEM


אורך 20 ס"מ
עומק 27 ס"מ
גובה 5 ס"מ
עומס 45 ק"ג



אפשרויות הרכבה שונות



יתרונות ארגזי כלים TOUGH SYSTEM



מעטפת חיצונית,
בעובי 4 מ"מ, מחוזקת
ובעלת הגנה גבוהה



תפסי מתכת בעלי עמידות
גבוהה לעבודה בתנאי שטח



הידית עשויה מחומר נוח
במיוחד לאחיזה ממושכת



ידיות צד מאפשרות
הרמה חלופית ויכולת
תמרון קלה



ארגזי הכלים מתחברים זה
אל זה ומאפשרים נשיאה
נוחה כיחידה אחת



חותם במכסה המאפשר
עמידות בסילון מים חזק
ואבק (IP65) ותנאי אקלים
קשים ביותר



שסתום הקלת לחץ-
להשוואת לחצים בתוך
ומחוץ ליחידה



פתחים קבועים למנעול
לאבטחה מירבית של
הארגזים

TOUGHSYSTEM™ DS150



ארגזי הכלים מסדרת TOUGH SYSTEM מיועדים לעבודות חוץ ולסביבת עבודה קשוחה במיוחד.
כל הארגזים עשויים מחומרים איכותיים וקשיחים המבטיחים עמידות רבה לאורך שנים.

DEWALT



אביזרים

DT70601T

סט ביטים 40 יחידות

מתאם מגנטי לביטים

ביטים 25 מ"מ: Pz1x2, Pz2x8
Pz3x3, Ph1x2, Ph2x4, Ph3x2
T20, T25, T20H, SL4, SL5, SL6

ביטים 50 מ"מ: Pz1, Pz2x5, Ph1
Ph2x3, T20

ביטים 85 מ"מ: Pz2, Ph2




DT70578T

סט ביטים 10 יחידות

מתאם מגנטי לביטים

PH2x2, PZ2x1, T10x1, T15x1
T20x2, T25x1, T30x1



DT70600T

סט ביטים 26 יחידות

מתאם מגנטי לביטים

16 ביטים 25 מ"מ: PZ2x7
PZ3, SL6, SL8, T20x2, T25x2
T30x2

5 ביטים 50 מ"מ: PH2x2
PZ2x2, PZ3

2 ביטים 85 מ"מ: PH1, PH2
2 ביט משושה: 10, 8 מ"מ



DT70702

סט אביזרים משולב 40 יחידות

1 מתאם מגנטי

2 משושה: 10, 8 מ"מ

21 יחידות 25 מ"מ: PH1,2,3
PZ2,3 PZ2,3 T15,20,25,30

14 יחידות 50 מ"מ: PH1,2 PZ2,3
T15,20,25,30

2 יחידות 85 מ"מ: PH2 PZ2



DT70620T

סט אביזרים 100 יחידות

סט 28 יח' ביטים PZ2

סט 25 יח' ביטים PZ2

5 יח' 25 מ"מ: PH1(2), PH2(2) & PH3

4 יח' 25 מ"מ: PZ1, PZ2(2) & PZ3

4 יח' 25 מ"מ: SL4/6(2) & SL6/8(2)

5 יח' 25 מ"מ: T15, T20(2), T25 & T30

3 יח' מברג בוקסה: 10, 8, 6 מ"מ

4 יח' מקדח כווס: 54, 44, 38, 32 מ"מ

1 x Arbour

7 יח' מקדחי SDS: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.5 מ"מ

12 יח' מקדחי EXTREME: 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 4.5, 4, 3.5 מ"מ

מוביל ביט מגנטי ומפרקי 1x20°



DT71562

סט ביטים 32 יחידות

מתאם מגנטי לביטים

מתאם ביט לבוקסה 1/4"

PZ1(2), PZ2(6), PZ3(3)

PH1(1), PH2(6), PH3(2)

SL3, SL4, SL5, SL6

T15, T20, T25, T27, T30, T40



DT71517T

מתאם זוויתי למברגת אימפקט

כניסה 1/4"

מסופק עם 8 ביטים

PZ2(2), PH2(2)

T10, T15, T20, T25



אביזרים

DT70621

ציר גמיש לאימפקט - קוברה

ציר גמיש לאימפקט
קנה ביט משושה 1/4"
אורך 300 מ"מ



DT2442

סט מסוריות חרב 8 יח'

סט 8 מסוריות למסור חרב לחיתוך
מתכת, עץ PVC



DT7507

סט בוקסות 9 יחידות

מתאם 1/4" + מתאם 1/2"
בוקסות 10, 13, 15, 17, 19, 22,
24, 27 מ"מ



DT7506

סט בוקסות 17 יחידות

מתאם 1/4" + מתאם 1/2"
בוקסות 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 מ"מ



DT60301

סט 5 מקדחי SDS

סט 5 מקדחי SDS לבטון וברזל
מידות: 5, 6, 8, 10 מ"מ



DT60330

סט 3 איזמלי SDS PLUS

איזמל חוד 250 מ"מ,
איזמל שטוח 20X250 מ"מ
איזמל שטוח רחב 40X250 מ"מ
מידות: 5, 6, 8, 10 מ"מ



DT9679

סט 14 יחידות מקדחים ואיזמלים SDS PLUS

11 מקדחי SDS PLUS: 4X110 מ"מ, 5X110 מ"מ, 6X110 מ"מ,
6X160 מ"מ, 7X160 מ"מ (2), 7X110 מ"מ, 10X160 מ"מ, 12X160
מ"מ, 14X210 מ"מ
4 איזמלי SDS PLUS: איזמל חוד 250 מ"מ, איזמל שטוח 20X250
מ"מ, איזמל שטוח רחב 40X250 מ"מ (2).



DT70620

מספרי פח למברגת אימפקט

סיבוב 360 מעלות המאפשר זוויות
חיתוך שונות
חותר פח עד 1.3 מ"מ



DCB090

מתאם USB לסוללות

מתאים לסוללות 10.8V עד 18V
2 יציאות USB להטענה כפולה
מד חיווי לעוצמת הסוללה
משקל: 222 גר'

* המתאם מסופק כגוף ללא סוללה




מקרא אייקונים


PERFORM & PROTECT VIBRATION & CONTROL כלי המסומן בלוגו להגן ולשמור ויברציות, כלי הכולל מערכת שמפחיתה זעזועים ביד המפעיל בלפחות 20 אחוז באשר בלי וגם מערכות בטיחות להגנה על המפעיל לפחות אחת מן המערכות הבטיחות הנ"ל קיימות בכלי: מצמד אלקטרוני, או מנגנון ביטוח סיבוב במקרה של איבוד שליטה על הכלי		החזק ביותר בקטגוריה בורר מהירויות עם 2 או 3 מצבים כלים רבים של דיוולט זמינים עם בורר מהירויות למטרת שליטה טובה במגוון יישומים		מטען סופר מהיר הכלי מגיע עם מטען סופר מהיר 8 אמפר 18V/54V שעה	
PERFORM & PROTECT כלי אשר מוצג עליו לוגו להגן ולשמור כולל בתוכו את שלושת מערכות ההגנה על המשתמש: אבק, שליטה, זעזועים		מגיע כסטנדרט עם מספר הסוללות המצוינות באייקון		מצמד מצמד מכני שמגן על המפעיל במצב שהכלי נתקע ומגן על הכלי מעומס יתר במעצור	
PERFORM & PROTECT כלי אשר מוצג עליו לוגו להגן ולשמור כולל בתוכו את שלושת מערכות ההגנה על המשתמש: אבק, שליטה, זעזועים		מגיע כסטנדרט עם מספר הסוללות המצוינות באייקון		וסות זעזועים מנגנון אשר מפחית זעזועים ביד המפעיל	
PERFORM & PROTECT כלי אשר מוצג עליו לוגו להגן ולשמור כולל בתוכו את שלושת מערכות ההגנה על המשתמש: אבק, שליטה, זעזועים		מגיע כסטנדרט עם מספר הסוללות המצוינות באייקון		עבודה לשני הכיוונים קדימה ואחורה לעבודות הברגה	
PERFORM & PROTECT כלי אשר מוצג עליו לוגו להגן ולשמור כולל בתוכו את שלושת מערכות ההגנה על המשתמש: אבק, שליטה, זעזועים		מגיע כסטנדרט עם מספר הסוללות המצוינות באייקון		תפסנית עם החלפה מהירה בין SDS לתפסנית אוטומטית 3 שיניים	
PERFORM & PROTECT כלי אשר מוצג עליו לוגו להגן ולשמור כולל בתוכו את שלושת מערכות ההגנה על המשתמש: אבק, שליטה, זעזועים		מגיע בארגז מסדרת ה-TSTAK		מוצר חדש	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע בארגז מסדרת ה-TOUGH הסדרה הקשוחה ביותר הכוללת 10 שנים אחריות על הארגזים		התנעה רכה	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע בארגז מסדרת ה-TOUGH הסדרה הקשוחה ביותר הכוללת 10 שנים אחריות על הארגזים		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מערכת צל מסור אשר מצויד במערכת צל פטנט של דיוולט לסימון מדויק לאורך כל חיי הכלי של נקודות החיתוך ללא צורך בכיוון וכיוול		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		PERFORM & PROTECT DUST כלי המסומן בלוגו להגן ולשמור עם חיבור לשואב אבק		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		PERFORM & PROTECT CONTROL כלי המסומן בלוגו להגן ולשמור שליטה עם מערכות בטיחות להגנה על המפעיל לפחות אחת מן המערכות הבטיחות הנ"ל קיימות בכלי: מצמד אלקטרוני, או מנגנון ביטוח סיבוב במקרה של איבוד שליטה על הכלי		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		PERFORM & PROTECT VIBRATION כלי המסומן בלוגו להגן ולשמור ויברציות, כלי הכולל מערכת שמפחיתה זעזועים ביד המפעיל בלפחות 20 אחוז באשר בלי וגם מערכות בטיחות להגנה על המפעיל לפחות אחת מן המערכות הבטיחות הנ"ל קיימות בכלי: מצמד אלקטרוני, או מנגנון ביטוח סיבוב במקרה של איבוד שליטה על הכלי		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש		מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסוים כדי להגן על המשתמש					



שטל
58
שנה



היקף מכירות שנתי של כלי עבודה חשמליים
DeWALT / Black&Decker
לעומת שתי החברות המתחרות העיקריות בעולם



60+
מפעלים
מרכזי שירות

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, אזור התעשייה יבנה 8110001
טל: 08-9320202 | פקס: 08-9428764 | מייל: Shatal@Shatal.com
www.SHATAL-ISRAEL.co.il
חפשו אותנו ב Shatal DeWALT

