

TARGET





1999

פתיחת חברת EURO SHATAL APS בדנמרק
עם משרדים ומרכז הפצה לאירופה

2005

השקת מותג **TARGET**

2008

פתיחת חברת SHATAL GERMANY בגרמניה

2011

קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של -
DeWALT - Black&Decker
היצרן הגדול בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים
פתיחת חברת SHATAL ENGINEERING INDIA בהודו

2012

שטל חוגגת 50 שנה

2016

מכונות חיתוך אריחים
MONTOLIT יבואן בלעדי של מותג

2018

FEMI יבואן בלעדי של מותג מסורי המתכת

2019

רכישת חברת שירות וציוד יבואנית ECHO ו- OREGON

2020

קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של מותג AL-KO ו-SOLO

1962

חברת שטל נוסדה ע"י חנה ונחום לוי.
תחילת הייצור של הווברטורים לבטון
מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

1965

תחילת הייצור של משורי המרצפות
מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

1967

תחילת הייצור של משורי הפגות)
אספלט ובטון מאז יוצרו מעל 25,000 יחידות)
תחילת הייצור של מהדקי האדמה מאז יוצרו מעל 35,00 יחידות

1971

מעבר המפעל לחולון למבנה בשטח 1000 מ"ר

1975

בניית קומה שניה למבנה המפעל בחולון
והגדלתו לשטח כולל של 2000 מ"ר

1982

קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של רובין - סוברו ישראל מגועי
(בכנין ודיזל, גנרטורים ומשאבות)

1992

קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של ESHA, אחד
מחמשת היצרנים הגדולים בעולם לדיסקיות ומקדחי יהלום

1995

קבלת הסמכה לתקן ISO 9001 ממכון התקנים הישראלי
אישור רשמי למערכת האיכות הייחודית של שטל

1998

מעבר המפעל למבנה מודרני בין 7700 מ"ר ביבנה

לקוחות יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם את הקטלוג החדש המציג מגוון רחב של מוצרים חדשים. **TARGET** נוסדה בשנת 2005 כחברת בת לשטל הנדסה בע"מ אשר נוסדה בשנת 1962. **TARGET** מתמקדת במתן פתרונות טכניים במגוון רחב של תחומי הבנייה, נגרות, ניקיון, גינון, שינוע וכלי עבודה לתחום ה-DIY.

אנו מחויבים לבחירת מוצרים איכותיים, שירות זמין ומהיר ואחריות ללא פשרות. מוצרי החברה עומדים בכל התקנים המחמירים הנדרשים ע"י מכון התקנים הישראלי. לקטלוג הוספנו כלי עבודה נטענים 18V, כלי עבודה חשמליים 230V, כלי גינון נטענים וחשמליים, כלי נגרות חשמליים, מדחסים 12V, מדחסים מושתקים 230V, עגלות משטחים נטענות, כננות הרמה עם שלט אלחוטי, סטנדים, עמדות תמיכה ושולחנות עבודה.

ב-**TARGET** עושים את העבודה באחריות!

בברכה, רונן כהן

מנהל מותג **TARGET**



תוכן עניינים

46	מדחסים 12V	4	כלים נטענים 18V גוף
47	בוסטר התנעה 12V	8	סטים נטענים 18V
48	מדחסי אוויר שקטים 230V	9	סטים נטענים BRUSHLESS 18V
50	מרססי צבע וכלי אוויר	12	אביזרים לכלים נטענים 18V
52	אקדחי אוויר	14	כלי עבודה חשמליים
53	צינורות וחיבורי אוויר	16	מפוחים
56	גנרטורים בנזין AVR	17	סט מפוח עלים 40V
58	גנרטורים בנזין INVERTER	18	מולטי טול משור גובה ומגזמת
59	גנרטורים מושתקים INVERTER	20	מלטשת קירות
62	גנרטורים דיזל מושתקים לחירום	21	מערבלי צבע
64	משאבות מים עם מנוע בנזין	22	אביזרים למלטשת קירות ומערבלי צבע
65	משאבות טבולות למים נקיים ודלוחים	24	מסורי גרונו עם פנדל
66	כננות הרמה חשמליות DIY	25	מסורי גרונו עם פנדל הטייה כפולה
67	כננות הרמה חשמליות/אלחוטיות DIY	25	מקצוע קובייה ומסור שורף
67	זרועות לכננות חשמליות	26	מסורי שולחן ניידים לחיתוך עץ
68	רתכות אינורטר	27	מסורי סרט
69	מסיכות ריתוך אלקטרוניות/סוליות	28	להבי וידה לחיתוך עץ
70	מקדחות עמוד	30	להבי וידה לחיתוך אלומיניום
73	מלחצים למקדחות עמוד	31	משורות למשור אנכי
74	עגלות משטחים הידראולית	32	סטנד למסורים / עמדות תמיכה
75	שולחן עבודה הידראולי	33	שולחנות עבודה
76	עגלות יד מתקפלות/אלומיניום	34	משחז מקדחים ומלטשות סרט
77	משטח נייד / ארגז מתקפל	35	ניירות ליטוש למלטשות סרט
78	עגלות יד מתקפלות אלומיניום	36	מכונות פוליש לניקי והברקה
79	עגלות יד אלומיניום HEAVY DUTY	38	שואבי אבק
80	מקדחי SDS PLUS	39	שואבי אבק מקצועיים
85	איזמלים לפטישון SDS PLUS	41	שואבי אבק רב שימושי
86	איזמלים לפטיש חציבה SDS MAX	42	אביזרים לשואבי אבק ומכונות פוליש
87	מקרא אייקונים	44	מכונות שטיפה בלחץ גבוה

www.SHATAL-ISRAEL.co.il



כלי עבודה נטענים 18V



T13501
מברגת אימפקט 18V CI-1810

מתח: 18V

18V **BL** **260 NM** **LED**  

 מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

3 מהירויות: 0-1,300/2,800/3,400 סל"ד

בורר מהירויות אלקטרוני

רטיטות לדקה: 0-1,400/2,300/2,800 פל"ד

מומנט פיתול: 260Nm

עצירה מבוקרת במצב פתיחה SELF STOP (R)

תאורת LED

משקל: 1.1 ק"ג

T13511
מברגה / מקדחה רוטטת 18V CD-1810

מתח: 18V

18V **BL** **LED**   

 מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

2 מהירויות: 0-400/1,450 סל"ד

רטיטות לדקה: 0-6,000/21,000 פל"ד

3 מצבי קידוח: מתכת עד 13 מ"מ, עץ עד 20 מ"מ, בלוק עד 13 מ"מ

21 מצבי מצמד

תפסנית אוטמטית: 13 מ"מ

תאורת LED

משקל: 1.1 ק"ג

T13520
כטישון 18V CH-1800

מתח: 18V

18V **BL**  **2.5J** 

 מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

מהירות: 0-1,200 סל"ד

רטיטות לדקה: 0-4,800 פל"ד

עוצמת הלימה: 2.5J

3 מצבי קידוח: בטון עד 26 מ"מ, עץ עד 32 מ"מ, מתכת עד 13 מ"מ

כולל איזמל שטוח וספיץ ומקדחי SDS 8,10,12 מ"מ

משקל: 2.6 ק"ג



T13530
משחת 18V CG-1800

מתח: 18V

18V **BL** **125mm**

 מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

3 מצבי מהירויות: 0-8,500 סל"ד

קוטר דיסק: 125 מ"מ (5")

סוג סוללה נדרש 18V 4.0Ah

משקל: 1.6 ק"ג

T13526
מסור עגול נטען 18V CM-1810

מתח: 18V

18V **BL** **165mm**

 מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

מהירות: 0-4,500 סל"ד

קוטר להב: 165 מ"מ (6 1/2")

קוטר קדח להב: 20 מ"מ

כושר חיתוך בעץ מקס' ב-90°: 55 מ"מ

כושר חיתוך בעץ מקס' ב-45°: 36 מ"מ

משקל: 2.5 ק"ג

T13534
מסור אנכי נטען 18V CJ-1800

מתח: 18V

18V


יסות הפעלה אלקטרוני: 0-2,900 סל"ד

כושר חיתוך מקס': 65 מ"מ

מהלך תנועה של הלהב: 18 מ"מ

3 מצבי פנדל

משקל: 1.5 ק"ג

T13560
מפוח נטען 18V CP-1800

מתח: 18V

18V


מפסק הפעלה אלקטרוני

ספיקת אוויר: 156 קמ"ש / מ"ק

כולל שק איסוף בד

משקל: 1 ק"ג

T13535
פנס נטען CF-1800 18V
18V LED


מתח: 18V

LED נורות 7

זרוע מתכווננת לשינוי כיוון התאורה: 5 מצבים

משקל: 0.23 ק"ג


T13563
סט מסור שרשרת מיני 18V CS1810M BL
18V 2.0Ah BL 1

מתח: 18V

 מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

אורך להב: 100 מ"מ (4")

סוללה (1x) 18V 2.0Ah

מטען 18V 230V

משקל: 0.87 ק"ג

במזווה קשיחה

גוף בלבד מק"ט: T13563N

מק"ט שרשרת 4" למסור מיני: TA13563.5



סטרים נטענים 18V



T13584

סט מפוח TK102

הסט כולל



מפוח נטען 18V דגם CP-1800

סוללת ליתיום 18V 2.0Ah דגם CB-1820

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 14"



T13585

סט מברגה / מקדחה TK100

הסט כולל

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם CD-1810

סוללת ליתיום 18V 2.0Ah דגם CB-1820

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 14"



T13586

סט מברגת אימפקט TK101

הסט כולל

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם CI-1810

סוללת ליתיום 18V 2.0Ah דגם CB-1820

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 14"



T13587

סט מסור עגול TK103

הסט כולל

מסור עגול נטען 18V דגם CM-1810

סוללת ליתיום 18V 4.0Ah דגם CB-1840

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 14"



T13583
סט 2 כלים TK212

הסט כולל

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם CI-1810

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם CD-1810

2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah דגם CB-1820

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 18"


T13580
סט 2 כלים TK204

הסט כולל

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם CI-1810

פטישון נטען 18V דגם CH-1800

כולל 2 איזמלים שפיץ שטוח ומקדחי 8/10/12 SDS

2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah דגם CB-1840

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 18"



T13581

סט 3 כלים TK304

הסט כולל

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם CI-1810

פטישון נטען 18V דגם CH-1800

כולל 2 איזמלים שפיץ שטוח ומקדחי 8/10/12 SDS

משחזת נטענת 18V דגם CG-1800

2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah דגם CB-1840

סטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 18"



T13582

סט 4 כלים TK404

הסט כולל

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם CI-1810

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם CD-1810

פטישון נטען 18V דגם CH-1800

כולל 2 איזמלים שפיץ שטוח ומקדחי 8/10/12 SDS

משחזת נטענת 18V דגם CG-1800

2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah דגם CB-1840

סטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 18"



T13590
תיק בד לכלים נטענים 18"

מידות: 460x290x310 מ"מ

כולל רצועת נשיאה


T13591
תיק בד לכלים נטענים 14"

מידות: 360x250x180 מ"מ


T13570
סוללה CB-1820 18V 2.0Ah

מד חייו סוללה

18V 2.0 Ah **Li Ion**

T13570.1
סוללה CB-1821 18V 2.0Ah

מד חייו סוללה

18V 2.0 Ah **Li Ion**

T13571
סוללה CB-1840 18V 4.0Ah

מד חייו סוללה

18V 4.0 Ah **Li Ion**

T13575
מטען CC200 18V 1.8A

מד חייו סוללה

230V




כלי עבודה
חשמליים

T13610
מקדחה רוטטת 13 מ"מ ED600
230V **550 W**  

הספק / מתח: 230V 550W

יוסות אלקטרוני דו כיווני: 0-2,600 סל"ד

תפסנית אוטומטית: 13 מ"מ

כושר קידוח בבלוק מקס': 13 מ"מ

כושר קידוח במתכת מקס': 13 מ"מ

כושר קידוח בעץ מקס': 20 מ"מ

משקל: 1.6 ק"ג


T13620
פטישון 28 מ"מ EH850
230V **850 W** **3.0J**   

הספק / מתח: 230V 850W

מהירות: 0-1,300 סל"ד

רטיטות לדקה: 0-5,100 פל"ד

עוצמת הלימה: 3J

3 מצבי עבודה

כושר קידוח בבטון מקס': 28 מ"מ

כושר קידוח במתכת מקס': 13 מ"מ

כושר קידוח בעץ מקס': 30 מ"מ

פוטר אוטומטי נוסף לקידוח בעץ ומתכת

כולל 2 איזמלים שפיץ שטוח ומקדחי SDS 6/8/10

במזוודה קשיחה HEAVY DUTY

משקל: 2.9 ק"ג



T13655
מלטשת אקצטריטית 5" EE300
230V **300W** **125mm**


הספק / מתח: 230V 300W

ויסות הפעלה אלקטרוני: 12,000-4,000 רל"ד

קוטר תושבת: 5" (125 מ"מ)

כולל שק איסוף בד

משקל: 1.2 ק"ג

T13631
משחזת זווית 4.5" EG900
230V **840W** **115mm**


הספק / מתח: 230V 840W

מהירות: 11,000 סל"ד

קוטר להב: 4.5" (115 מ"מ)

משקל: 2 ק"ג

T13650
מסור אנכי EJ700
230V **550W**


הספק / מתח: 230V 550W

ויסות הפעלה אלקטרוני: 0-3,100 פל"ד

כושר חיתוך בעץ מקס': 80 מ"מ

כושר חיתוך מתכת קלה מקס': 8 מ"מ

3 מצבי פנדל

 סמן לייזר **LASERS**

משקל: 1.8 ק"ג

T13640
מסור עגול 7 1/4" EC1300
230V **1,300W** **185mm**


הספק / מתח: 230V 1,300W

מפסק הפעלה אלקטרוני: 0-4,500 סל"ד

קוטר להב: 7 1/4" (185 מ"מ)

קוטר קדח להב: 20 מ"מ

כושר חיתוך בעץ מקס' ב-90°: 65 מ"מ

כושר חיתוך בעץ מקס' ב-45°: 44 מ"מ

משקל: 4.3 ק"ג

T13210

מפוח/שואב PB600

230V **600W**



הספק: 230V 600W

מפסק הפעלה אלקטרוני עם ויסות

מהירויות: 0-16,000 סל"ד

קצב דחיפת אוויר: 0-2.8m³/min

כולל שק איסוף בד

משקל: 1.8 ק"ג

T13560

מפוח/שואב נטען CP-1800 18V

18V



מתח: 18V

מפסק הפעלה אלקטרוני

ספיקת אוויר: 156 קמ"ש

כולל שק איסוף בד

משקל: 1 ק"ג

גוף בלבד

מק"ט סוללה T13570 / T13571

מק"ט מטען T13575

T13214

מפוח/שואב עלים/גורס PB 3000

230V **2,800W**



הספק: 230V 2,800W

טווח מהירויות: 8,000-14,000 סל"ד

זרימת אוויר: 275 קמ"ש

שק איסוף: 35 ליטר

משקל: 3.3 ק"ג



3
מצבי
עבודה


T13224
מפוח עלים 40V PBC40
40V 2.5Ah BL TURBO


מנוע 560W 1 BRUSHLESS

סוללת 40V 2.5Ah Li-Ion

זרימת אוויר: 92 קמ"ש

כמות אוויר לדקה: 480 CFM

ווסת מהירות משתנה

מצב עבודה TURBO

סולל ליתיום 40V 2.5Ah

מטען מהיר 40V

משקל: 3.56 ק"ג

מק"ט גוף בלבד T13220

מק"ט סוללה 2.5Ah T13221

מק"ט סוללה 4.0Ah T13222

מק"ט מטען T13223

T13218

מולטי טול משור גובה ומגזמת MT750

230V 750W



משור גובה:

הספק מנוע: 230V 750W

אורך להב: 255 מ"מ **OREGON**

מהירות משור ללא עומס: 12 מטר / שניה

קיבולת מיכל שמן: 100 מ"ל

אורך כללי: 1.95-2.65 מטר

משקל: 3.6 ק"ג

230V 550W



גזום גדר חיה:

הספק מנוע: 230V 550W

אורך להב: 450 מ"מ

אורך כללי: 2.1-2.8 מטר

משקל: 4 ק"ג





**מערבלי צבע
ומלטשת קירות**

TARGET


T13008
מלטשת קירות גבס Sander 230X
230V 750W
PROFESSIONAL


מנוע: 230V 750W

ויסות אלקטרוני, התנעה רכה

טווח מהירויות: 800-1,750 סל"ד

קוטר תושבת: 225 מ"מ

אורך: 1,400 מ"מ

מאריך נוסף באורך: 500 מ"מ

אורך כללי: 1,900 מ"מ

יציאה לחיבור שואב אבק

ידית מתקפלת

משקל: 4.2 ק"ג

T11804
שואב אבק יבש/רטוב VC30W
230V 1,600W
PROFESSIONAL


מיכל פלסטיק: 30 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,600W

זרימת אוויר: 33.3 ליטר לשנייה

ווסת שליטה על עוצמת השאיבה

שקע טכני: 230V

מפסק 3 מצבים:

הפעלה, כיבוי ועבודה עם שקע טכני

מיוחד להפעלת כלים חשמליים וכלים המייצרים

כמויות גדולה של אבק כגון: מלטשות, מחרצות וכו'.

חובה לעבוד עם מים לפי הוראות הפעלה

יציאת אוויר המשמשת כמפוח

T13005

מערבל צבע MIX1800



מנוע: 230V 1,800W

ויסות הפעלה אלקטרוני, התנעה רכה

2 מהירויות: 150-300/300-650 סל"ד

2 מוטות ערבול: 140/160 מ"מ

ציר הברגה: M14

במזוודה קשיחה HEAVY DUTY

משקל: 6.4 ק"ג

**חובה להקפיד: לערבוב חומרים סמיכים,
יש לעבוד במהירות נמוכה**

T13006

מערבל צבע MIX1800B



מנוע: 230V 1,800W

ויסות הפעלה אלקטרוני, התנעה רכה

2 מהירויות: 250-500/400-800 סל"ד

מוט ערבול: 160 מ"מ

ציר הברגה: M14

משקל: 5 ק"ג

**חובה להקפיד: לערבוב חומרים סמיכים,
יש לעבוד במהירות נמוכה**

SANDER 230X קירות למלטשת




מק"ט	תיאור
TA13011.60	נייר לטש גרעין 60 (5 יח' באריזה)
TA13011.80	נייר לטש גרעין 80 (5 יח' באריזה)
TA13011.120	נייר לטש גרעין 120 (5 יח' באריזה)
TA13011.150	נייר לטש גרעין 150 (5 יח' באריזה)
TA13011.180	נייר לטש גרעין 180 (5 יח' באריזה)
TA13011.240	נייר לטש גרעין 240 (5 יח' באריזה)



מוטות למערבלי צבע



מק"ט	תיאור
TA131-120	מוט עירבול קוטר 120 מ"מ, עם 2 להבים הברגה M14
TA131-160	מוט עירבול קוטר 160 מ"מ, עם 2 להבים הברגה M14
TA133-120	מוט עירבול קוטר 120 מ"מ, עם 3 להבים הברגה M14
TA133-160	מוט עירבול קוטר 160 מ"מ, עם 3 להבים הברגה M14



מסורים



T12331
מסור גרונג 8.25" MS210E
כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
0°x90°	60x115
45°x90°	60x80
0°x45°	25x115
45°x45°	25x80



הספק: 1,400W 230V

מהירות: 4,900 סל"ד

להב: 210 מ"מ

משקל: 7 ק"ג

T12332
מסור גרונג עם פנדל 8.25" MS210SX
כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
0°x90°	65x340
45°x90°	40x240
0°x45°	40x340
45°x45°	65x240



הספק: 1,700W 230V

מהירות: 4,700 סל"ד

להב: 210 מ"מ

 סמן לייזר **LASERS**

משקל: 12 ק"ג

T12333
מסור גרונג עם פנדל 10" MS255SX
כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
0°x90°	90x340
45°x90°	90x240
0°x45°	45x340
45°x45°	45x240



הספק: 2,000W 230V

מהירות: 4,500 סל"ד

להב: 255 מ"מ

 סמן לייזר **LASERS**

משקל: 15 ק"ג

T12338
מסור גרונג עם פנדל 12" MS305SDX

כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
0°x90°	105x335
45°x90°	105x235
L: 45°x45°	60x235
L: 45°x90°	65x335
R: 45°x45°	35x235
R: 45°x90°	35x335



הספק: 230V 1,800W

מהירות: 3,800 סל"ד

להב: 305 מ"מ

 סמן לייזר **LASERS**

משקל: 23 ק"ג

* הטיית מנוע לשני צדדים: L ↔ R

מקצוע קובייה ומסור שורף

T13403
מקצוע קובייה 330 TPT
230V 1,500W


הספק: 230V 1,500W

מהירות: 8,500 סל"ד

להבי חיתוך: 2 יח'

גובה הקצעה מקס': 152 מ"מ

רוחב הקצעה מקס': 330 מ"מ

עובי הקצעה מקס': 2.8 מ"מ

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 33 ק"ג

T13406
מסור שורף 14" CS355

כושר חיתוך

מעלות	מ"מ	מ"מ	מ"מ
90°	129	119	130
45°	128	110	115

230V 2,800W


מנוע: 230V 2,800W

מהירות: 3,900 סל"ד

מידות דיסק: 355 מ"מ

קוטר ציר: 25.4 מ"מ

משקל: 16.5 ק"ג

עוצמתי


T12346
מסור עץ שולחני 10" TTS255X

כושר חיתוך

מ"מ	מעלות
87	90°
55	45°



הספק: 2,000W 230V

מהירות סיבוב: 4,800 סל"ד

קוטר להב: 254 מ"מ

מנגנון להרמה, הורדה והטיית להב

הטיית מנוע ל 45°

מידות שולחן: 630X930 מ"מ

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 19 ק"ג

T12345
מסור שולחן 10" TTS255X-HD

כושר חיתוך

מ"מ	מעלות
80	90°
60	45°



הספק: 2,000W 230V

מהירות סיבוב: 5,000 סל"ד

קוטר להב: 254 מ"מ

מנגנון להרמה, הורדה והטיית להב

הטיית מנוע ל 45°

מידות שולחן במצב סגור: 576X720 מ"מ

מידות שולחן במצב פתוח: 576X1,000 מ"מ

כולל עגלה מתקפלת

משקל: 29 ק"ג

T12317
מסור עץ שולחני 12" TSS315

כושר חיתוך

מ"מ	מעלות
83	90°
60	45°



הספק: 2,000W 230V

מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד

קוטר להב: 305 מ"מ

מנגנון הרמת והורדת להב, שולחן תמיכה נוסף

מידות שולחן: 800X550 מ"מ

תוספת שולחן אחורי: 800X410 מ"מ

סידור גלגלים וידיים מתקפלות

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 49 ק"ג

כושר חיתוך

גובה מ"מ	רוחב מ"מ
80	200


T12327
מסור סרט 8" BS80X

הספק מנוע: 230V 250W

מידות שולחן: 300X300 מ"מ

הטיית שולחן עבודה: 0° - 45°

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 12 ק"ג

* מתאים לחיתוך עץ ופלסטיק, לשימוש DIY

מסורית לחיתוך עץ BS 12327.17

כושר חיתוך

גובה מ"מ	רוחב מ"מ
120	245


T12326
מסור סרט 10" BS120

הספק מנוע: 230V 420W

מידות שולחן: 300/380-540 מ"מ

הטיית שולחן עבודה: 0° - 45°

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 30 ק"ג

* מתאים לחיתוך עץ, פלסטיק ומתכת רכה (בהחלפת הלהב)

מסורית לחיתוך עץ TA12326

כושר חיתוך

גובה מ"מ	רוחב מ"מ
170	300


T12325
מסור סרט 12" BS170

הספק מנוע: 230V 750W

מידות שולחן: 500X400 מ"מ

הטיית שולחן עבודה: 0° - 45°

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 58 ק"ג

* מתאים לחיתוך עץ, פלסטיק ומתכת רכה (בהחלפת הלהב)

מסורית לחיתוך עץ TA12325

מסורית לחיתוך מתכת רכה TA12325.1 BMETAL

TAV106

להב וידיה 6.5" לעץ



למשורים עגולים

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 6.5" (165 מ"מ)

24 שיניים

קוטר קדח: 20 מ"מ

TAV107

להב וידיה 7 1/4" לעץ



למשורים עגולים

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 7 1/4" (185 מ"מ)

40 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ / 20 מ"מ

TAV107.1

להב וידיה 7 1/4" לעץ



למשורים עגולים

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 7 1/4" (185 מ"מ)

40 שיניים

קוטר קדח: 16 מ"מ

TAV107.2

להב וידיה 7 1/4" לעץ



למשורים עגולים

להב וידיה לחיתוך עץ קשה

קוטר 7 1/4" (185 מ"מ)

40 שיניים

קוטר קדח: 16 מ"מ

TAV107.3

להב וידיה 7 1/4" לעץ



למשורים עגולים רב שימושי

להב וידיה לחיתוך עץ קשה

עם מסמרים ואלומיניום MULTIPURPOSE

קוטר 7 1/4" (185 מ"מ)

60 שיניים

עץ עם מסמרים, פלסטיק ואלומיניום

קוטר קדח: 16 מ"מ

TAV108
להב וידיה 8" לעץ

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 8" (200 מ"מ)

60 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ


 למשורי גרוגג ופנדל
ומשורים עגולים

TAV110
להב וידיה 10" לעץ

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 10" (250 מ"מ)

60 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ



למשורי גרוגג ופנדל

TAV112
להב וידיה 12" לעץ

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 12" (300 מ"מ)

80 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ



למשורי גרוגג ופנדל


TAV208
להב וידיה 8" לאלומיניום

להב וידיה לחיתוך אלומיניום

קוטר 8" (200 מ"מ)

60 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ


 למשורי גרוג
ופנדל


TAV210
להב וידיה 10" לאלומיניום

להב וידיה לחיתוך אלומיניום

קוטר 10" (250 מ"מ)

100 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ


 למשורי גרוג
ופנדל



TAV212
להב וידיה 12" לאלומיניום

להב וידיה לחיתוך אלומיניום

קוטר 12" (300 מ"מ)

100 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ


 למשורי גרוג
ופנדל



TAG144
משוריות לעץ למשור אנכי


 משוריות לחיתוך עץ למשור אנכי T144D
 (5 משוריות בחבילה)

TAG301
משוריות לעץ למשור אנכי

 משוריות לחיתוך עץ למשור אנכי T301CD
 (5 משוריות בחבילה)

TAG118
משוריות לעץ למשור אנכי

 משוריות לחיתוך מתכת למשור אנכי T118A
 (5 משוריות בחבילה)

TAG318
משוריות לעץ למשור אנכי

 משוריות לחיתוך מתכת למשור אנכי T318A
 (5 משוריות בחבילה)


T10350
סטנד נייד למסורי גרונג/פנדל TS056


גובה סטנד: 845 מ"מ

רוחב סטנד: 109 מ"מ

 אורך סטנד כללי: 1,740 מ"מ
(כולל זרועות פתוחות)

עומס מקסימלי: 150 ק"ג

משקל: 15 ק"ג

T10358
עמדת תמיכה 4 מצבים TS004


מצבי גובה: 670/750/850/1,275 מ"מ

אורך: 750 מ"מ

משטח עבודה: עומס עד 200 ק"ג

2 רולרים מתכוונים: עומס עד 45 ק"ג

ביג רולר: עומס עד 100 ק"ג

מיסבים כדוריים: עומס עד 100 ק"ג

משקל: 12 ק"ג

מצבי עבודה:

T10359
מוט תמיכה עם גלגלת TS012


גובה: 690-1,050 מ"מ

מידות רולר: 281x48 מ"מ

משקל: 4.2 ק"ג

T12357
שולחן עבודה מתכוונן אלומיניום TS001


7 מצבי גובה: 730-1,002 מ"מ

אורך שולחן: 600 מ"מ

רוחב שולחן במצב סגור: 300 מ"מ

רוחב שולחן במצב פתוח: עד 450 מ"מ

אופציות עבודה בזווית: 25° / 50° / 80°

משקל: 13.5 ק"ג

מצבי קיפול:


T10352
שולחן עבודה מתכוונן מתכת/עץ TS010

אורך שולחן: 605 מ"מ

רוחב שולחן במצב סגור: 240 מ"מ

רוחב שולחן במצב פתוח: עד 360 מ"מ

גובה שולחן: 800 מ"מ

משקל: 7 ק"ג

מצבי עבודה:



T13405
משחזי מקדחים חשמלי TDS 113

הספק: 230V 85W

מהירות: 4,200 סל"ד

להשחזת מקדחים מ 3 עד 13 מ"מ

משקל: 2.7 ק"ג


T13400
מלטשת שולחנית עם דיסק ליטוש TBS 125

הספק: 230V 250W

מהירות: 2,850 סל"ד

מידות סרט ליטוש: 25.4x762 מ"מ

מידות דיסק ליטוש: 125 מ"מ

הטיית שולחן: 45°

משקל: 7.3 ק"ג

230V 250W

T13401
מלטשת סרט שולחנית עם דיסק ליטוש TBS 150

הספק: 230V 370W

מהירות: 2,850 סל"ד

מידות סרט ליטוש: 100x914 מ"מ

מידות דיסק ליטוש: 150 מ"מ

ניתן להטות את משטח סרט הליטוש לזוויות שונות

הטיית שולחן דיסק: 45°

משקל: 16.5 ק"ג

230V 370W


TBS 125 למלטשת סרט


מק"ט			
5 Pcs	25.4x762 mm	G 100	TA13400.1
5 Pcs	25.4x762 mm	G 180	TA13400.2
5 Pcs	25.4x762 mm	G 60	TA13400.3
מק"ט			
5 Pcs	125 mm	G 80	TA13400.4
5 Pcs	125 mm	G 120	TA13400.5
5 Pcs	125 mm	G 180	TA13400.6


TBS 150 למלטשת סרט


מק"ט			
3 Pcs	100x915mm	G 80	TA13401.1
3 Pcs	100x915mm	G 120	TA13401.2
3 Pcs	100x915mm	G 180	TA13401.3
מק"ט			
10 Pcs	150 mm	G 80	TA13401.4
10 Pcs	150 mm	G 120	TA13401.5
10 Pcs	150 mm	G 180	TA13401.6



T10810
מכונת פוליש 17"
230V 1,200 W

PROFESSIONAL


הספק מנוע: 230V 1,200W

מהירות סיבוב: 154 סל"ד

קוטר: 43 ס"מ

אורך כבל חשמל: 12 מטר

אביזרים מברשת ומחזיק סקוץ'

משקל: 48 ק"ג

T10811
מכונת פוליש 17" HD
230V 1,200 W **HEAVY DUTY**
PROFESSIONAL


הספק מנוע: 230V 1,200W

מהירות סיבוב: 154 סל"ד

קוטר: 43 ס"מ

אורך כבל חשמל: 12 מטר

אביזרים מברשת ומחזיק סקוץ'

ידית מחוזקת ונוחה להפעלה

מיכל מים מחוזק

משקל: 49 ק"ג

T10812
מכונת פוליש 17" CLASSIC
230V 1,200 W HEAVY DUTY
PROFESSIONAL


מנוע: 230V 1,200W

מהירות סיבוב: 175 סל"ד

אביזרים מברשת ומחזיק סקוץ'

מיכל מים מובנה

משקל: 54 ק"ג

T10813
מכונת פוליש 20" SUPER HEAVY DUTY
230V 1,800 W HEAVY DUTY
PROFESSIONAL


מנוע: 230V 1,800W

מהירות סיבוב: 175 סל"ד

אביזרים מברשת ומחזיק סקוץ'

משקל: 72 ק"ג

T11801
שואב אבק יבש רטוב VC20L
230V **1,000W** **DIY**


מיכל נירוסטה: 20 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,000W

עוצמת יניקה: 17 kPa

יציאת אוויר המשמשת כמפוח



מסנן רב שימושי



פיה צרה



מברשת / מגב



מוטות הארכה



צינור שרשרתי



מברשת עגולה



מסנן מים

T11814
שואב אבק יבש רטוב VC30L
230V **1,000W** **DIY**


מיכל נירוסטה: 30 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,000W

עוצמת יניקה: 17 kPa

יציאת אוויר המשמשת כמפוח



מברשת עגולה



פיה צרה



מברשת / מגב


 מוט הארכה
טלסקופי


צינור שרשרתי



מסנן רב שימושי



מסנן מים



מסנן

T11802

שואב אבק שקט VC20 - שקט במיוחד

230V 1,250W

PROFESSIONAL

SILENT



מיכל פלסטיק: 15 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,250W

זרימת אוויר: 48 ליטר לשנייה

עוצמת רעש: 55DB

T11805

שואב אבק יבש/רטוב VC15

230V 1,250W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מיכל נירוסטה: 15 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,250W

זרימת אוויר: 53 ליטר לשנייה

T11806

שואב אבק יבש/רטוב VC15

230V 1,200W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מיכל פלסטיק קשיח: 15 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,200W

זרימת אוויר: 53 ליטר לשנייה

T11807
שואב אבק יבש/רטוב VC30

מיכל נירוסטה: 30 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,200W

זרימת אוויר: 53 ליטר לשנייה

230V 1,200W HEAVY DUTY
PROFESSIONAL

T11803
שואב אבק יבש/רטוב VC70

מיכל פלסטיק קשיח: 70 ליטר

הספק מנוע: 230V 3,000W

(שלושה מנועים של 1,000W)

זרימת אוויר: 120 ליטר לשנייה

230V 3,000W HEAVY DUTY
PROFESSIONAL

T11811
שואב אבק יבש/רטוב VC80

מיכל נירוסטה: 80 ליטר

הספק מנוע: 230V 3,600W

(שלושה מנועים של 1,200W)

זרימת אוויר: 120 ליטר לשנייה

230V 3,600W HEAVY DUTY
PROFESSIONAL


T11804

שואב אבק יבש/רטוב VC30W

230V 1,600W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מיכל פלסטיק: 30 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,600W

זרימת אוויר: 33.3 ליטר לשנייה

ווסת שליטה על עוצמת השאיבה

שקע טכני: 230V

מפסק 3 מצבים:

הפעלה, כיבוי ועבודה עם שקע טכני

מיוחד להפעלת כלים חשמליים וכלים המייצרים כמו גדולה של אבק כגון: מלטשות, מחרצות וכו'.

חובה לעבוד עם מים לפי הוראות הפעלה

ציאת אוויר המשמשת כמפוח



פיה צרה



מברשת שאיבה רטוב/יבש



מברשת לטשמים



מברשת ענלה



מברשת לצינור



צינור שאיבה שרשרי



מוט טלסקופי מתכת



שקע איסוף



פילטר שאיבה יבש



פילטר שאיבה רטוב



אביזרים לשואבי אבק

מק"ט	תיאור
BF11806	סט אביזרים לשואב 15 ליטר T11806
BF11802	סט אביזרים לשואב 15 ליטר T11802
CB11811.1	סט אביזרים לשואב אבק 30/80 ליטר T11807/11


אביזרים למכונת פוליש

מק"ט	תיאור
TA10811.1	מברשת קשה ד. קודם מכונת פוליש T10810/11
TA10811.11	מברשת קשה ד. חדש מכונת פוליש T10810/11
TA10811.10	מברשת רכה ד. חדש מכונת פוליש T10810/11
TA10811.2	מברשת רכה ד. קודם מכונת פוליש T10810/11
TA10812.2	מברשת קשה למכונת פוליש T10812
TA10812.3	מברשת רכה למכונת פוליש T10812
TA10813.2	מברשת קשה למכונת פוליש T10813
TA10811.5	מחזיק סקוץ' ד. קודם מכונת פוליש T10810/11
TA10811.55	מחזיק סקוץ' ד. חדש מכונת פוליש T10810/11
TA10812.1	מחזיק סקוץ' למכונת פוליש T10812
TA10813.1	מחזיק סקוץ' 20" למכונת פוליש T10813

סקוצ'ים למכונת פוליש

מק"ט	תיאור
TA10810.6	סקוץ' שחור (קשה) למכונת פוליש 17"
TA10810.7	סקוץ' אדום (בינוני) למכונת פוליש 17"
TA10810.8	סקוץ' לבן (רך) למכונת פוליש 17"
TA10813.6	סקוץ' שחור (קשה) למכונת פוליש 20"

מכונות שטיפה בלחץ



T23026
מכונת שטיפה בלחץ PWT2200
230V **160 bar** **2,200 W** **Induction**


לחץ: 160 בר

הספק: 230V 2,200W

מנוע אינדוקציה עם ליפוף נחושת

ספיקה: 438 ליטר/שעה

מנגנון AutoStop

משאבת לחץ מבנה אלומיניום

אורך צינור לחץ PU מחוזק: 8 מטר

משקל 20 ק"ג

אביזרים למכונות שטיפה בלחץ גבוה



קנה + דיה מחכונת



אקדח סיום



צינור לחץ



סגון סיום





T23028

מכונת שטיפה PWT3000

לחץ: 180 בר

הספק: 230V 3,000W

מנוע אינדוקציה עם ליפוף נחושת

ספיקה: 510 ליטר/שעה

מנגנון AutoStop

משאבת לחץ מבנה נחושת

אורך צינור לחץ PU מחוזק: 10 מטר

משקל 25 ק"ג

אביזרים למכונות שטיפה בלחץ גבוה

230V 180 bar 3,000 W Induction



נקה + דיזה מתכוננת



אקדח מים



צינור לחץ




ססן מים

T12204

מדחס TC85 12V

12V 85 Liters



ספיקה מקס': 85 ליטר לדקה

לחץ מקס': PSI 150

מתח כניסה: DC 12V

צריכת זרם: 18A

2 בוכנות

אביזרים נלווים



אורך 5 מטר

T12205

מדחס TC160 12V

12V 160 Liters

PROFESSIONAL



ספיקה מקס': 160 ליטר לדקה

לחץ מקס': PSI 150

מתח כניסה: DC 12V

צריכת זרם: 45A

אביזרים נלווים



אורך 5 מטר

T12206

מדחס TC300 12V

12V 300 Liters

PROFESSIONAL



ספיקה מקס': 300 ליטר לדקה

לחץ מקס': PSI 150

מתח כניסה: DC 12V

צריכת זרם: 90A

2 בוכנות

אביזרים נלווים



אורך 8 מטר

T12207

מדחס TC200-8L 12V

12V 200 PSI
HEAVY DUTY
PROFESSIONAL



ספיקה מקס': 200 ליטר לדקה


לחץ מקס': PSI 150

מתח כניסה: DC 12V

צריכת זרם: 55A

נפח מיכל: 8 ליטר

אביזרים נלווים



T12208

מדחס TC400 12V

12V 400 PSI
HEAVY DUTY
PROFESSIONAL



ספיקה מקס': 400 ליטר לדקה

לחץ מקס': PSI 150

מתח כניסה: DC 12V

צריכת זרם: 100A

4 בוכנות

צג דיגיטלי

אביזרים נלווים



T12750

בוסטר התנעה TJ500

12V 500A Li ion LED



זרם התנעה: 500A

שקעי USB: 2,5A 5V

פנס לד

צג דיגיטלי

סוללת ליתיום 44.4 וואט/שעה

מטען 230V

T30344
מדחס שקט SILENT 25-1500
230V 1.5 HP NO OIL

SILENT


מנוע: 1.5 כ"ס 1,125W

מהירות: 1,410 סל"ד

2 בוכנות

ללא שמן

ספיקת אוויר: 190 ליטר לדקה

לחץ מקסי: 8 בר

עוצמת רעש: 52DB

מיכל: 24 ליטר

יחידת שירות עם ויסות לחץ ושעון

משקל: 22 ק"ג

T30345
מדחס שקט SILENT 25-3000
230V 3.0 HP NO OIL

SILENT


מנוע: 3 כ"ס 2,250W

מהירות: 1,380 סל"ד

2 בוכנות

ללא שמן

ספיקת אוויר: 395 ליטר לדקה

לחץ מקסי: 8 בר

עוצמת רעש: 53DB

מיכל: 24 ליטר

יחידת שירות עם ויסות לחץ ושעון

משקל: 24 ק"ג



כלי אוויר

T10001
מרסס צבע מיכל עליון

מיכל פלסטיק; 600 מ"ל

2 וסתים לשינוי לחץ

דיוז: 1.8 מ"מ

לצביעת מגוון חומרים לשימוש כללי


T10002
מרסס צבע HVLP מיכל עליון

מיכל עליון; 600 מ"ל

3 וסתים לשינוי לחץ

דיוז: 1.8 מ"מ

HVLP - צריכת אוויר נמוכה וזרימת צבע טובה יותר לשימוש כללי וצביעה איכותית

HVLP **HEAVY DUTY**

T10101
מרסס צבע מיכל תחתון

מיכל תחתון; 750 מ"ל

ידית מתכת

2 וסתים לשינוי לחץ

דיוז: 1.8 מ"מ

לצביעת מגוון חומרים לשימוש כללי


T10102
מרסס צבע מיכל תחתון

מיכל תחתון; 1 ליטר

ידית מתכת, סגר פרפר

סגירת מיכל ע"י פרפר

2 וסתים לשינוי לחץ

דיוז: 1.8 מ"מ

לצביעה איכותית



HVLP **HEAVY DUTY**

T10104

מרסס צבע HVLP



מיכל תחתון: 1 ליטר

סגירת מיכל ע"י סגר פרפר

2 וסתים לשינוי לחץ

דיוז: 1.7 מ"מ

HVLP - צריכת אוויר נמוכה וזרימת צבע טובה יותר לשימוש כללי וצביעה איכותית

T10004

מרסס צבע לטמבורקס



מיכל פלסטיק: 5 ליטר

עוצמת אוויר: 3-4 בר

3 דיוזות: 4.5/6/8 מ"מ

לחומרים סמיכים וטמבורקס

T10204

מרסס עם מיכל מתכת

עם ויסות עוצמת הריסוס



T10220

קייט כלי אוויר 5 חלקים

כולל: מרסס נפט, אקדח אוויר, אקדח לניפוח גלגלים, צינור אוויר שרשראי 5 מטר, מרסס צבע מיכל תחתון

מגיע במארז



T10200
אקדח אוויר ידית פלסטיק

אורך פיה: 10 ס"מ


T10201
אקדח אוויר מתכתי פיה קצרה

אורך פיה: 10 ס"מ

מקס לחץ: 2-6 בר


T10202
אקדח אוויר מתכתי פיה ארוכה

אורך פיה: 15 ס"מ

מקס לחץ: 2-6 בר


T10205
אקדח אוויר לניפוח גלגלים

כולל שעון לחץ

מקס' לחץ: 6 בר



צינורות אוויר וגלגלת

מק"ט	תיאור
T10401	צינור אוויר ספירלי 8 מטר כולל מחברי אוויר
T10402	צינור אוויר ספירלי 15 מטר כולל מחברי אוויר
T10404	גלגלת צינור אוויר באורך 12 מטר, קוטר צינור: 10 מ"מ, עם קפיץ חוזר


מחברי אוויר

מק"ט	תיאור
TA103092	חיבור מהיר נקבה 1/4" הברגה פנימית 1/4"
TA103094	חיבור מהיר נקבה 1/4" הברגה חיצונית 1/2"
TA103097	חיבור מהיר נקבה 1/4" הברגה חיצונית 1/4"
TA103106	חיבור מהיר נקבה 1/4" לצינור 8 מ"מ
TA103911	חיבור מהיר זכר 1/4" הברגה חיצונית 1/4"
TA103915	חיבור מהיר זכר 1/4" הברגה פנימית 1/4"
TA103913	חיבור מהיר זכר 1/4" לצינור 8 מ"מ





גנרטורים-TG



T42003
גנרטור TG-3500AVR


הספק מקס: 230V 2.8KW

מייצב מתח AVR (וסת מתח אלקטרוני)

מתח יציאה DC 12V: 8.3A

מונע בנזין 6.5 כ"ס, OHV

7 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 15 ליטר

עוצמת רעש: 70DB

מידות: 630x500x500 מ"מ

משקל: 45 ק"ג

אופציה: CA42002 סידור גלגלים וידיות ל-TG3500

T42003.A
גנרטור TG-3500SAVR


הספק מקס: 230V 2.8KW

מייצב מתח AVR (וסת מתח אלקטרוני)

מתח יציאה DC 12V: 8.3A

מונע בנזין 6.5 כ"ס, OHV

7 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 15 ליטר

עוצמת רעש: 70DB

מידות: 630x500x500 מ"מ

כולל התנעה חשמלית ומצבר

משקל: 47 ק"ג

אופציה: CA42002 סידור גלגלים וידיות ל-TG3500

T42005.A

גנרטור TG-5500SAVR

230V **4.5 kW** **AVR** System of regulation tension **Manual Start** **Electrical Start**



הספק מקסי: 230V 4.5KW

מייצב מתח AVR (וסת מתח אלקטרוני)

מתח יציאה 12V DC: 8.3A

מנוע בנזין 13 כ"ס, OHV

7.5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 25 ליטר

עוצמת רעש: 72DB

מידות: 700x500x580 מ"מ

כולל התנעה חשמלית ומצבר, סידור גלגלים וידיות

משקל: 79 ק"ג

CA42005 - סידור גלגלים וידיות ל - TG-5500S

T42006.A

גנרטור TG-8000SAVR

230V **7.0 kW** **AVR** System of regulation tension **Manual Start** **Electrical Start**



הספק מקסי: 230V 7KW

מייצב מתח AVR (וסת מתח אלקטרוני)

מתח יציאה 12V DC: 8.3A

מנוע בנזין 16 כ"ס, OHV

7.5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 25 ליטר

עוצמת רעש: 74DB

מידות: 706x543x543 מ"מ

כולל התנעה חשמלית ומצבר, סידור גלגלים וידיות

משקל: 82 ק"ג

CA42006 - סידור גלגלים וידיות ל - TG-8000S

T42007.A

גנרטור TG-9000SAVR

230V **8.5 kW** **AVR** System of regulation tension **Manual Start** **Electrical Start**



הספק מקסי: 230V 8.5KW

מייצב מתח AVR (וסת מתח אלקטרוני)

מתח יציאה 12V DC: 8.3A

מנוע בנזין: 18 כ"ס, OHV

7 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 25 ליטר

עוצמת רעש: 74DB

מידות: 683x540x540 מ"מ

כולל התנעה חשמלית ומצבר, סידור גלגלים וידיות

משקל: 102 ק"ג

CA42007 - סידור גלגלים וידיות ל - TG-9000S

T42207
גנרטור TG-3500I
230V **3.5 KW** **INVERTER** **Manual Start**


הספק מקסי: 230V 3.5KW

מתח יציאה 8.3A :12V DC

שקעי USB

מנוע בנזין: 7.5 כ"ס, OHV

7 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 7 ליטר

עוצמת רעש: 74DB

צג דיגיטלי

מידות: 502x350x495 מ"מ

משקל: 30 ק"ג

דגם מיוחד חסכוני בצריכת דלק, קל במשקל
T42206
גנרטור TG-8000ID
230V **7.3 KW** **INVERTER** **Manual Start** **Electrical Start**


הספק מקסי: 230V 7.3KW

מתח יציאה 8.3A :12V DC

שקעי USB

מנוע בנזין: 16 כ"ס, OHV

10 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 17 ליטר

עוצמת רעש: 84DB

צג דיגיטלי

מידות: 605x514x537 מ"מ

כולל התנעה חשמלית ומצבר, סידור גלגלים וידיות

משקל: 65 ק"ג

דגם מיוחד חסכוני בצריכת דלק, קל במשקל

T42215
גנרטור אינורטר TG-1000IS
230V 0.8 kW

SILENT
INVERTER


הספק מקסי: 230V 0.8KW

מנוע בנזין 2 כ"ס, 4 פעימות OHV

4 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 3 ליטר

עוצמת רעש: 70DB

מידות: 536x327x306 מ"מ

משקל: 12 ק"ג



T42013
גנרטור אינורטר TG12VIS
230V 1.0 kW

12V 60A

SILENT
INVERTER

Manual Start



הספק מקס': 230V 1KW

מתח יציאה 12V DC: 60A

מנוע בנזין 2 כ"ס, OHV

5.5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 2.5 ליטר

עוצמת רעש: 61DB

מידות: 420x240x380 מ"מ

משקל: 13 ק"ג

מתאים להפעלת 2 מנורות זיתים
T42248.C
גנרטור אינורטר TG2200IS-C
230V 2.0 kW

SILENT
INVERTER

Manual Start



הספק מקס': 230V 2KW

מתח יציאה 12V DC: 8.3A

חיבור לגנרטור מקביל PARALLEL

מנוע בנזין 2.5 כ"ס, OHV

5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 3.5 ליטר

עוצמת רעש: 68DB

מידות: 480x280x450 מ"מ

משקל: 17.5 ק"ג

אופציה: כבל חיבור PARALLEL מק"ט

TA93343-Y9T0110-0000

T42216
גנרטור אינורטר TG-2500IS
230V 2.5 kW

SILENT
INVERTER

Manual Start



הספק: 230V / 2.5KW

מתח יציאה 12V DC: 8.3A

מנוע בנזין: 4 כ"ס, OHV פעימות

מיכל דלק: 4.5 ליטר

3 שעות עבודה

עוצמת רעש: 67DB

מידות: 520X320X460 מ"מ

צנ דיגיטלי

משקל: 23.5 ק"ג

T42208
גנרטור אינוורטר Remote Control TG-4000IS-R
230V 3.5KW SILENT INVERTER


- הספק מקס': 230V 3.5KW
- מתח יציאה DC 12V: 8.3A
- חיבור לגנרטור מקביל PARALLEL
- שקעי USB
- מנוע בנזין: 7 כ"ס, OHV
- התנעה חשמלית / ידנית / שלט אלחוטי
- 5 שעות עבודה למיכל דלק
- מיכל דלק: 8.3 ליטר
- עוצמת רעש: 66DB
- צנ דיגיטלי
- מידות: 590x456x511 מ"מ
- משקל: 45 ק"ג

קבל חיבור PARALLEL מק"ט: TA93343-Y9T0110-0000
שלט אלחוטי מק"ט: TA30008/YBS0110-0000

T42250.R
גנרטור אינוורטר Remote Control TG-8000ISR
230V 7.0KW SILENT INVERTER


- הספק מקס': 230V 7.0KW
- מתח יציאה DC 12V: 8A
- שקעי USB
- מנוע בנזין: 16 כ"ס, OHV
- התנעה חשמלית / ידנית / שלט אלחוטי
- 8.5 שעות עבודה למיכל דלק
- מיכל דלק: 20 ליטר
- עוצמת רעש: 72DB
- צנ דיגיטלי
- מידות: 870x726x685 מ"מ
- משקל: 105 ק"ג

CA42009 - סידור גלגלים וידיות ל-TG-8000ISR

שלט אלחוטי מק"ט: TA30008/YBS0410-0000

T42250
גנרטור אינוורטר TG-8000IS
230V 7.0KW SILENT INVERTER


- הספק מקס': 230V 7.0KW
- מתח יציאה DC 12V: 8A
- שקעי USB
- מנוע בנזין: 16 כ"ס, OHV
- התנעה חשמלית / ידנית
- 8.5 שעות עבודה למיכל דלק
- מיכל דלק: 20 ליטר
- עוצמת רעש: 72DB
- צנ דיגיטלי
- מידות: 870x726x685 מ"מ
- משקל: 105 ק"ג

CA42009 - סידור גלגלים וידיות ל-TG-8000IS

T43009
גנרטור מושתק TD-8010S

230V **6.0 kW** **AVR** System of regulation function **Electrical Start**



הספק: 230V 6KW

מייצב מתח AVR

מתח יציאה 8.3A/12V DC

שקע חיבור ללוח הפעלה אוטומטי ATS

מנוע דיזל: 11.6 כ"ס 3,000 סל"ד

מערכת ניקוז אוויר אוטומטי

Automatic Air Bleeder

7.5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 14 ליטר

עוצמת רעש: 69DB

מידות: 935x570x835 מ"מ

כולל התנעה חשמלית, סידור גלגלים וידיות

צג דיגיטלי: מד תדר, שעות עבודה, מד עומס/וולט

משקל: 150 ק"ג

מיועד לעבודה בזמן חירום

T43010
גנרטור מושתק TD-8010ST

400V **7.5 kVA** **230V** **3.0 kW** **AVR** System of regulation function **Electrical Start**



הספק: 400V 7.5KVA

הספק: 230V 3KW

מייצב מתח AVR

מתח יציאה 8.3A/12V DC

שקע חיבור ללוח הפעלה אוטומטי ATS

מנוע דיזל: 11.6 כ"ס 3,000 סל"ד

מערכת ניקוז אוויר אוטומטי

Automatic Air Bleeder

7.5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 14 ליטר

עוצמת רעש: 69DB

מידות: 935x570x835 מ"מ

כולל התנעה חשמלית, סידור גלגלים וידיות

צג דיגיטלי: מד תדר, שעות עבודה, מד עומס/וולט

משקל: 150 ק"ג

מיועד לעבודה בזמן חירום

לוח הפעלה אוטומטי TD8010ST
T43003

מתאים לגנרטור דיזל עד 400V 7.5KVA

לוח הפעלה אוטומטי TD8010S
T43003.S

מתאים לגנרטור דיזל עד 230V 6KW



* התקנת הלוח ע"י חשמלאי מוסמך בלבד
** תמונה להמחשה בלבד

משאבות



T20700
משאבת מים TP-50
2" 600
L/min


קוטר כניסה/יציאה: 2"

הספק מקס': 600 ליטר לדקה

גובה הרמה מקס': 26 מטר

כושר יניקה מקס': עד 8 מטר

מנוע בנזין: 6.5 כ"ס

מידות: 485x410x408 מ"מ

משקל: 26.5 ק"ג

T20703
משאבת מים TP-50P
2" 530
L/min


קוטר כניסה/יציאה: 2"

הספק מקס': 530 ליטר לדקה

גובה הרמה מקס': 35 מטר

כושר יניקה מקס': עד 7 מטר

משאבה עשויה מיציקת PA6

מנוע בנזין: 7 כ"ס

מידות: 530x407x442 מ"מ

משקל: 26 ק"ג

מתאים לשאיבת כימיקלים, מי ים ומים דלוחים
T20750
משאבת מים TP-80
3" 1000
L/min


קוטר כניסה/יציאה: 3"

הספק מקס': 1,000 ליטר לדקה

גובה הרמה מקס': 26 מטר

כושר יניקה מקס': עד 8 מטר

מנוע בנזין: 6.5 כ"ס

מידות: 505x410x442 מ"מ

משקל: 29 ק"ג

BLACK+DECKER
T20801
משאבה טבולה BXUP250PCE
230V 250W


הספק מנוע: 230V 250W

קוטר יציאה: 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

הספק מקס: 100 ליטר לדקה

גובה שאיבה מיני: 2 מ"מ

גובה הרמה מקס: 6 מטר

מעבר חופשי: 5 מ"מ

מבנה פלסטיק

BLACK+DECKER
T20802
משאבה טבולה BXUP750PTE
230V 750W


הספק מנוע: 230V 750W

קוטר יציאה: 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

הספק מקס: 216 ליטר לדקה

גובה שאיבה מיני: 5 מ"מ

גובה הרמה מקס: 8 מטר

מעבר חופשי: 30 מ"מ

רגליות מתקפלות לשאיבה בגובה נמוך

מבנה פלסטיק

BLACK+DECKER
T20805
משאבה טבולה BXUP750XCE
230V 750W


הספק מנוע: 230V 750W

קוטר יציאה: 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

הספק מקס: 184 ליטר לדקה

גובה שאיבה מיני: 14 מ"מ

גובה הרמה מקס: 8.5 מטר

מעבר חופשי: 5 מ"מ

מבנה נירוסטה

T11700
כננת הרמה חשמלית 125 ק"ג
230V 500 W

125/250 KG


- מנוע: 230V 500W
- אורך הכבל: 18 מטר
- גובה הרמה מקס': 17 מטר
- מהירות הרמה: 10 מטר לדקה
- כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-250 ק"ג
- מיועד למגוון עבודות קלות

T11701
כננת הרמה חשמלית 250 ק"ג
230V 900 W

250/500 KG


- מנוע: 230V 900W
- אורך הכבל: 18 מטר
- גובה הרמה מקס': 17 מטר
- מהירות הרמה: 10 מטר לדקה
- כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-500 ק"ג
- מיועד למגוון עבודות קלות

T11702
כננת הרמה חשמלית 300 ק"ג
230V 1,050 W

300/600 KG


- מנוע: 230V 1,050W
- אורך הכבל: 18 מטר
- גובה הרמה מקס': 17 מטר
- מהירות הרמה: 10 מטר לדקה
- כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-600 ק"ג
- מיועד למגוון עבודות קלות

T11706
כננת הרמה חשמלית 500 ק"ג
230V 1,600 W

500/999 KG



- מנוע: 230V 1,600W
- אורך הכבל: 18 מטר
- גובה הרמה מקס': 17 מטר
- מהירות הרמה: 10 מטר לדקה
- כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-999 ק"ג
- מיועד למגוון עבודות קלות

T11700.R

כננת הרמה אלחוטית 125 ק"ג WIRELESS

230V 500W

125/250 KG



מנוע: 230V 500W

אורך הכבל: 18 מטר

גובה הרמה מקס': 17 מטר

מהירות הרמה: 10 מטר לדקה

כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-250 ק"ג

מיועד למגוון עבודות קלות

הפעלה ע"י שלט אלחוטי WIRELESS

T11701.R

כננת הרמה אלחוטית 250 ק"ג WIRELESS

230V 900W

250/500 KG



מנוע: 230V 900W

אורך הכבל: 18 מטר

גובה הרמה מקס': 17 מטר

מהירות הרמה: 10 מטר לדקה

כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-500 ק"ג

מיועד למגוון עבודות קלות

הפעלה ע"י שלט אלחוטי WIRELESS

T11703

זרוע לכננת חשמלית

אורך: 750 מ"מ

מתאים לכננות עד 300 ק"ג



T11705

זרוע לכננת חשמלית

אורך: 1,100 מ"מ

מתאים לכננות עד 300 ק"ג



T30112

רתכת אינוורטר HAMMER 200 MINI

IGBT Technology 200A 230V



מתח: 230V

ריתוך אלקטרודה: 1.6-4 מ"מ

עוצמת ריתוך מקס: 200A

סט כבלים לריתוך

רצועת נשיאה

משקל: 2.5 ק"ג

T30111

רתכת אינוורטר HAMMER 200S

IGBT Technology 200A 230V

ARC FORCE
מונע הידבקות
אלקטרודה



מתח: 230V

ריתוך אלקטרודה: 1.6-4 מ"מ

עוצמת ריתוך מקס: 200A

ניצולת ריתוך Duty Cycle: 60%

צנ דיג'יטלי

סט כבלים לריתוך ומזוודה

רצועת נשיאה

משקל: 3.5 ק"ג




T14001
מסיכת ריתוך אלקטרונית / סולארית

הפעלה ע"י מערכת סולארית עם חיישנים
בורר רגישות 9-13

זמן החשכה: 1/25,000 שניה

3 מצבי בחירת זמן השהיה (Delay Time)

3 מצבי בחירת מהירות תגובה למצב החשכה
(Sensitivity)



HEAVY DUTY **PROFESSIONAL**


T14002
מסיכת ריתוך אלקטרונית / סולארית

הפעלה ע"י מערכת סולארית עם חיישנים
בורר רגישות 9-13

זמן החשכה: 1/15,000 שניה



PROFESSIONAL



T11216
מקדחת עמוד מיני DP 13-060
230V 350 W

13-13 mm

DIY


מנוע: 230V 350W

פוט: 13 מ"מ

קידוח מירב: 13 מ"מ

מהלך ציר: 50 מ"מ

טווח מהירויות: 620-2,620 סל"ד (5 מהירויות)

מידות שולח: 160x160 מ"מ

מידות בסיס: 320x195 מ"מ

גובה כללי: 580 מ"מ

משקל: 15 ק"ג

T11226
מקדחת עמוד מיני DP 13-060P
230V 400 W

13-13 mm

DIY


מנוע: 230V 400W

פוט: 13 מ"מ

קידוח מירב: 13 מ"מ

מהלך ציר: 50 מ"מ

טווח מהירויות: 620-2,620 / 740-3,140 סל"ד (5 מהירויות)

מידות שולח: 160x160 מ"מ

מידות בסיס: 190x290 מ"מ

גובה כללי: 580 מ"מ

משקל: 15 ק"ג

T11211
מקדחת עמוד מיני DP 16-060
230V 500 W

16-16 mm

DIY


מנוע: 230V 500W

פוט: 16 מ"מ

קידוח מירב: 16 מ"מ

מהלך ציר: 50 מ"מ

טווח מהירויות: 400-2,500 סל"ד (9 מהירויות)

מידות שולח: 170x175 מ"מ

מידות בסיס: 320x195 מ"מ

גובה כללי: 610 מ"מ

משקל: 20 ק"ג

T11221
מקדחת עמוד מיני DP 16-060P
230V 550 W

16-16 mm

DIY


מנוע: 230V 550W

פוט: 16 מ"מ

קידוח מירב: 16 מ"מ

מהלך ציר: 50 מ"מ

טווח מהירויות: 400-2,500 / 480-3,000 סל"ד (9 מהירויות)

מידות שולח: 170x170 מ"מ

מידות בסיס: 320x195 מ"מ

גובה כללי: 610 מ"מ

משקל: 20 ק"ג

T11207
מקדחת עמוד DP 16-098
230V **550** **16** **20 mm**
mm **M2**
PROFESSIONAL


מנוע: 230V 550W

פוטור: 16 מ"מ

קידוח מירבי: 16 מ"מ

מהלך ציר: 80 מ"מ

טווח מהירויות: 180-2,770/220-3,320 סל"ד

מידות שולחן: 290X290 מ"מ

מידות בסיס: 420x450 מ"מ

גובה כללי: 980 מ"מ

משקל: 42 ק"ג

T11212
מקדחת עמוד DP 16-160
230V **550** **16** **20 mm**
mm **M2**
PROFESSIONAL


מנוע: 230V 550W

פוטור: 16 מ"מ

קידוח מירבי: 16 מ"מ

מהלך ציר: 80 מ"מ

טווח מהירויות: 180-2,770 סל"ד (16 מהירויות)

מידות שולחן: 290X290 מ"מ

מידות בסיס: 460X270 מ"מ

גובה כללי: 1,600 מ"מ

משקל: 48 ק"ג

T11213
מקדחת עמוד DP 25-160
230V **750** **20** **25 mm**
mm **M3**
PROFESSIONAL


מנוע: 230V 750W

פוטור: 20 מ"מ

קידוח מירבי: 25 מ"מ

מהלך ציר: 85 מ"מ

טווח מהירויות: 280-2,380 סל"ד (12 מהירויות)

מידות שולחן: 290X290 מ"מ

מידות בסיס: 460X270 מ"מ

גובה כללי: 1,600 מ"מ

משקל: 65 ק"ג

T11214
מקדחת עמוד DP 32-170
230V **1,100W** **20 mm** **32 mm M4**
PROFESSIONAL


מנוע: 230V 1,100W

פוטור: 20 מ"מ

קידוח מירבי: 32 מ"מ, מורס 4

מהלך ציר: 120 מ"מ

טווח מהירויות: 150-2,450 סל"ד (12 מהירויות)

מידות שולחן: 360x360 מ"מ

מידות בסיס: 470x360 מ"מ

גובה כללי: 1,710 מ"מ

משקל: 105 ק"ג

T11215
מקדחת עמוד DP 32-170 HD3
400V **1,500W** **20 mm**
HEAVY DUTY **32 mm M4**
PROFESSIONAL


מנוע: 400V 1,500W

פוטור: 20 מ"מ

קידוח מירבי: 32 מ"מ, מורס 4

מהלך ציר: 120 מ"מ

טווח מהירויות: 150-2,450 סל"ד (12 מהירויות)

מידות שולחן: 420x480 מ"מ

מידות בסיס: 575x425 מ"מ

גובה כללי: 1,710 מ"מ

משקל: 110 ק"ג

T11217
מקדחת עמוד DP 32-170 HD
230V **1,500W** **20 mm**
HEAVY DUTY **32 mm M4**
PROFESSIONAL


מנוע: 230V 1,500W

פוטור: 20 מ"מ

קידוח מירבי: 32 מ"מ, מורס 4

מהלך ציר: 120 מ"מ



טווח מהירויות: 150-2,450 סל"ד (12 מהירויות)

מידות שולחן: 420x480 מ"מ

מידות בסיס: 575x425 מ"מ

גובה כללי: 1,710 מ"מ

משקל: 110 ק"ג


T11210
מלחצי 2.5"
T11208.1
מלחצי 4"
T11209
מלחצי 5"


T10503

עגלת משטחים



גלגל נסיעה
אחורי יצוק
180 מ"מ

ידית אחיזה
ארגונומית

גלגל נסיעה
קדמי PU

דושה
לרדת מזלגות

כאבנה
יצוקה



- כושר הרמה מקס': 2,500 ק"ג
- גלגלים אחוריים: 180 מ"מ PU
- גובה הרמה מיני': 85 מ"מ
- גובה הרמה מקס': 200 מ"מ
- דושה מיוחדת להורדת מזלגות
- בוכנה הידראולית יצוקה
- אורך מזלג: 1,150 מ"מ
- רוחב מזלג: 150 מ"מ
- רוחב כללי: 550 מ"מ
- אורך כללי: 1,508 מ"מ
- משקל כללי: 73 ק"ג

T10505

עגלת משטחים נטענת 24V



מטען 230V

סוללת ליתיום
24V

אחורי יצוק
ארגונומית

גלגל נסיעה
קדמי PU

כאבנה
יצוקה

מק"ט
TA10505.1

מק"ט
ARI10505.6



- כושר הרמה מקס': 1,500 ק"ג
- זמן נסיעה ועבודה: 3 שעות
- מטען נייד 230V
- סוללה נשלפת: Li lion 24V/20A
- גובה הרמה מיני': 80 מ"מ
- גובה הרמה מקס': 190 מ"מ
- אורך מזלגות: 1,150 מ"מ
- רוחב מזלג: 160 מ"מ
- אורך כללי: 1,620 מ"מ
- רוחב כללי: 550 מ"מ
- נסיעה והרמה חשמלית
- משקל כללי: 114 ק"ג

T10506

עגלת משטחים נטענת 48V



מטען 230V

סוללת ליתיום
48V

אחורי יצוק
ארגונומית

גלגל נסיעה
קדמי PU

כאבנה
יצוקה

מק"ט
TA10506.8

מק"ט
ARI10506.6



- כושר הרמה מקס': 1,500 ק"ג
- זמן נסיעה ועבודה: 3 שעות, זמן עבודה: 6 שעות
- מטען נייד 230V
- סוללה נשלפת: Li lion 48V/20A
- גובה הרמה מיני': 80 מ"מ
- גובה הרמה מקס': 190 מ"מ
- אורך מזלגות: 1,150 מ"מ
- רוחב מזלג: 160 מ"מ
- אורך כללי: 1,623 מ"מ
- רוחב כללי: 550 מ"מ
- נסיעה והרמה חשמלית
- הפעלה ע"י מפתח
- משקל כללי: 135 ק"ג

T11301
שולחן עבודה הידראולי

כושר הרמה מקס': 500 ק"ג

גובה הרמה מינ': 290 מ"מ

גובה הרמה מקס': 900 מ"מ

מידות שולחן: 815x510 מ"מ

משקל: 74 ק"ג



T10550
עגלת יד מתקפלת AT60

כושר העמסה: עד 60 ק"ג

מידות משטח העמסה: 280X390 מ"מ

גלגל גומי יצוק בקוטר: 127 מ"מ

כולל התקן חיבור לארגז מתקפל



התקן לארגז פלסטיק מתקפל
* תמונה להמחשה בלבד


T10550.S
עגלת יד מתקפלת AT60S

כושר העמסה: עד 60 ק"ג

כושר העמסה למדרגות: עד 30 ק"ג

מידות משטח העמסה: 280X390 מ"מ

גלגל גומי יצוק בקוטר: 127 מ"מ

כולל התקן חיבור לארגז מתקפל



6 גלגלים מתקפלים
מיוחד לשימוש במדרגות

התקן לארגז פלסטיק מתקפל
* תמונה להמחשה בלבד


T10555
עגלת יד מולטי AT140M

כושר העמסה במצב עמידה: 70 ק"ג

כושר העמסה במצב שכיה: 137 ק"ג

קוטר גלגל אחורי: 90 מ"מ

קוטר גלגל קדמי: 127 מ"מ

מידות משטח העמסה: 280X390 מ"מ

משקל: 7.2 ק"ג



T10556
משטח נייד מולטי AT136

משטח נייד עם 4 גלגלים מתקפלים

אורך: 600 מ"מ

רוחב: 450 מ"מ

גובה במצב פתוח: 170 מ"מ

גובה במצב סגור: 80 מ"מ

עומס מיירבי למשטח: 136 ק"ג

ניתן לבצע חיבור מהיר בין משטחים נוספים במגוון אפשרויות

ניתן לחבר ארגז אחסון עד 5 יח' למשטח

המוצר אידיאלי למפעלים, בתי מלאכה, מסעדות, בתי מלון, בתיס, חברות הובלה, חנויות ועוד..


T10550B
ארגז פלסטיק מתקפל

עומס מקס' לארגז: עד 25 ק"ג

מידות ארגז במצב פתוח: 550x400x250 מ"מ

מידות ארגז במצב סגור: 550x400x80 מ"מ


T10550C
מכסה לארגז פלסטיק מתקפל

מידות: 570x410x7.5 מ"מ



* תמונה להמחשה בלבד

T10552

עגלת יד מתקפלת AT090

כושר העמסה: עד 90 ק"ג

מידות משטח העמסה: 280X487 מ"מ

גלגל גומי יצוק בקוטר: 175 מ"מ



T10553

עגלת יד מתקפלת AT 125

כושר העמסה: עד 125 ק"ג

מידות משטח העמסה: 360x480 מ"מ

גלגל גומי יצוק בקוטר: 178 מ"מ

PROFESSIONAL

HEAVY DUTY



T10554

עגלת יד מתקפלת AT200

כושר העמסה: עד 200 ק"ג

מידות משטח העמסה: 400x590 מ"מ

גלגל גומי יצוק בקוטר: 203 מ"מ



PROFESSIONAL

HEAVY DUTY



T10557
עגלת יד AT200HD

 למדרכה
ומדרגות

 מדפיל אלומיניום
מחזק

PROFESSIONAL
**HEAVY
DUTY**


כושר העמסה: עד 200 ק"ג

מידות משטח העמסה: 300x400 מ"מ

גלגלי אוויר בקוטר: 254 מ"מ

מתאימה למעבר למדרכה ומדרגות

T10558
עגלת מולטי מתקפלת AT250HD
PROFESSIONAL
**HEAVY
DUTY**


כושר העמסה בשכיבה: עד 250 ק"ג

כושר העמסה בעמידה: עד 200 ק"ג

מידות משטח העמסה: 305x457 מ"מ

גלגלי אוויר בקוטר: 254 מ"מ

* עגלה עם גלגלים קשיחים מק"ט T10558.1

T10559
עגלת יד 6 גלגלים AT100-3


6 גלגלים לעליה למדרכה ומדרגות

PROFESSIONAL
**HEAVY
DUTY**


כושר העמסה: עד 150 ק"ג

כושר העמסה למדרגות: עד 100 ק"ג


מידות משטח העמסה: 300x460 מ"מ

גובה כללי: 1,590 מ"מ

קוטר גלגל: 180 מ"מ

מתאימה למעבר למדרכה ומדרגות

מק"ט	תיאור
TAS04110	מקדח 4X110+2SDS
TAS04160	מקדח 4X160+2SDS
TAS05110	מקדח 5X110+2SDS
TAS05160	מקדח 5X160+2SDS
TAS06110	מקדח 6X110+4SDS
TAS06160	מקדח 6X160+4SDS
TAS06210	מקדח 6X210+4SDS
TAS06260	מקדח 6X260+4SDS
TAS07110	מקדח 7X110+4SDS
TAS07160	מקדח 7X160+4SDS
TAS07210	מקדח 7X210+4SDS
TAS07260	מקדח 7X260+4SDS
TAS08110	מקדח 8X110+4SDS
TAS08160	מקדח 8X160+4SDS
TAS08210	מקדח 8X210+4SDS
TAS08260	מקדח 8X260+4SDS
TAS08310	מקדח 8X310+4SDS
TAS08350	מקדח 8X350+4SDS
TAS08400	מקדח 8X400+4SDS
TAS09110	מקדח 9X110+4SDS
TAS09160	מקדח 9X160+4SDS
TAS09210	מקדח 9X210+4SDS
TAS09310	מקדח 9X310+4SDS
TAS09350	מקדח 9X350+4SDS
TAS10110	מקדח 10X110+4SDS



מק"ט	תיאור
TAS10160	מקדח 10X160+4SDS
TAS10210	מקדח 10X210+4SDS
TAS10260	מקדח 10X260+4SDS
TAS10310	מקדח 10X310+4SDS
TAS10350	מקדח 10X350+4SDS
TAS10450	מקדח 10X450+2SDS
TAS10600	מקדח 10X600+4SDS
TAS11110	מקדח 11X110+4SDS
TAS11160	מקדח 11X160+4SDS
TAS11210	מקדח 11X210+4SDS
TAS11260	מקדח 11X260+4SDS
TAS11350	מקדח 11X350+4SDS
TAS11400	מקדח 11X400+4SDS
TAS12160	מקדח 12X160+4SDS
TAS12210	מקדח 12X210+4SDS
TAS12260	מקדח 12X260+4SDS
TAS12310	מקדח 12X310+4SDS
TAS12350	מקדח 12X350+4SDS
TAS12450	מקדח 12X450+4SDS
TAS12600	מקדח 12X600+4SDS
TAS13160	מקדח 13X160+4SDS
TAS13210	מקדח 13X210+4SDS
TAS13260	מקדח 13X260+4SDS
TAS13310	מקדח 13X310+4SDS
TAS13450	מקדח 13X450+4SDS



מק"ט	תיאור
TAS14110	מקדח 14X110+4SDS
TAS14160	מקדח 14X160+4SDS
TAS14210	מקדח 14X210+4SDS
TAS14250	מקדח 14X250+4SDS
TAS14260	מקדח 14X260+4SDS
TAS14310	מקדח 14X310+4SDS
TAS14350	מקדח 14X350+4SDS
TAS14450	מקדח 14X450+4SDS
TAS14600	מקדח 14X600+4SDS
TAS15160	מקדח 15X160+4SDS
TAS15210	מקדח 15X210+4SDS
TAS15260	מקדח 15X260+4SDS
TAS15310	מקדח 15X310+4SDS
TAS15350	מקדח 15X350+4SDS
TAS15450	מקדח 15X450+4SDS
TAS15600	מקדח 15X600+4SDS
TAS16160	מקדח 16X160+4SDS
TAS16210	מקדח 16X210+4SDS
TAS16260	מקדח 16X260+4SDS
TAS16310	מקדח 16X310+4SDS
TAS16350	מקדח 16X350+4SDS
TAS16450	מקדח 16X450+4SDS
TAS16600	מקדח 16X600+4SDS
TAS16800	מקדח 16X800+4SDS
TAS17210	מקדח 17X210+4SDS



מק"ט	תיאור
TAS17260	מקדח 17X260+4SDS
TAS17350	מקדח 17X350+4SDS
TAS17450	מקדח 17X450+4SDS
TAS18210	מקדח 18X210+4SDS
TAS18260	מקדח 18X260+4SDS
TAS18350	מקדח 18X350+4SDS
TAS18450	מקדח 18X450+4SDS
TAS18600	מקדח 18X600+4SDS
TAS18800	מקדח 18X800+4SDS
TAS20110	מקדח 20X110+4SDS
TAS20210	מקדח 20X210+4SDS
TAS20260	מקדח 20X260+4SDS
TAS20350	מקדח 20X350+4SDS
TAS20450	מקדח 20X450+4SDS
TAS20600	מקדח 20X600+4SDS
TAS20800	מקדח 20X800+4SDS
TAS22160	מקדח 22X160+4SDS
TAS22260	מקדח 22X260+4SDS
TAS22350	מקדח 22X350+4SDS
TAS22450	מקדח 22X450+4SDS
TAS22600	מקדח 22X600+4SDS
TAS22800	מקדח 22X800+4SDS
TAS25260	מקדח 25X260+4SDS
TAS25350	מקדח 25X350+4SDS
TAS25450	מקדח 25X450+4SDS



מק"ט	תיאור
TAS25600	מקדח 25X600+4SDS
TAS25800	מקדח 25X800+4SDS
TAS251000	מקדח 25X1000+4SDS
TAS26260	מקדח 26X260 4SDS
TAS26350	מקדח 26X350 4SDS
TAS26450	מקדח 26X450 4SDS
TAS28260	מקדח 28X260 4SDS
TAS28350	מקדח 28X350 4SDS
TAS28450	מקדח 28X450 4SDS



איזמלים לפטישון SDS PLUS

מק"ט	תיאור
TAT250	איזמל חוד לפטישון 250 מ"מ
TAT20250	איזמל שטוח לפטישון 14X20X250 מ"מ
TAT40250	איזמל שטוח רחב לפטישון 14X40X250 מ"מ




איזמלים לפטישי חציבה SDS MAX

מק"ט	תיאור
TATF300	איזמל MAX שטוח 300 מ"מ
TATF400	איזמל MAX שטוח 400 מ"מ
TATP300	איזמל MAX חוד 300 מ"מ
TATP400	איזמל MAX חוד 400 מ"מ
TATFM500	איזמל MAX שטוח רחב 50 מ"מ, אורך 300 מ"מ
TATFM800	איזמל MAX שטוח רחב 80 מ"מ, אורך 300 מ"מ



מנוע חשמלי אינדוקציה	
יסות מתח אלקטרוני (מייצב מתח)	
מייצב מתח בשיטת אינורטר מיוחד להפעלת מכשיר אלקטרוני	
התנעה ידנית ע"י חבל וקפיץ	
התנעה ע"י סטרטר חשמלי ומצבר	
התנעה ע"י שלט אלחוטי	
גנרטור מיועד בזמן חירום	
עוצמת רעש מנוע נמוכה במיוחד	
כמות בוכנות מנוע	
סט כבלים וריתוך	
מערכת טכנולוגיית ריתוך	
לריתוך אלקטרודה	
לריתוך CO ²	
לריתוך ארגון	
מנוע ללא צורך בשמן	
כמות המוטות המגיעות באריזה	
צריכת אוויר נמוכה בהספק גבוה	
לשימוש ביתי בלבד	
קוטר יניקה / סניקה במשאבה הספק ליטר בדקה	
מתח / הספק ליטר בדקה	

מזוודה קשיחה	
תיק בד מקצועי	
כמות הסוללות המגיעות באריזה	
מתח סוללה	
אמפר של הסוללה	
סוללת ליתיום	
הכלי מצויד במנוע ללא פחמים	
בורר מהירויות עם 2 או 3 מצבים	
תאורת LED	
עוצמת מומנט פיתול	
עוצמת הלימה	
מצב עבודה לשני הכיוונים	
סט איזמלים ומקדחי SDS	
קידוח במצב רטט	
פוטר / תפסנית אוטומטית	
מידת תפסנית / פוטר	
מידת קידוח מקסי / מורס	
מצב עבודה בעוצמה גבוהה במיוחד	
מתח המנוע חשמלי	
עמידות בתנאי עבודה קשים	
כלי בעל 3 מנועיים חשמליים	





TARGET

TARGET

TARGET





7022023



רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, אזור התעשייה יבנה 8122316
 טל': 08-9320202 | וואצאפ להודעות: 052-2227539 | פקס: 08-9428764 | מייל: info@shatal.com
www.SHATAL-ISRAEL.co.il

ישראל Target_tools Target_tools