

DEWALT

שטל

קשוחים בעבודה.



shatal-israel.co.il



תוכן עניינים

תוכן עניינים	1	פוליושר/מלטשת קירות/שואב אבק	90
Flexvolt 54V	3	מערכת צבע	91
FLEXVOLT ADVANTAGE	14	כלי מדידה דיגיטליים	92
כלים נטענים 18V	17	חצובות ללייזרים	95
סט כלים נטענים 18V	45	מלטשות	96
כלים נטענים 12V-7.2V	48	מסורים אנכיים/מחבר בסקוויטים	97
כלי גינון 18V	51	מקצועות	98
כלי גינון 54V	55	מסורים עגולים	100
סוללות ומטענים	60	מולטי חשמלי 300W	102
מכונות שטיפה	64	טרימרים ורוטרים	103
אקדח מסמרים לבטון 18V	66	מסור לחיתוך אריחי קרמיקה	104
מקדחות רוטטות	67	מסורי גרונג ופנדל	105
פטישוני SDS-PLUS	68	מסורים משולבים	108
פטישונים מנוע תחתון	69	סטנדים למסורי גרונג ופנדל	109
פטישי חציבה SDS-MAX	70	מסורים שולחניים	110
פטישי חציבה והריסה	71	שולחן עבודה מתקפל	111
פטישי חציבה וקידוח SDS-MAX	72	להבים לברזל	112
מקדחים ואיזמלים לפטישונים ולפטישים	73	להבים לעץ	113
משחזות זווית	81	מסורי זרוע רדיאליים	114
מסורים למתכת	85	תיקי בד	115
משחזות ציר	86	חגורות עבודה ואביזרים	118
מפזרי חום	87	ארגזי כלים מסדרת TSTAK	119
מפתחות בוקסות/מסורי חרב/מקדחה מגנטית	88	ארגזי כלים מסדרת TOUGH SYSTEM	125
מסור אליגטור	89	אביזרים	131

1962	חברת שטל נוסדה ע"י חנה ונחום לוי. תחילת הייצור של הוויברטורים לבטון - מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות
1965	תחילת הייצור של משורי המרצפות - מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות
1967	תחילת הייצור של משורי הפוגות (אספלט ובטון) - מאז יוצרו מעל 25,000 יחידות
1971	תחילת הייצור של מהדקי האדמה - מאז יוצרו מעל 35,000 יחידות
1975	מעבר המפעל לחולון למבנה בשטח 1000 מ"ר
1975	בניית קומה שנייה למבנה המפעל בחולון והגדלתו לשטח כולל של 2000 מ"ר
1982	קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של רובין - סוברו ישראל מנועי (בניין ודיזל, גנרטורים ומשאבות)
1992	קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של EHWA, אחד מחמשת היצרנים הגדולים בעולם לדסקיות ומקדחי יהלום
1995	קבלת הסמכה לתקן ISO 9001 ממכון התקנים הישראלי אישור רשמי למערכת האיכות הייחודית של שטל
1998	מעבר המפעל למבנה מודרני בין 7700 מ"ר ביבנה
1999	פתיחת חברת EURO SHATAL APS בדנמרק עם משרדים ומרכז הפצה לאירופה
2008	פתיחת חברת EURO SHATAL GERMANY בגרמניה
2011	קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של DeWALT - Black&Decker היצרן הגדול בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים פתיחת חברת SHATAL ENGINEERING INDIA בהודו
2012	שטל חוגגת 50 שנה
2016	יבואן בלעדי של מותג MONTOLIT מכונות חיתוך אריחים
2018	יבואן בלעדי של מותג מסורי המתכת FEMI
2019	רכישת חברת שירות וציוד יבואנית ECHO ו-OREGON
2020	קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של מותג SOLO ו-AL-KO
2021	השקת מותג SERPLY
2022	שטל חוגגת 60 שנה יבואן בלעדי של המותג הרתכות TELWIN
2024	יבואן בלעדי של המותג הגרמני PROXXON
1910	חברת Black&Decker נוסדה ע"י דנקן בלק ואלונו דקר במרילנד, בארה"ב
1916	ממציאים את המקדחה החשמלית
1922	המצאת מסור זרוע רדיאלי ע"י DeWALT שהובילה אח"כ לפיתוח משורי הגרונג
1924	חברת DeWALT נוסדה
1928	פתיחת מפעל נוסף באנגליה
1951	ייצור המקדחה המיליון!
1962	ממציאים את המקדחה הנטענת
1963	Black&Decker מפתחת כלים נטענים מיוחדים לשימוש על החללית ג'מיני במסעה לחלל
1964	Black&Decker רוכשת את DeWALT
1970	DeWALT - Black&Decker הופכת לחברה הגדולה בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים
1971	מקדחה מיוחדת של Black&Decker משמשת את צוות אפולו 15 לקידוח דוגמאות מאדמת הירח
1979	המצאת ה DUSTBUSTER שואב אבק ידני נטען שעשה מהפכה בנושא שואבי האבק, למעלה מ-1.5 מיליון יחידות נמכרות ברחבי העולם כל שנה
1984	Black&Decker רוכשת מחברת General Elctric את מחלקת כלי הבית החשמליים הקטנים
1994	DeWALT משיקה קו חדשני של 30 כלים נטענים כולל הכלים החזקים ביותר באותה תקופה - 14.4V DeWALT קונה את ELU ממציאת הרוטר (PLUNGE ROUTER)
2010	Black&Decker חוגגת 100 שנה
2015	Black&Decker הופכת ל- Black+Decker ומשנה מעט את צבע ולוגו המותג
2016	השקת GEN 10 - שואבי אבק נטענים ידניים ורצפתיים 3.6V-32.4V
2017	השקת טכנולוגיית FLEXVOLT 54V
2019	לראשונה בעולם סוללת 12AH
2022	השקת טכנולוגיית POWERSTACK
2024	DeWALT חוגגת 100 שנה

XR FLEX VOLT | 54V



DeWALT**שטנל**
קשוחים בעבודה.**54V XR FLEXVOLT****פטישונים 54V FLEXVOLT****DCH323T2****פטישון נטען 54V**

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-980 סל"ד

0-4,390 פל"ד

עוצמת הלימה 2.8J

3 מצבי עבודה

כושר קידוח בעץ 30 מ"מ

כושר קידוח בבטון 28 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

תפסן לחגורה

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3.6 ק"ג

כשהסוללה טעונה
הכלי קודח
46 קידוחים בקוטר 18 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)
92 קידוחים בקוטר 10 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)**DCH333X2****פטישון נטען 54V**

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-1,000 סל"ד

0-4,480 פל"ד

עוצמת הלימה 3.5J

3 מצבי עבודה

כושר קידוח בעץ 30 מ"מ

כושר קידוח בבטון 30 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

תפסן לחגורה

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3.7 ק"ג

גוף בלבד DCH333NT

כשהסוללה טעונה
הכלי קודח
66 קידוחים בקוטר 18 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)
137 קידוחים בקוטר 10 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)**DCH334X2****פטישון נטען 54V+תפסנית**

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-1,000 סל"ד

0-4,480 פל"ד

עוצמת הלימה 3.5J

3 מצבי עבודה

כושר קידוח בעץ 30 מ"מ

כושר קידוח בבטון 30 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

תפסן לחגורה

כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3.9 ק"ג

כשהסוללה טעונה
הכלי קודח
66 קידוחים בקוטר 18 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)
137 קידוחים בקוטר 10 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)**XR FLEXVOLT**
54V**סוללה** שממירה לבד את מתח
העבודה ומתאימה לכלים מסדרת 54V
וגם לסדרת 18V**כל מנועי FLEXVOLT**
ללא פחמים **BRUSHLESS****עוצמה** פי 3 חזק יותר
מסדרת 18V**מגוון** עולם חדש של כלים
נטענים, שהיו רק חשמליים
בעבר

DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

54V XR FLEX VOLT

פטישי חציבה 54V FLEXVOLT

DCH832N

פטיש חציבה נטען 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

1,450-2,900 פל"ד

עוצמת הלימה 10.5J

בארגז קשיח Heavy Duty

משקל 6.5 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 9.0Ah טעונה
הכלי חוצב
10.3 דק' בבטון



DCH892N

פטיש חציבה נטען 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

1,105-2,210 פל"ד

עוצמת הלימה 19.4J

בארגז קשיח Heavy Duty

משקל 8.9 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 9.0Ah טעונה
הכלי חוצב
9.3 דק' בבטון



DCH911

פטיש חציבה נטען 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

1,350-1,620 פל"ד

עוצמת הלימה 27J

בארגז קשיח Heavy Duty

משקל 12.3 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 12.0Ah טעונה
הכלי חוצב
8.3 דק' בבטון

NEW



DCH966

פטיש חציבה נטען 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

1,080 פל"ד

עוצמת הלימה 41J

בארגז קשיח Heavy Duty

משקל 18.6 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 15.0Ah טעונה
הכלי חוצב
12.2 דק' בבטון

NEW



DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

54V XR FLEX VOLT

פטישי חציבה וקידוח 54V FLEXVOLT

DCH417NT

פטיש קידוח וחציבה נטען 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

0-725 סל"ד

0-4,200 פל"ד

עוצמת הלימה 4.5J

כושר קידוח בעץ 32 מ"מ

כושר קידוח בבטון 32 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 4.1 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 9.0Ah טעונה
הכלי קודח
74 קידוחים בבטון
בקוטר 18 מ"מ
X עומק 80 מ"מ



DCH481N

פטיש קידוח וחציבה נטען 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

540 סל"ד

3,150 פל"ד

עוצמת הלימה 6.1J

קוטר קידוח בבטון 40 מ"מ

תאורת לד לעבודה נוחה

בארגז קשיח Heavy Duty

משקל 5.4 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 9.0Ah טעונה
הכלי קודח
25 קידוחים או דק' חציבה בבטון
בקוטר 20 מ"מ
X עומק 150 מ"מ



DCH735N

פטיש קידוח וחציבה נטען 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

177-355 סל"ד

1,350-2,705 פל"ד

עוצמת הלימה 13.3J

כושר קידוח בבטון 48 מ"מ

בארגז קשיח Heavy Duty

משקל 8.5 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 9.0Ah טעונה
הכלי קודח
8 קידוחים בבטון
בקוטר 32 מ"מ
X עומק 180 מ"מ



DCH775N

פטיש קידוח וחציבה נטען 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

145-290 סל"ד

1,105-2,210 פל"ד

עוצמת הלימה 19.4J

כושר קידוח בבטון 52 מ"מ

בארגז קשיח Heavy Duty

משקל 9.5 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 9.0Ah טעונה
הכלי קודח
10 קידוחים בבטון
בקוטר 32 מ"מ
X עומק 180 מ"מ

NEW



DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

54V XR FLEXVOLT

מסורים עגולים 54V FLEXVOLT

DCS578T2

מסור עגול נטען 54V

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah מסדרת XR
מטען מהיר 18V/54V
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
5,800 סל"ד
קוטר להב 190 מ"מ (7.5")
קוטר ציר 30 מ"מ
כושר חיתוך 90°: 67 מ"מ
כושר חיתוך 45°: 49 מ"מ
ידית נוספת לאחיזה יציבה
משקל 3.6 ק"ג

גוף בלבד DCS578N



עם סוללה 6.0Ah טעונה
הכלי חותך 339 חיתוכים
בעץ אורן בגודל
100X50 מ"מ



DCS577N

מסור עגול (תולעת) נטען 54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
5,800 סל"ד
קוטר להב 190 מ"מ (7.5")
ציר צורת יהלום
כושר חיתוך 90°: 65 מ"מ
כושר חיתוך 45°: 50 מ"מ
כולל להב 24 שיניים
משקל 5 ק"ג
גוף בלבד



עם סוללה 6.0Ah טעונה
הכלי חותך 170 חיתוכים
בעץ אורן בגודל
200X50 מ"מ



DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

54V XR FLEXVOLT

מסורים עגולים 54V FLEXVOLT

DCS520T2R

מסור עגול יורד נטען 54V

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V/54V
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
ויסות אלקטרוני
2,500-4,200 סל"ד
קוטר להב 165 מ"מ (6.5")
קוטר ציר 20 מ"מ, הטיית בסיס 47°
עומק חיתוך מירבי 90°: 59 מ"מ
(עם מסילה-55 מ"מ)
עומק חיתוך מירבי 45°: 44 מ"מ
(עם מסילה-40 מ"מ)
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 4.7 ק"ג

גוף בלבד DCS520NT



כשהסוללה טעונה
הכלי חותך 76 מטר
חיתוך בעץ אורן
בעובי 18 מ"מ



כולל מסילה 1.5 מטר
(DWS5022)



DEWALT**דבולט**

קשוחים בעבודה.

54V XR FLEXVOLT**מסורי גרונג ופנדל FLEXVOLT 54V****DCS777N****מסור פנדל נטען 8.5" 54V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

6,300 סל"ד

קוטר להב 216 מ"מ (8.5")

קוטר ציר 30 מ"מ

משקל 15 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 6.0Ah טעונה
הכלי חותך 220 חיתוכים
של קורות עץ אורן
בגודל 66X38 מ"מ45° 90°
48 mm 62 mm**DCS778N****מסור פנדל נטען 10" 54V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

4,300 סל"ד

קוטר להב 250 מ"מ (10")

קוטר ציר 30 מ"מ

משקל 15.8 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 6.0Ah טעונה
הכלי חותך 241 חיתוכים
של קורות עץ אורן
בגודל 66X38 מ"מ45° 90°
58 mm 85 mm**DHS780N****מסור פנדל נטען 12" 54V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

3,800 סל"ד

קוטר להב 305 מ"מ (12")

קוטר ציר 30 מ"מ

משקל 26 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 6.0Ah טעונה
הכלי חותך 244 חיתוכים
של קורות עץ אורן
בגודל 90X45 מ"מ45° 90°
76 mm 112 mm**54V x2****DCS781N****מסור פנדל נטען 12" 54V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

3,800 סל"ד

קוטר להב 305 מ"מ (12")

קוטר ציר 30 מ"מ

משקל 23.2 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 9.0Ah טעונה
הכלי חותך 250 חיתוכים
של קורות עץ אורן
בגודל 100X100 מ"מ45° 90°
76 mm 112 mm**DEWALT****דבולט**

קשוחים בעבודה.

54V XR FLEXVOLT**FLEXVOLT 54V****DCV586MN****שוואב אבק נטען 54V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

זרימת אוויר 24.7 ליטר/שניה

גם יבש וגם רטוב

שליטה אלחוטית בעזרת שלט

אורך צינור 2.5 מטר

מורכב בתוך ארגז TSTAK

M Class - סינון ברמת M

משקל 7.5 ק"ג

גוף בלבד

**DCD240N****מערבול צבע 54V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

300-725 סל"ד

ציר הברגה 14M

התנעה רכה

משקל 5.1 ק"ג

גוף בלבד

**DCS7485N****מסור שולחני נטען 8.5" 54V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

5,800 סל"ד

קוטר להב 216 מ"מ (8.5")

קוטר ציר 30 מ"מ

שטח שולחן 485x485 מ"מ

הטיית להב עד 48°

חיתוך כולל פתיחת גשר 610 מ"מ

משקל 21.5 ק"ג

גוף בלבד

עם סוללה 6.0Ah טעונה
הכלי חותך 92 מטר
של פלטה עץ
בעובי 18 מ"מ45° 90°
45 mm 65 mm

DEWALT

שטנץ

קשוחים בעבודה.

54V XR FLEX VOLT

מסור ומחרצת 54V FLEXVOLT

DCS691N

מסור לחיתוך בטון וחילוץ 54V



* להב יהלום
להמחשה בלבד

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

מיועד לחיתוך בטון, ברזל, רעפים ועוד

מחבר מים מהיר מובנה

בית סוללה אטום

6,600 סל"ד

קוטר להב 230 מ"מ (9")

קוטר ציר 22.2 מ"מ

משקל 5.7 ק"ג

להב יהלום **D30694.S**

גוף בלבד

DCG200NT

מחרצת קירות נטענת לבטון 54V



9,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

עומק חיתוך 32 מ"מ

מעצור אלקטרוני

קלאץ' אלקטרוני

משקל 3.7 ק"ג

בארגז מסדרת TSTAK

כולל: 2 להבי יהלום, ספייסרים 3, 6, 9, 12 מ"מ

להב יהלום **D30694.S**

גוף בלבד

DCS396T2

מסור אליגטור נטען 54V

כשהסוללה טעונה
הכלי חותך
98 חיתוכים
של בלוק איטונג



2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

2,400 סל"ד

אורך להב 295 מ"מ

מהלך ניסור 40 מ"מ

כולל להב וידיה לאיטונג

ידית נוספת לאחיזה יציבה

משקל 6.45 ק"ג

גוף בלבד **DCS396N**

DEWALT

שטנץ

קשוחים בעבודה.

54V XR FLEX VOLT

מסורים ומשחזת 54V FLEXVOLT

DCG418T2

משחזת זווית 54V



2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah מסדרת XR

מטען מהיר 18V/54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

9,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

ידית צד

בארגז מסדרת TSTAK

תברג M14

משקל 2.18 ק"ג

גוף בלבד **DCG418N**

DCG440N

משחזת זווית 54V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

6,500 סל"ד

קוטר להב 180 מ"מ (7")

עומק חיתוך מקסימלי 55 מ"מ

תברג M14

משקל 2.6 ק"ג

גוף בלבד

DCG460N

משחזת זווית 54V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

6,000 סל"ד

קוטר להב 230 מ"מ (9")

עומק חיתוך מקסימלי 69.9 מ"מ

תברג M14

משקל 4.7 ק"ג

גוף בלבד

DCS389N

מסור חרב נטען 54V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-3,000 סל"ד

כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ

כושר חיתוך בצינור PVC 160 מ"מ

כושר חיתוך בצינור ברזל 130 מ"מ

תאורת LED

משקל 3.54 ק"ג

גוף בלבד



FLEXVOLT[®]

ADVANTAGE

תנצלו יותר כוח בכלים שלכם עם טכנולוגיית FLEXVOLT ADVANTAGE!

מודול אלקטרוני ייחודי עם טכנולוגיית זיהוי סוללה מאפשר לכלי לזהות מתי מחוברת סוללת XR FLEXVOLT ובכך להשתמש ביותר כוח תואם לכל סוללות XR 18V ו-FLEXVOLT XR, כלים עם טכנולוגיית FLEXVOLT ADVANTAGE נועדו לשמור על עבודה עם עוד יותר כוח.

טכנולוגיה מהפכנית זו תוכננה על ידי מהנדסי DEWALT כדי לאפשר לכלי XR 18V עם FLEXVOLT ADVANTAGE לזהות סוללת XR FLEXVOLT, ולשחרר עד 77% יותר כוח* בעת הצורך להשלמת יישומים מאתגרים יותר.




עד 77%
יותר עוצמה
DCS573



עד 54%
יותר עוצמה
DCG409



עד 51%
יותר עוצמה
DCD999



עד 50%
יותר עוצמה
DCS386

* תלוי בסוג הכלי וסוג הסוללה



נבחרת 18V

ליתיום

אותה הסוללה ואותו המטען מתאימים לכל הכלים מסדרת 18V

DEWALT

שטל

קשוחים בעבודה.

FLEXVOLT ADVANTAGE 18/54V

DCD999NT

מקדחת 18V/54V מסדרת XRP



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
51% חזק יותר בשימוש עם סוללת FLEXVOLT
גיר בעל 3 מהירויות
0-450/1,300/2,000 סל"ד
0-8,500/25,500/38,250 סל"ד
מומנט פיתול 126Nm
11 מצבי מצמד
כושר קידוח בעץ 55 מ"מ
כושר קידוח בברזל 15 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 13 מ"מ
מודל BLUETOOTH למעקב אחר הכלי
3 מצבי תאורה/תזמון כולל מצב "לפיד" של 20 דק'
בארגז מסדרת TSTAK, משקל 1.61 ק"ג
גוף בלבד

DCG409NT

משחת זווית 18V/54V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
54% חזק יותר בשימוש עם סוללת FLEXVOLT
9,000 סל"ד
קוטר דיסק 125 מ"מ (5")
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.8 ק"ג
גוף בלבד

DCS386NT

מסור חרב 18V/54V XRP



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
50% חזק יותר בשימוש עם סוללת FLEXVOLT
מהלך ניסור 28.6 מ"מ
0-3,000 סל"ד
כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ
כושר חיתוך בצינור PVC 160 מ"מ
כושר חיתוך בצינור ברזל 130 מ"מ
תאורת LED
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 3.54 ק"ג
גוף בלבד

DCS573NT

מסור עגול 18V/54V XRP



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
77% חזק יותר בשימוש עם סוללת FLEXVOLT
5,500 סל"ד
קוטר להב 190 מ"מ (7.6")
קוטר ציר 30 מ"מ
כושר חיתוך ב-90° 67 מ"מ
כושר חיתוך ב-45° 51 מ"מ
תאורת LED
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 3.6 ק"ג
גוף בלבד

DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

מברגות אימפקט 18V

DCF809L2T

אימפקט 18V



2 סוללות ליתיום 18V 3.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-2,800 סל"ד

0-3,200 פל"ד

מומנט פיתול 190Nm

3 נורות LED חזקות במיוחד

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 0.96 ק"ג

DCF787N

אימפקט 18V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-2,800 סל"ד

0-3,200 פל"ד

מומנט פיתול 170Nm

משקל 0.9 ק"ג

עם 2 סוללות 2.0Ah **DCF787D2**

עם 2 סוללות 4.0Ah **DCF787M2**

גוף בלבד



DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

מברגות אימפקט 18V

DCF860N

מברגת אימפקט מקוצרת 18V PS



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

3 מהירויות עבודה

0-1,800/2,500/3,800 סל"ד

0-4,400 פל"ד

מומנט פיתול 282Nm

משקל 1.1 ק"ג

גוף בלבד

DCF850N

מברגת אימפקט מקוצרת 18V PS



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

3 מהירויות עבודה

0-1,000/2,800/3,250 סל"ד

0-3,800 פל"ד

מומנט פיתול 205Nm

משקל 0.95 ק"ג

גוף בלבד

DCF887N

אימפקט 18V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

3 מהירויות עבודה

0-1,000/2,800/3,250 סל"ד

0-3,800 פל"ד

מומנט פיתול 27/170/205Nm

3 נורות LED חזקות במיוחד

משקל 0.9 ק"ג

עם 2 סוללות 5.0Ah **DCF887P2**

גוף בלבד



DEWALT

שטנל
קשוחים בעבודה.

XR

מברגות/מקדחות 18V

DCD796NT

מברגה/מקדחה רוטטת 18V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים



גיר בעל 2 מהירויות
0-550/2,000 סל"ד
0-9,350/34,000 פל"ד
מומנט פיתול 70Nm
15 מצבי מצמד, תפסנית 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 40 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 13 מ"מ
פטנט תפס ביט ייחודי, תפסן לחגורה
תאורת LED בעלת 3 מצבים
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.2 ק"ג

עם 2 סוללות 2.0Ah

גוף בלבד

DCD996NT

מברגה/מקדחה רוטטת 18V XRP

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים



גיר בעל 3 מהירויות
0-450/1,300/2,000 סל"ד
0-8,600/25,500/38,250 פל"ד
מומנט פיתול 95Nm
11 מצבי מצמד
תפסנית 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 55 מ"מ
כושר קידוח בברזל 15 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 16 מ"מ
פטנט תפס ביט ייחודי, תפסן לחגורה
תאורת LED בעלת 3 מצבים
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.6 ק"ג

גוף בלבד

DCD999NT

מקדחת 18V/54V מסדרת XRP

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

51% חזק יותר בשימוש עם סוללת FLEXVOLT



גיר בעל 3 מהירויות
0-450/1,300/2,000 סל"ד
0-8,500/25,500/38,250 פל"ד
מומנט פיתול 126Nm
11 מצבי מצמד
כושר קידוח בעץ 55 מ"מ
כושר קידוח בברזל 15 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 13 מ"מ
מודל BLUETOOTH למעקב אחר הכלי
3 מצבי תאורה/תזמון כולל מצב "לפיד" של 20 דק'
בארגז מסדרת TSTAK, משקל 1.61 ק"ג

גוף בלבד

DEWALT

שטנל
קשוחים בעבודה.

XR

מברגות/מקדחות 18V

DCD777S2T

מברגה/מקדחה 18V

2 סוללות ליתיום 18V 1.5Ah מסדרת XR ומטען

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים



גיר בעל 2 מהירויות
0-500/1,750 סל"ד
תפסנית 1.5-13 מ"מ
מומנט פיתול 65Nm
16 מצבי מצמד
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.15 ק"ג

עם 2 סוללות 4.0Ah

DCD778S2T

מברגה/מקדחה רוטטת 18V

2 סוללות ליתיום 18V 1.5Ah מסדרת XR ומטען

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים



גיר בעל 2 מהירויות
0-500/1,750 סל"ד
0-8,500/29,750 פל"ד
תפסנית 1.5-13 מ"מ
מומנט פיתול 65Nm
15 מצבי מצמד
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.2 ק"ג

DCD100Y

מברגה/מקדחה רוטטת 18V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

NEW



גיר בעל 2 מהירויות
0-450/1,650 סל"ד
0-7,650/28,050 פל"ד
תפסנית 1.5-13 מ"מ
מומנט פיתול 68Nm
15 מצבי מצמד
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.2 ק"ג

עם 2 סוללות 5.0Ah

גוף בלבד

DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

מפתחות בוקסות 18V

DCF921N

מפתח בוקסות עם טבעת 18V

NEW



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-2,500 סל"ד

0-3,600 סל"ד

4 מצבי עבודה

מומנט סגירה מקס' 406Nm

מומנט פתיחה מקס' 610Nm

הינע 1/2"

קוטר אום מקסימלי M24

הינע טבעת להחלפת בוקסות מהירה

משקל 1.1 ק"ג

גוף בלבד

DCF900NT

מפתח בוקסות HT 18V

NEW



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

4 מצבי עבודה

0-2,300 סל"ד

מומנט סגירה מקס' 1,396Nm

מומנט פתיחה מקס' 1,898Nm

הינע 1/2"

קוטר אום מקסימלי M24

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 2.9 ק"ג

עם 2 סוללות 5.0Ah DCF900P2T

גוף בלבד

DCF961NT

מפתח בוקסות 18V

NEW



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

4 מצבי עבודה

0-400/0-800/0-1,200 סל"ד

0-1,890 סל"ד

מומנט סגירה מקס' 1,626Nm

מומנט פתיחה מקס' 2,372Nm

הינע 1/2"

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3.5 ק"ג

גוף בלבד

DCF964N

מפתח בוקסות 18V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני

4 מצבי עבודה

0-440/0-575/0-1,200 סל"ד

0-2,015 סל"ד

מומנט סגירה מקס' 1,925Nm

מומנט פתיחה מקס' 2,576Nm

הינע 3/4"

משקל 3.7 ק"ג

גוף בלבד

DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

מפתחות בוקסות 18V

DCF891NT

מפתח בוקסות 18V

NEW



שרזול
PB891.92QZ

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

0-2,000 סל"ד

0-3,250 סל"ד

מומנט סגירה מקס' 812Nm

מומנט פתיחה מקס' 1,084Nm

הינע 1/2"

קוטר אום מקסימלי M4

משקל 1.67 ק"ג

עם 2 סוללות 5.0Ah | 1.7Ah DCF891EHGT

גוף בלבד

DCF899HNT

מפתח בוקסות 18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני

3 מצבי עבודה

0-400/1,200/1,900 סל"ד

0-600/0-1,800/0-2,400 סל"ד

מומנט סגירה מקס' 950Nm

מומנט פתיחה מקס' 1,626Nm

הינע 1/2"

קוטר אום מקסימלי M24

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 2.6 ק"ג

גוף בלבד

DCF897N

מפתח בוקסות 18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני

3 מצבי עבודה

0-400/0-1,200/0-1,900 סל"ד

0-600/0-1,800/0-2,400 סל"ד

מומנט סגירה מקס' 950Nm

מומנט פתיחה מקס' 1,626Nm

הינע 3/4"

קוטר אום מקסימלי M33

משקל 2.6 ק"ג

גוף בלבד



DEWALT**שטנל**

קשוחים בעבודה.

XR**אקדחי ניטים 18V****DCF403NT****מכשיר ניטים 4.8 מ"מ 18V**

ניטים בקוטר 2.4 עד 4.8 מ"מ

עוצמת מקסימום 10Kח

משקל 1.65 ק"ג

בארגז מסדרת TSTAK

גוף בלבד

NEW

**DCF414NT****מכשיר ניטים 6.4 מ"מ 18V**

ניטים בקוטר 4.8 עד 6.4 מ"מ


עוצמת מקסימום 20Kח

משקל 1.65 ק"ג

בארגז מסדרת TSTAK

גוף בלבד

NEW

**DEWALT****שטנל**

קשוחים בעבודה.

XR**מפתחות ראצ'ט 18V****DCF512N****מפתח ראצ'ט 18V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

0-250 סל"ד

מומנט מירבי 95Nm

הינע 1/2"

משקל 1.1 ק"ג

גוף בלבד

NEW

**DCF513N****מפתח ראצ'ט 18V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

0-250 סל"ד

מומנט מירבי 95Nm

הינע 3/8"

משקל 1.1 ק"ג

גוף בלבד

NEW

**DCF510N****מפתח ראצ'ט 18V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

0-300 סל"ד

מומנט מירבי 102Nm

הינע 1/2" ו 3/8"

משקל 1.2 ק"ג

גוף בלבד

NEW



DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

פטישונים 18V

DCH133N

פטישון 18V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני

0-1,550 סל"ד, 0-5,500 פל"ד

עוצמת הלימה 2.6J

3 מצבי עבודה

כושר קידוח בעץ 30 מ"מ

כושר קידוח בבטון 26 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

משקל 2.27 ק"ג

עם סוללה 4.0Ah **DCH133M1**

עם 2 סוללות 4.0Ah **DCH133M2**

גוף בלבד

DCH263N

פטישון 18V



אביזר שאיבה
DWH205DH

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני

0-1,165 סל"ד, 0-4,300 פל"ד

עוצמת הלימה 3.0J

3 מצבי עבודה

כושר קידוח בעץ 30 מ"מ

כושר קידוח בבטון 28 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

משקל 2.7 ק"ג

גוף בלבד



DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

פטישונים 18V

DCH172NT

פטישון נטען 18V

NEW



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני

0-1,060 סל"ד, 0-4,980 פל"ד

עוצמת הלימה 1.4J

2 מצבי עבודה

כושר קידוח בעץ 16 מ"מ

כושר קידוח בבטון 16 מ"מ

כושר קידוח בברזל 10 מ"מ

ידית צד לאחיזה יציבה

תאורת LED

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.8 ק"ג

גוף בלבד

DCH273N

פטישון 18V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**, ויסות אלקטרוני

0-1,100 סל"ד, 0-4,600 פל"ד

עוצמת הלימה 2.1J

3 מצבי עבודה

כושר קידוח בעץ 26 מ"מ

כושר קידוח בבטון 24 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

משקל 2.5 ק"ג

גוף בלבד

D25303DH

אביזר שאיבה ל-DCH273



כיבוי בשהייה של 2 שניות אחרי הפסקת הקדיחה בפועל

פילטר HEPA מתחלף

מתחבר ישירות ומוזן מסוללת הפטישון

מתאים לקידוח בקוטר 18 מ"מ, עומק 105 מ"מ

משקל 1.4 ק"ג



DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

מסורי חרב 18V

DCS369N

מסור חרב נטען 18V



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני, 0-2,800 סל"ד

מהלך ניסור 16 מ"מ

כושר חיתוך בעץ 90 מ"מ

כושר חיתוך ב PVC 90 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 40 מ"מ

נורת LED + החלפת מסורית מהירה

משקל 1.43 ק"ג

גוף בלבד

DCS382N

מסור חרב 18V



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני, 0-3,200 סל"ד

מהלך ניסור 28.6 מ"מ

כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ

כושר חיתוך בצינור PVC 160 מ"מ

כושר חיתוך בצינור ברזל 130 מ"מ

נורת LED + החלפת מסורית מהירה

משקל 2.3 ק"ג

גוף בלבד

DCS367NT

מסור חרב 18V



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני, 0-2,900 סל"ד

מהלך ניסור 28.6 מ"מ

כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ

כושר חיתוך ב PVC 160 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 100 מ"מ

החלפת מסורית מהירה - "SDS click"

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 2.27 ק"ג

גוף בלבד

DCS386NT

מסור חרב 18V/54V XRP



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

50% חזק יותר בשימוש עם סוללת FLEXVOLT

מהלך ניסור 28.6 מ"מ

0-3,000 סל"ד

כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ

כושר חיתוך בצינור PVC 160 מ"מ

כושר חיתוך בצינור ברזל 130 מ"מ

תאורת LED

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3.54 ק"ג

גוף בלבד

DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

מסורים אנכיים 18V (ג'יגסו)

DCS331N

מסור אנכי חבית 18V



ויסות אלקטרוני

0-2,500 סל"ד

מהלך חיתוך 26 מ"מ

כושר חיתוך בעץ 135 מ"מ

כושר חיתוך באלומיניום 25 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ

משקל 2.4 ק"ג

גוף בלבד

DCS334N

מסור אנכי 18V



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני, 0-3,200 סל"ד

מהלך חיתוך 26 מ"מ

הטיית בסיס 3, 45°, מצבי פנדל

כושר חיתוך בעץ 135 מ"מ

כושר חיתוך באלומיניום 25 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ

משקל 2.1 ק"ג

גוף בלבד

DCS335N

מסור אנכי חבית 18V



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

0-3,200 סל"ד

מהלך ניסור 26 מ"מ

4 מצבי פנדל

כושר חיתוך בעץ 135 מ"מ

כושר חיתוך באלומיניום 25 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ

משקל 2 ק"ג

גוף בלבד



DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

מסורים עגולים לעץ 18V

DCS565N

מסור עגול 18V



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

4,950 ס"ד

קוטר להב 165 מ"מ (6.6")

קוטר ציר 20 מ"מ

כושר חיתוך ב-90° 55 מ"מ

כושר חיתוך ב-45° 42 מ"מ

משקל 2.8 ק"ג

גוף בלבד

DCS570N

מסור עגול 18V



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

5,500 ס"ד

קוטר להב 184 מ"מ (7 1/4")

קוטר ציר 16 מ"מ

כושר חיתוך 64 מ"מ

משקל 3.6 ק"ג

גוף בלבד

DCS572N

מסור עגול תואם מסילה 18V



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

5,500 ס"ד

קוטר להב 184 מ"מ (7.2")

קוטר ציר 16 מ"מ

כושר חיתוך 58 מ"מ

משקל 3.6 ק"ג

גוף בלבד

DCS573NT

מסור עגול 18V/54V XRP



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

77% חזק יותר בשימוש עם סוללת FLEXVOLT

5,500 ס"ד

קוטר להב 190 מ"מ (7.6")

קוטר ציר 30 מ"מ

כושר חיתוך ב-90° 67 מ"מ

כושר חיתוך ב-45° 51 מ"מ

תאורת LED

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3.6 ק"ג

גוף בלבד

DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

מסור עגול לברזל 18V

DCS373N

מסור עגול לברזל 18V



2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען

3,700 ס"ד

קוטר להב 140 מ"מ (5 1/2")

קוטר ציר 20 מ"מ

ידית ארגונומית לאחיזה נוחה

משקל 3.76 ק"ג

גוף בלבד

XR

מסורים עגולים לעץ 18V

DCS438N

מסור עגול מיני 18V



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

20,000 ס"ד

קוטר להב 76 מ"מ (3")

כושר חיתוך 22 מ"מ

משקל 0.94 ק"ג

להב יהלום D30668.BS.1

גוף בלבד

DCS571N

מסור עגול מיני 18V



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

4,500 ס"ד

קוטר להב 115 מ"מ (4.5")

קוטר ציר 9.5 מ"מ

עומק חיתוך מקסימלי ב-90° מעלות - 38 מ"מ

מעצור אלקטרוני ומתג נעילה לבטיחות

כולל להב 24 שיניים

משקל 2.5 ק"ג

להב עץ 24 שיניים DT20420

להב גבס 24 שיניים DT20421

גוף בלבד

DCS391N

מסור עגול 18V



ויסות אלקטרוני

0-3,700 ס"ד

קוטר להב 165 מ"מ (6.5")

קוטר ציר 20 מ"מ

עומק חיתוך מקסימלי ב-90° מעלות - 55 מ"מ

עומק חיתוך מקסימלי ב-45° מעלות - 42 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 2.9 ק"ג

להב 165 מ"מ לעץ 24 שיניים DT10300

גוף בלבד

DEWALT**שטנל**

קשוחים בעבודה.

XR**מלטשות קירות****DCE800NB****מלטשת קירות נטענת 18V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

700-1,200 סל"ד

קוטר מלטשת 225 מ"מ (9")

אורך 1.6 מ'

משקל 3.9 ק"ג

גוף בלבד

**DWE7800****מלטשת קירות חשמלית 710W**

הספק 710W

1,200-2,400 סל"ד

קוטר מלטשת 225 מ"מ (9")

משקל 4.3 ק"ג

**DEWALT****שטנל**

קשוחים בעבודה.

XR**מלטשות 18V****DCW210N****מלטשת אקצנטרית 18V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

8,000-12,000 סל"ד

קוטר רטיטה 2.6 מ"מ

משקל 0.93 ק"ג

גוף בלבד

**DCW200N****מלטשת רוטטת 18V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

10,000-14,000 סל"ד

קוטר נייר 108*115 מ"מ

משקל 1.0 ק"ג

גוף בלבד

**DCW220NT****מלטשת סרט 18V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

198-320 סל"ד

גודל סרט 75 על 533 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3.46 ק"ג

גוף בלבד

**DCM200NT****מלטשת סרט 18V****BRUSHLESS** מנוע ללא פחמים

600-1,700 סל"ד

קוטר נייר 13x457 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.3 ק"ג

גוף בלבד



DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

כלים נטענים 18V

DCW600N

טרימר 18V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
 ויסות אלקטרוני
 16,000-25,500 סל"ד
 קוטר ציר 8 מ"מ
 קוטר כרסום בעץ 30 מ"מ
 עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
 התנעה רכה
 מעצור אלקטרוני
 משקל 1.54 ק"ג

קולט 1/4" לטרימר DCW600 / DE6951
 גוף בלבד

DCW604N

רוטר משולב 18V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
 ויסות אלקטרוני
 16,000-25,500 סל"ד
 קוטר ציר 8 מ"מ
 קוטר כרסום בעץ 30 מ"מ
 עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
 התנעה רכה
 מעצור אלקטרוני
 משקל 1.54 ק"ג

קולט 1/4" לטרימר DCW604 / DE6951
 גוף בלבד

DCP580N

מקצוע נטען 18V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
 ויסות אלקטרוני
 מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד
 רוחב הקצעה 82 מ"מ
 עומק הקצעה 2 מ"מ
 מתאים לכל סוגי העץ
 משקל 2.5 ק"ג

גוף בלבד

DCW682N

מחבר בייסקוויטים 18V

NEW



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
 8,000 סל"ד
 עומק חיתוך 20 מ"מ
 קוטר חיתוך 102 מ"מ
 רוחב חיתוך 4 מ"מ
 משקל 2.5 ק"ג

גוף בלבד

DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

כלים נטענים 18V

DCD740C1

מברגה זוויתית 18V



סוללת ליתיום 18V 1.5Ah מסדרת XR ומטען
 גיר בעל 2 מהירויות
 ויסות אלקטרוני
 0-650/2,000 סל"ד
 מומנט פיתול 33Nm
 כושר קידוח בעץ 28 מ"מ
 כושר קידוח בברזל 10 מ"מ
 בארגז קשיח HD
 משקל 1.3 ק"ג

DCE580N

אקדח סיקה/סיליקון 18V



קיבולת 300-600 מ"ל
 ווסת מהירויות
 מהירות דחיפה 51-533 מ"מ/דקה
 כוח דחיפה 2,500Nm (254 ק"ג)
 תאורת LED לעבודה נוחה
 מיועד לנפיקי סיקה ותרמילי סיליקון
 משקל 2.2 ק"ג

גוף בלבד

DCE560N

אקדח סיליקון 18V



קיבולת 300-310 מ"ל
 ווסת מהירויות
 מהירות דחיפה 51-533 מ"מ/דקה
 כוח דחיפה 2,500Nm (254 ק"ג)
 משקל 1.8 ק"ג

גוף בלבד

DCGG571NK

אקדח גריז 18V



לחץ 690BAR / 10,000PSI
 נורת LED לעבודה קלה יותר
 כולל רצועת כתף לעבודה בתנועה
 כולל צינור גמיש באורך מטר
 בארגז קשיח HD
 משקל 3.63 ק"ג

עם סוללה DCGG571M1 4.0Ah
 גוף בלבד

DCG426N

משחזת ציר 18V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
 ויסות אלקטרוני
 0-1,000/0-17,500/0-25,000 סל"ד
 קוטר ציר 6 מ"מ
 משקל 1.2 ק"ג

גוף בלבד

DEWALT**שטנל**

קשוחים בעבודה.

XR**פנסים נטענים****DCL182****פנס 1,000 USB-C לומן**

3 מצבי תאורה 250/500/1,000 לומן
ראש מתכוונן 120° לשינוי כיוון התאורה
מגנט לתלייה וקיבוע הפנס
טעינת USB
משקל 800 גר'

DCL183**פנס 1,000 USB-C לומן**

פנס ראשי 250/1,000 לומן
פנס צדדי/תחתון 400 לומן
מגנט לתלייה וקיבוע הפנס
טעינת USB
משקל 800 גר'

DCL077**פנס פרוג'קטור 12V/18V**

תואם לסדרת XR 12V ו-18V
3 מצבי תאורה 500/1,000/2,000 לומן
ידית מרובת מצבים
משקל 1.8 ק"ג
גוף בלבד

DCL079**פנס תאורה (מגדלור) 18V**

3 עוצמות אור 1,000/1,800/3,000 לומן
נורות LED
נפתח טלסקופית עד 2.2 מטר גובה
גובה סטנד מקופל 1 מטר
משקל 7.4 ק"ג
גוף בלבד

DCL074**פנס (שמש) 18V**

3 עוצמות אור 1,500/3,200/5,000 לומן
נורות LED
פנס מצויד בטכנולוגיית Bluetooth לשליטה מהנייד
אופציה לתלות מלמעלה ע"י וו או לחבר
לחצובה (לא כלול) בחיבור 1/4" ו 5/8"
משקל 3.8 ק"ג
גוף בלבד

DEWALT**שטנל**

קשוחים בעבודה.

XR**פנסים נטענים 18V****DCL040****פנס נטען 18V**

עוצמת אור 160 לומן
ראש מתכוונן 120° לשינוי כיוון התאורה
כולל תפסן תלייה
משקל 600 גר'
גוף בלבד

DCL044**פנס נטען 18V**

עוצמת אור 160 לומן
זרוע מתכווננת 360° לשינוי כיוון התאורה
מגנט וקליפס לתלייה
אפשרות להחלפת עדשה ע"י המשתמש
משקל 260 גר'
גוף בלבד

DCL050**פנס זוויתי 18V**

עוצמת אור 250-500 לומן
נורות LED
מגנט וקליפס לתלייה
משקל 680 גר'
גוף בלבד

DCL043**פנס פרוג'קטור 18V**

עוצמת אור 120-1,500 לומן
נורות LED המאפשרות קרן אור ממוקדת
מאיר למרחק של עד 400 מטר
משקל 640 גר'
גוף בלבד

DCL045**פנס גשר תאורה 12V/18V**

מתקפל לגודל קומפקטי
אורך 1.3-1.9 מ'
2 מצבי תאורה 1,800-800 לומן
משקל 2.5 ק"ג
גוף בלבד

DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

מולטי נטען 18V BL



סכין ישרה 65 מ"מ
למולטי
מקט: DT20705



סכין ישרה 30 מ"מ
למולטי
מקט: DT20704



סכין ישרה 44 מ"מ
טיטניום למולטי
מקט: DT20702



סכין לעץ
ומסמרים למולטי
מקט: DT20701



סכין ישרה 30 מ"מ
טיטניום למולטי
מקט: DT20707



סט 3 סכינים
למולטי
מקט: DT20760



סכין קילוף
למולטי
מקט: DT20712



מסיר רובה טורבו
למולטי
מקט: DT20718



סכין טיטניום חצי
עגולה למולטי
מקט: DT20709



סכין חצי עגולה
למולטי
מקט: DT20708



סכין ישרה 10 מ"מ
למולטי
מקט: DT20706

אביזרים
למולטי נטען וחשמלי



DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

מולטי נטען 18V BL

DCS355D2

מולטי נטען 18V

2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-22,000 סל"ד

תאורת לד חזקה במיוחד

בארגו מסדרת TSTAK

משקל 1.1 ק"ג

גוף בלבד DCS355N



מסיר רובה למולטי
מקט: DT20717



סקרייפר גמיש למולטי
מקט: DT20716



סקרייפר קשיח למולטי
מקט: DT20714



בסיס ליטוש למולטי
מקט: DT20700



נייר לטש למולטי
גרעין 240 (10 יח')
מקט: DT3095



נייר לטש למולטי
גרעין 120 (10 יח')
מקט: DT3093



נייר לטש למולטי
גרעין 80 (10 יח')
מקט: DT3092



נייר לטש למולטי
גרעין 40 (10 יח')
מקט: DT3090

אביזרים
למולטי נטען וחשמלי

DCS356N

מולטי נטען 18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

3 מהירויות עבודה

0-20,000 סל"ד

תאורת לד חזקה במיוחד

משקל 1.1 ק"ג

גוף בלבד



DEWALT

שטח

קשוחים בעבודה.

XR

כלים נטענים 18V

DCG405N

משחת זווית 18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

9,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

משקל 1.74 ק"ג

גוף בלבד



DCG405FN

משחת זווית צרה 18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

9,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

משקל 1.8 ק"ג

גוף בלבד



ראש שטוח
להשחה
במקומות צרים

DCG409VSNT

משחת זווית 18V אלקטרונית

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

9,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.8 ק"ג

גוף בלבד



DCG409NT

משחת זווית 18V/54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

54% חזק יותר בשימוש עם סוללת FLEXVOLT

9,000 סל"ד

קוטר דיסק 125 מ"מ (5")

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 1.8 ק"ג

גוף בלבד



DEWALT

שטח

קשוחים בעבודה.

XR

כלים נטענים 18V

DCS491N

מספרי פח 18V

ויסות אלקטרוני

0-2,450 פל"ד

כושר חיתוך בברזל 1.3 מ"מ

כושר חיתוך בפלדת אל חלד 1.0 מ"מ

ידיית מעוצבת בצורת D לשליטה מלאה

תאורת LED לעבודה נוחה

משקל 1.8 ק"ג

גוף בלבד



DCS496N

מספרי פח 18V

ויסות אלקטרוני

0-2,450 פל"ד

כושר חיתוך בברזל 1.3 מ"מ

ידיית מעוצבת בצורת D לשליטה מלאה

משקל 1.5 ק"ג

גוף בלבד



NEW

DCS371N

מסור סרט 18V

מהירות סיבוב: 174 מטר/דקה

פתח כניסה 63 מ"מ (2.5")

ויסות אלקטרוני

כולל תפסן לתליה

משקל 3.9 ק"ג

גוף בלבד



DCS377NT

מסור סרט קומפקטי 18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

מהירות סיבוב: 46-116 מטר/דקה

פתח כניסה 46 מ"מ (1.8")

ויסות אלקטרוני

כולל תפסן לתליה

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3 ק"ג

גוף בלבד



NEW

DCE531N

ויברטור לבטון 18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויברציות לדקה: VPM 15,000

אורך צינור: 1.2 מטר

קוטר ראש: 28.6 מ"מ

משקל 3.08 ק"ג

גוף בלבד



NEW

DEWALT**שטנל**

קשוחים בעבודה.

XR**כלים נטענים מיוחדים****DCE530N****מפזר חום נטען 18V**

2 מצבי עבודה
טווח טמפרטורה 290° / 590°
כפתור נעילה ON/OFF
נורת LED חזקה
כולל 2 אביזרים
משקל 0.5 ק"ג
גוף בלבד

DCS350N**חותך מוט הברגה 18V**

כושר חיתוך בברזל - M6, M8, M10, M12
כושר חיתוך בפלדת אל חלד - M6, M8, M10
ללא תזוזת סכינים, ניצוצות או רסיסי מתכת
החלפת אביזר מהירה בעזרת מפתח אלן
תאורת LED לעבודה נוחה
משקל 4.1 ק"ג
זוג באקים אינצי' N73495
זוג באקים מילימטרי N73494 (מורכב על המוצר)
גוף בלבד

DCM848N**פולישר נטען טורבו אקצנטרי 18V**

2,000-5,500 סל"ד
קוטר צלחת עד 125 מ"מ (5")
משקל 2.9 ק"ג
גוף בלבד

DCM849N**פולישר נטען 18V**

800-2,200 סל"ד
קוטר צלחת עד 180 מ"מ (7")
משקל 1.9 ק"ג
גוף בלבד

DEWALT**שטנל**

קשוחים בעבודה.

XR**כלים נטענים מיוחדים****DCF620N****מברגת גבס 18V**

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
ויסות אלקטרוני
0-4,400 סל"ד
מומנט פיתול 5-30Nm
תאורת לד חזקה במיוחד
משקל 1.08 ק"ג
גוף בלבד

DCF6202**מחסנית למברגת גבס 18V**

NEW



מתאים לסיכות באורך 25-57 מ"מ
משקל 0.36 ק"ג

DCD444N**מקדחת זווית 18V**

NEW



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
1,250 סל"ד
מומנט מירבי 233Nm
קיבולת תפסנית 13 מ"מ
משקל 4.1 ק"ג
גוף בלבד

DCD1623**מקדחה מגנטית נטענת 18V**

NEW



250-810, 130-420 סל"ד
כושר קידוח בברזל 19 מ"מ
קוטר קידוח 16-50 מ"מ
תבריג M14
משקל 14.4 ק"ג
גוף בלבד

סט כלים נטענים 18V



DEWALT

דבאל
קטחים בעבודה.

XR

סטים כלים נטענים 18V

DCV100N

מפוח 18V



290 קמ"ש

18,000 סל"ד

מהירות נשיפה 80 מטר לשניה

ספיקת אוויר 99 cfm

אורך 508 מ"מ

משקל 1.3 ק"ג

גוף בלבד

DCV501LN

שוואב אבק 18V



NEW

זרימת אוויר 1,260 ליטר/דקה

קיבולת מיכל 0.75 ליטר

L Class - סיון ברמת L

מסננים רחיצים הניתנים להחלפה

קוטר כניסה 31.8 מ"מ

משקל 1.5 ק"ג

מסנן אוויר N912113

גוף בלבד

DCE512N

מאוורר נטען 18V

NEW



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

אופציית עבודה עומד או תלוי

תואם לסוללות 54V XR + XR FLEXVOLT

ראש המאוורר מסתובב ב-180°

ווי תלייה מובנים

מהירויות משתנות, מירבית 3,000 סיבובים לדקה

קוטר ראש 178 מ"מ

משקל 2.7 ק"ג

גוף בלבד

DCC1018N

מדחס נטען 18V

NEW



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ללא שמן

נפח מיכל אוויר 10 ליטר

ספיקת אוויר 48 ליטר/דקה

תפוקת לחץ גבוהה עם מקסימום 9.6BAR/140PSI

משקל 11.3 ק"ג

גוף בלבד

DeWALT**שטנל**
קשוחים בעבודה.**XR****סט כלים נטענים 18V****DCK853P4T****סט 8 כלים 18V**

הסט כולל:

4 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען כפול מהיר

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V DCD996

מברגת אימפקט 18V מדגם DCF887

מסור עגול 18V נטען מדגם DCS565

מסור חרב 18V נטען מדגם DCS367

מולטיטול 18V מדגם DCS356

פטישון נטען 18V מדגם DCH273

משחזת זווית נטענת 18V מדגם DCG405

פנס לד זוויתי 18V מדגם DCL050

כולל 4 ארגזים מסדרת TSTAK

כולל משטח החלקה עם 4 גלגלים TSTAK

**DeWALT****שטנל**
קשוחים בעבודה.**סט מברגות נטענות 18V****DCK2079MDR****סט אימפקט ומברגה 18V**

הסט כולל:

2 סוללות ליתיום: 18V 4.0Ah + 2.0Ah

מסדרת XR ומטען מהיר

מברגה/מקדחה נטענת 18V דגם DCD709

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF787

בתיק בד

**DCK266P2LR****סט 2 מברגות 18V**

הסט כולל:

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען מהיר

מברגה/מקדחה נטענת 18V דגם DCD796

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF887

בתיק בד

**DCK305P3T****סט 3 כלים 18V**

הסט כולל:

3 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען מהיר

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF887

פטישון נטען 18V מדגם DCH273

משחזת זווית נטענת 18V מדגם DCG405

2 ארגזי TSTAK קשוחים מדגמים D17807+D17808



DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

כלים נטענים 12V

DCK211D2T

סט 2 מברגות 12V

הסט הכולל:

2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מברגת אימפקט נטענת 12V דגם DCF815

מברגה/מקדחה נטענת 12V דגם DCD710

בארגז מסדרת TSTAK



DCK2110L2T

סט 2 כלים 12V

הסט הכולל:

2 סוללות ליתיום 12V 3.0Ah מסדרת XR ומטען

מקדחה רוטטת נטענת 12V מדגם DCD701

מברגת אימפקט נטענת 12V מדגם DCF801

בארגז מסדרת TSTAK



DCK2104P2T

סט פטישון ואימפקט 12V

2 סוללות ליתיום 12V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

מברגת אימפקט נטענת 12V דגם DCF801

פטישון נטען 12V דגם DCH072

ארגז מסדרת TSTAK



סט מיוחד
למתקינים

DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

כלים נטענים 12V

DCD706D2

מברגה/מקדחה רוטטת 12V

2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

2 מהירויות עבודה

0-425/1,500 סל"ד

0-6,000/25,500 סל"ד

פוסטר אוטומטי 10 מ"מ

מומנט פיתול 57.5Nm

כושר קידוח מקסימלי בבולקים 10 מ"מ

כושר קידוח מקסימלי בברזל 10 מ"מ

כושר קידוח מקסימלי בעץ 20 מ"מ

תאורת LED חזקה

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 0.96 ק"ג



DCF801D2

אימפקט 12V

2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

3 מהירויות עבודה אלקטרוניות

0-950/1,950/2,850 סל"ד

0-3,600 סל"ד

תפסנית 6.35 1/4 מ"מ

מומנט פיתול 163Nm

3 נורות LED חזקות במיוחד

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 0.8 ק"ג





כלי גינון 18V

DeWALT

שטל
קשוחים בעבודה.

XR

כלים נטענים 12V-7.2V

DCF680G2

מברגת ג'יירו 7.2V



סוללת ליתיום 1.0Ah ומטען
ויסות אלקטרוני
0-430 סל"ד
מומנט פיתול 4Nm
בארגז קשיח HD
משקל 0.42 ק"ג

DCS310N

מסור חרב מיני 12V



ויסות אלקטרוני
0-2,700 פל"ד
בארגז קשיח HD
משקל 1.2 ק"ג
גוף בלבד



DEWALT**שטנל**

קשוחים בעבודה.

XR**כלי גינון 18V****DCM562PB****מפוח נטען 18V**

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

זרימת אוויר 144 קמ"ש

ספיקת אוויר 400 cfm

שקט במיוחד

משקל 3.2 ק"ג

גוף בלבד



144 קמ"ש

DCMBL562N**מפוח נטען 18V**

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

זרימת אוויר 200 קמ"ש

ספיקת אוויר 450 cfm

שקט במיוחד

כפתור "Cruise Control"

משקל 3.1 ק"ג

גוף בלבד



200 קמ"ש

DCM563PB**גוזם גדר חיה 18V**

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

אורך להב גיזום 55 ס"מ

מרווח בין השיניים 19 מ"מ

להב מושחז ע"י לייזר

משקל 3.5 ק"ג

גוף בלבד

**DCMPH566N****גוזם גדר חיה טלסקופי 18V**

2800 סל"ד

כושר חיתוך 25 מ"מ

ראש מתכוונן ל-7 מצבים

אורך להב 55 ס"מ

אורך מקס' 3.35 מ'

משקל 3.6 ק"ג

גוף בלבד

**DEWALT****שטנל**

קשוחים בעבודה.

XR**כלי גינון 18V****DCMW564N****מכסחת דשא 18Vx2**מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

פועל על 2 סוללות 18V XR ביחד

רוחב כיסוח 48 ס"מ

מיועדת לכיסוח דשא עד 800 מ"ר

3,300 סל"ד

5 מצבי גובה כיסוח 25/38/57/74/86 מ"מ

מיכל איסוף 55 ליטר

משקל 25.9 ק"ג

גוף בלבד

NEW

**DCMWSP564N****מכסחת דשא 18Vx2 הנעה עצמית**מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

פועל על 2 סוללות 18V XR ביחד

2,500/2,800 סל"ד

רוחב כיסוח 53 ס"מ

מיועדת לכיסוח דשא עד 800 מ"ר

מיכל איסוף 55 ליטר

משקל 26 ק"ג

גוף בלבד

NEW

**DCM561PB****גוזם שוליים 18V**

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

0-4,600/6,000 סל"ד

קוטר גיזום 33 ס"מ

עובי חוט גיזום 2 מ"מ

אורך החוט 7.5 מטר

משקל 3.64 ק"ג

חוט ניילון SERPLY עגול 2 מ"מ, 0.5 ק"ג UASB201

גוף בלבד





כלי גינון 54V

DeWALT

שטל
קשוחים בעבודה.

XR

כלי גינון 18V

DCMPP568N

מזמרה נטענת 18V

NEW



מתאימה עבור גיזום פרחים, שיחים וענפים
כושר חיתוך של 38 מ"מ
תאורת LED
להבים מצופים למניעת הידבקות
כולל ערכה להחלפה מהירה של הלהבים
משקל 1.37 ק"ג
גוף בלבד

DCMPS520N

מסור שרשרת 18V

NEW



אורך להב 20 ס"מ
כושר חיתוך 15 ס"מ
נפח שמן 55 מ"ל
מהירות שרשרת 8.6 מטר/שנייה
משקל 2.1 ק"ג
גוף בלבד

DCM565N

מסור שרשרת 18V



סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
אורך להב 30 ס"מ
חיתוך מקסימלי 26 ס"מ
מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה
שימון שרשרת אוטומטי
מהירות שרשרת 7.7 מטר/שנייה
משקל 3.5 ק"ג
גוף בלבד

DCMPS567N

מסור שרשרת טלסקופי נטען 18V



סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
אורך להב 7.8" (198 מ"מ)
אורך המוט 3 מ'
מהירות שרשרת 6.5 מטר/שנייה
משקל 4 ק"ג
גוף בלבד



DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

כלי גינון 54V

DCMBA572N

מפוח ציר נטען 54V

NEW



200 קמ"ש

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ווסת מהירויות וכפתור "Cruise Control"

זרימת אוויר 200 קמ"ש

ספיקת אוויר עד 17 מטר מעוקב לשנייה (עד 600CFM)

שקט במיוחד

משקל 3.8 ק"ג

גוף בלבד

DCM571N

גוזם שוליים נטען 54V

NEW



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

וסת מהירות 2 מצבים

0-5,100/0-5,600 סל"ד

רוחב כיסוח 38 ס"מ

עובי חוט גיזום 2 מ"מ

אורך כולל 1.8 מטר

כולל רצועה לכתף

משקל 4.6 ק"ג

חוט ניילון SERPLY עגול 2 מ"מ, 0.5 ק"ג UASB201

חוט ניילון ECHO DIAMOND עגול 2.4 מ"מ

UAE330095071

גוף בלבד

DCMHT573N

גוזם גדר חיה 54V

NEW



BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

שני מתגים להתנעה בטוחה

חותך ענפים בקוטר של עד 31 מ"מ

3,400 סל"ד

משקל 3.7 ק"ג

גוף בלבד



DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

כלי גינון 54V

DCM575N

מסור שרשרת נטען 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

אורך להב 40 ס"מ (16")

מהירות שרשרת 15 מטר/שנייה

שימון שרשרת אוטומטי

מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה

משקל 4.4 ק"ג

גוף בלבד



DCMC574N

מסור שרשרת 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

אורך להב 45 ס"מ (18")

מהירות שרשרת 13.5 מטר/שנייה

שימון אוטומטי

מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה

משקל 5.0 ק"ג

גוף בלבד



NEW

עם סוללת 9 אמפר
טעונה הכלי חותך 70
חיתוכים של עץ
בגודל 150X150 מ"מ



DCMC575N

מסור שרשרת 54V

BRUSHLESS מנוע ללא פחמים

אורך להב 50 ס"מ (20")

מהירות שרשרת 13.5 מטר/שנייה

שימון אוטומטי

מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה

משקל 5.5 ק"ג

גוף בלבד



NEW

עם סוללת 9 אמפר
טעונה הכלי חותך 70
חיתוכים של עץ
בגודל 150X150 מ"מ



DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

XR

כלי גינון 54V



DeWALT XR LITHIUM ION
מולטי טול
לגינה 54V

DCMAS5713N

מולטי טול 54V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

4,650-5,800 סל"ד

משקל 5.4 ק"ג

גוף בלבד



גוזם שוליים
למולטי טול 54V

מק"ט: DCMASST1N
קוטר כיסוח 38 ס"מ
עובי חוט גיזום 2 מ"מ



גוזם שוליים נינג'ה
למולטי טול 54V

מק"ט: DCMASBC1N
מוט ולהב 20 ס"מ
קוטר להב 200 מ"מ



מסור שרשרת
למולטי טול 54V

מק"ט: DCMASPS5N
קוטר חיתוך 15 ס"מ
אורך להב 20 ס"מ



גוזם גדר חיה
מתכוון
למולטי טול 54V

מק"ט: DCMASPH6N
אורך להב 55 ס"מ
מרווח להב 19 מ"מ
ראש מפרקי 135°
להבים דו-פעולה
באורך 55 ס"מ

DeWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

אביזרי גינון



סט פצירה + מדיד 4 מ"מ
מק"ט: UAO16265



מכשיר להשחזת שרשראות 12V
מק"ט: UAS585015



שמן שרשרת מקצועי 1 ליטר
מק"ט: UAZ010-4935



חוט ניילון BLACK DIAMOND
מקצועי שחור
2.4 מ"מ, 77 מטר
מק"ט: UAE330095071



חוט ניילון SERPLY עגול
2.7 מ"מ, 1.5 ק"ג
מק"ט: UAS273



חוט ניילון SERPLY מקצועי
+ קבלר לכלים נטענים
2 מ"מ, 0.5 ק"ג
מק"ט: UASB201



סדרת הסוללות "GFN"

מיועדת לתעשייה ולמכונאים

25% עשויה מ-25% זכוכית ו-75% ניילון

עמידה בפני שמן, גריז כימיקלים וממיסים שונים

עמידה בפני חום גבוה

עמידות משופרת מפני נפילה מגובה

סוללת ליתיום GFN 18V 5.0AH DCB184G

סוללת ליתיום GFN 18V 2.0AH DCB183G

סוללת ליתיום GFN 12V 5.0AH DCB126G

סוללת ליתיום GFN 12V 3.0AH DCB124G

DEWALT

שטח קשוחים בעבודה.

סוללות ומטענים

DCB104 8Ah מטען מהיר קוואטרו	DCB117 12Ah	DCB118 8Ah מטען בודד	DCB116 6Ah	DCB132 4Ah מטען כפול	DCB1104 4Ah	DCB115 4Ah מטען בודד	DCB113 3Ah מטען בודד	זמן טעינה XR
30 דק'	-	-	30 דק'	30 דק'	-	30 דק'	50 דק'	DCB127 2.0 AH
-	-	-	-	-	-	-	120 דק'	DCB126 5.0 AH
30 דק'	30 דק'	30 דק'	30 דק'	30 דק'	30 דק'	30 דק'	50 דק'	DCB183 2.0 AH
45 דק'	45 דק'	45 דק'	45 דק'	45 דק'	45 דק'	45 דק'	70 דק'	DCB187 3.0 AH
40 דק'	60/40 דק'	40 דק'	60 דק'	60 דק'	60 דק'	60 דק'	100 דק'	DCB182 4.0 AH
50 דק'	75/60 דק'	50 דק'	75 דק'	75 דק'	75 דק'	75 דק'	120 דק'	DCB184 5.0 AH
60 דק'	40 דק'	60 דק'	80 דק'	90 דק'	90 דק'	90 דק'	140 דק'	DCB546 2.0 AH 6.0 AH
75 דק'	60 דק'	75 דק'	110 דק'	135 דק'	135 דק'	135 דק'	220 דק'	DCB547 3.0 AH 9.0 AH
120 דק'	80 דק'	120 דק'	150 דק'	180 דק'	180 דק'	180 דק'	300 דק'	DCB548 4.0 AH 12.0 AH
125 דק'	90 דק'	125 דק'	170 דק'	230 דק'	230 דק'	230 דק'	380 דק'	DCB549 5.0 AH 15.0 AH

12V XR

18V XR

54V XR FLEX VOLT

WITH DEWALT

THE TOUGH GET TOUGHER™

הטכנולוגייה המהפכנית
מבית DEWALT
תואם לכל הכלים
והמטענים 18V MAX

סוללת
POWERSTACK GFN
18V 1.7AH
DCBP034G

סוללת
POWERSTACK GFN
18V 5.0AH
DCBP518G

סוללת POWERSTACK
18V 1.7AH
DCBP034

סוללת POWERSTACK
18V 5.0AH
DCBP518

POWERSTACK™

חדש
5AH
1.7AH

הסוללות הכי חזקות, הכי יעילות
ועם אורך החיים וזמן העבודה
הגבוה ביותר!

50% MORE POWER 5AH 50% תפוקה יותר וזמן עבודה ארוך יותר מכל הטענה בהשוואה לסוללת DCB184 (סוללת 5.0Ah XR)	50% MORE WORK PER CHARGE 5AH 50% תפוקה יותר וזמן עבודה ארוך יותר מכל הטענה בהשוואה לסוללת DCB184 (סוללת 5.0Ah XR)	2X LIFESPAN 5AH 2x אורך חיים בהשוואה לסוללת 5.0Ah סטנדרטית בהשוואה לסוללת DCB184 (סוללת 5.0Ah XR)
50% MORE POWER 1.7AH שני הסוללות 1.7 אמפר 50% יותר שצמחה בהשוואה לסוללת DCB183 (סוללת 2.0Ah)	25% MORE COMPACT 1.7AH 25% יותר קומפקטית בהשוואה לסוללת DCB183 (סוללת 2.0Ah)	15% LESS WEIGHT 1.7AH 15% יותר קלה מבחינת משקל בהשוואה לסוללת DCB183 (סוללת 2.0Ah)

מכונות שטיפה בלחץ תלת פאזי

N23007

מכונת שטיפה בלחץ DXPW007E

מנוע תלת פאזי
מנוע תעשייתי
1,450 סל"ד. מנוע עם אורך חיים גבוה
במיוחד המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן
לחץ עבודה מקסימלי: 230 בר
קצב זרימת מים: 840 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מידית,
מערכת THERMAL EFFECT - להגנה בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לאפסון יעיל וחסכון במקום
בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות
משקל: 60 ק"ג



N23005

מכונת שטיפה בלחץ DXPW005E

מנוע תלת פאזי
מנוע תעשייתי
1,450 סל"ד. מנוע עם אורך חיים גבוה
במיוחד המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן
לחץ עבודה מקסימלי: 200 בר
קצב זרימת מים: 810 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מידית,
מערכת THERMAL EFFECT - להגנה בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לאפסון יעיל וחסכון במקום
בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות
משקל: 46 ק"ג




מכונות שטיפה בלחץ חד פאזי

N23003

מכונת שטיפה בלחץ DXPW003E


לחץ עבודה מקסימלי: 160 בר
מנוע תעשייתי 2,900W
קצב זרימת מים: 630 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת,
מערכת Total Stop לעצירה מידית
מערכת THERMAL EFFECT
להגני בפני חימום יתר
משקל: 27.4 ק"ג



N23002

מכונת שטיפה בלחץ DXPW002E

לחץ עבודה מקסימלי: 150 בר
מנוע תעשייתי 2,800W
קצב זרימת מים: 530 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מידית
מערכת THERMAL EFFECT
להגני בפני חימום יתר
משקל: 23.4 ק"ג



N23004

מכונת שטיפה בלחץ DXPW004E


מנוע תעשייתי
1,450 סל"ד. מנוע עם אורך חיים גבוה
במיוחד המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן
לחץ עבודה מקסימלי: 150 בר
קצב זרימת מים: 600 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מידית
מערכת THERMAL EFFECT
להגני בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לחסכון במקום
בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים
בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות
משקל: 42 ק"ג



N23008

מכונת שטיפה בלחץ DXPW002CE

לחץ עבודה מקסימלי: 180 בר
מנוע תעשייתי 2,900W
קצב זרימת מים: 510 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מידית
מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
משקל: 19.5 ק"ג



DEWALT

שטנל
קשוחים בעבודה.

מקדחות רוטטות

DWD024KS

מקדחה רוטטת 701W



הספק 701W

ויסות אלקטרוני

0-2,800 סל"ד

47,600 פל"ד

כושר קידוח בעץ 25 מ"מ

כושר קידוח בבטון 16 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

בארגז קשיח HD

משקל 1.6 ק"ג

DWD524KS

מקדחה רוטטת 1,100W



הספק 1,100W

ויסות אלקטרוני, דו כיווני

גיר בעל 2 מהירויות

0-1,200/3,500 סל"ד

0-56,000 פל"ד

פוסטר אוטומטי 13 מ"מ

כושר קידוח בעץ 40 מ"מ

כושר קידוח בבטון 20 מ"מ

כושר קידוח בברזל 13 מ"מ

בארגז קשיח HD

משקל 2.8 ק"ג



אקדח מסמרים לבטון 18V

מנגנון
בטיחותי

זווית
המחסנית
15°

אורך מסמר
מ"מ 13-57

תפסן לחגורה

30 מסמרים
במחסנית

מק"ט: DCN890P2

2 סוללות 18V 5.0Ah

מנוע BRUSHLESS

במזוודה קשיחה

משקל: 4.2 ק"ג

אביזרים
לאקדח
DCN890



ראש מוביל DCN8901	ראש מגנטי DCN8902	ראש לא מגנטי DCN8903	ראש גבס DCN8904	מוט הארכה DCN8905	מסמרים לבטון	אורך מ"מ	קוטר מ"מ	כמות בקרסון	מסמרים לבטון וברזל	אורך מ"מ	קוטר מ"מ	כמות בקרסון	מסמרים לבטון	אורך מ"מ	קוטר מ"מ	כמות בקרסון
					DCN8903013	13	3	1,005	DCN8902015	15	3.7	1,005	DCN8901015	15	2.6	1,005
					DCN8903022	22	3	1,005	DCN8902020	20	3.7	1,005	DCN8901020	20	2.6	1,005
					DCN8903027	27	3	1,005	DCN8902025	25	3.7	1,005	DCN8901025	25	2.6	1,005
					DCN8903032	32	3	1,005					DCN8901030	30	2.6	1,005
					DCN8903038	38	3	1,005					DCN8901035	35	2.6	1,005
					DCN8903043	43	3	510					DCN8901040	40	2.6	1,005
					DCN8903048	48	3	510					DCN8901045	45	2.6	510
					DCN8903057	57	3	510					DCN8901050	50	2.6	510
													DCN8901057	57	2.6	510

פטישוני מנוע תחתון



D25333K

פטישון קילוף וקידוח 950W



הספק 950W

ויסות אלקטרוני

0-1,150 סל"ד

0-5,200 רטיטות לדקה

עוצמת הלימה 3.5J

כושר קידוח בעץ 30 מ"מ

כושר קידוח בבטון 30 מ"מ

קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3.7 ק"ג

עם תפסנית נוספת D25334K

D25430K

פטישון חציבה וקילוף 1,000W



הכלי המושלם
לחשמלאים



הספק 1,000W

ויסות אלקטרוני

0-4,700 סל"ד

עוצמת הלימה 4.2J

מערכת בלימת זעזועים

בארגז קשיח HD

משקל 4 ק"ג

D25413K

פטישון חציבה וקידוח 1,000W



הספק 1,000W

ויסות אלקטרוני

0-820 סל"ד

0-4,700 סל"ד

עוצמת הלימה 4.2J

קוטר קידוח בעץ 32 מ"מ

קוטר קידוח בבטון 32 מ"מ

קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ

מערכת בלימת זעזועים

בארגז קשיח HD

משקל 4.2 ק"ג



פטישוני SDS-PLUS



D25033K

פטישון 710W



הספק 710W

ויסות אלקטרוני

0-1,550 סל"ד, 0-5,680 פל"ד

עוצמת הלימה 2.0J

3 מצבי עבודה

קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ

קוטר קידוח בבטון 22 מ"מ, בברזל 13 מ"מ

משקל 2.5 ק"ג

בארגז קשיח HD

D25133K

פטישון 800W



הספק 800W

ויסות אלקטרוני

0-1,500 סל"ד, 0-5,500 פל"ד

עוצמת הלימה 2.6J

3 מצבי עבודה

קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ

קוטר קידוח בבטון 26 מ"מ, בברזל 13 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 2.6 ק"ג

D25134K

פטישון 800W



הספק 800W

ויסות אלקטרוני

0-1,500 סל"ד, 0-5,540 פל"ד

עוצמת הלימה 2.8J

3 מצבי עבודה

פוטרו אוטומטי 13 מ"מ

קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ

קוטר קידוח בבטון 26 מ"מ, בברזל 13 מ"מ

כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3 ק"ג

D25144K

פטישון 900W



הספק 900W

ויסות אלקטרוני

0-1,450 סל"ד, 0-5,350 פל"ד

עוצמת הלימה 3.0J

3 מצבי עבודה

פוטרו אוטומטי 13 מ"מ

קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ

קוטר קידוח בבטון 28 מ"מ, בברזל 13 מ"מ

כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 3.1 ק"ג

תפסנית למקדחי SDS PLUS 496244-00

תפסנית למקדחים רגילים 584559-00

פטישי חציבה והריסה



D25911K

פטיש חציבה 1,700W

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

הספק 1,700W

810-1,620 פל"ד

עוצמת הלימה 27J

מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"

12 מצבי אצמל

בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה בעומסי עבודה

קיצוניים במינימום משקל

התנעה רכה

בארגז קשיח Heavy Duty



D25966K

פטיש חציבה 1,800W

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

1,080 פל"ד

עוצמת הלימה 41J

מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"

בארגז קשיח Heavy Duty

משקל 18.8 ק"ג



D25981

פטיש חציבה 30 ק"ג

הספק 2,100W

960 פל"ד

עוצמת הלימה 62J

קנה איזמל משושה 28 מ"מ

מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"

מנגון Active Vibration Control

יחד עם בולמי הזעזועים מעניקים

שליטה מושלמת בכלי

בארגז קשיח Heavy Duty

משקל 31 ק"ג

איזמל שטוח 520 מ"מ DT6929

איזמל חוד 520 מ"מ DT6927

D259811

עגלה לפטיש חציבה D25981

עגלה לפטיש חציבה 30 ק"ג



פטישי חציבה SDS-MAX



D25832K

פטיש חציבה 1,350W

הספק 1,350W

1,450-2,900 פל"ד

וויסות אלקטרוני

עוצמת הלימה 10.5J

בארגז קשיח HD

משקל 7.4 ק"ג



D25881K

פטיש חציבה 1,600W

הספק 1,600W

1,060-2,160 פל"ד

עוצמת הלימה: 17.5J

משקל 10.4 ק"ג



D25899K

פטיש חציבה 1,500W

הספק 1,500W

2,040 פל"ד

עוצמת הלימה 17.9J

בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה

בעומסי עבודה קיצוניים במינימום משקל

בארגז קשיח HD

משקל 9.9 ק"ג



D25902K

פטיש חציבה 1,550W

הספק 1,550W ויסות אלקטרוני

1,050-2,100 פל"ד

עוצמת הלימה 19J

מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"

12 מצבי אצמל

בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה בעומסי עבודה

קיצוניים במינימום משקל

התנעה רכה

בארגז קשיח HD

משקל 10.5 ק"ג



D25951K

פטיש חציבה 1,600W

הספק 1,600W

1,620 פל"ד

עוצמת הלימה 24J

מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"

12 מצבי אצמל

בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה בעומסי עבודה

קיצוניים במינימום משקל

התנעה רכה

בארגז קשיח HD

משקל 13.3 ק"ג

EXTREME®

DEWALT®

מקדחים ואיזמלים SDS

DEWALT®

שטל קשוחים בעבודה.

פטישי חציבה וקידוח SDS-MAX

D25481K

פטיש חציבה וקידוח 35 מ"מ



הספק 1,050W

540 סל"ד

3,150 פל"ד

עוצמת הלימה 6.1J

מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"

קוטר קידוח בבטון 40 מ"מ

בארגז קשיח HD

משקל 5.9 ק"ג

D25614K

פטיש חציבה וקידוח 45 מ"מ



הספק 1,350W

ויסות אלקטרוני

190-380 סל"ד

2,900-4,450 פל"ד

עוצמת הלימה 10.5J

קוטר קידוח בבטון 45 מ"מ

קוטר קידוח גביע כוס 125 מ"מ

בארגז קשיח HD

משקל 7.8 ק"ג

D25773K

פטיש חציבה וקידוח 52 מ"מ



הספק 1,700W

ויסות אלקטרוני

145-290 סל"ד

1,105-2,210 פל"ד

עוצמת הלימה 19.4J

קוטר קידוח בבטון 52-80 מ"מ

קוטר קידוח גביע כוס 150 מ"מ

בארגז קשיח HD

משקל 10.5 ק"ג





מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9539	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/110	10	110	50	2
DT9540	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/160	10	160	100	2
DT9541	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/210	10	210	150	2
DT9542	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/260	10	260	200	2
DT9543	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/310	10	310	250	2
DT9545	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/460	10	460	400	2
DT9546	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/600	10	600	550	2
DT9547	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/1000	10	1000	950	2
DT9548	מקדח לפטישון SDS PLUS 11/160	11	160	100	2
DT9549	מקדח לפטישון SDS PLUS 11/210	11	210	150	2
DT9552	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/160	12	160	100	2
DT9553	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/200	12	200	150	2
DT9554	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/260	12	260	100	2
DT9555	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/300	12	300	250	2
DT9557	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/450	12	450	400	2
DT9558	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/600	12	600	550	2
DT9559	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/1000	12	1000	950	2
DT9560	מקדח לפטישון SDS PLUS 13/160	13	160	100	2
DT9562	מקדח לפטישון SDS PLUS 13/260	13	260	200	2
DT9566	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/160	14	160	100	2
DT9567	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/200	14	200	150	2
DT9568	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/260	14	260	200	2
DT9569	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/300	14	300	250	2
DT9570	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/450	14	450	400	2
DT9571	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/600	14	600	550	2
DT9572	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/1000	14	1000	950	2
DT9573	מקדח לפטישון SDS PLUS 15/160	15	160	100	2
DT9574	מקדח לפטישון SDS PLUS 15/200	15	200	150	2
DT9575	מקדח לפטישון SDS PLUS 15/260	15	260	200	2
DT9578	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/160	16	160	100	2
DT9579	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/200	16	200	150	2



מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9502	מקדח לפטישון SDS PLUS 4/110	4	110	50	2
DT9503	מקדח לפטישון SDS PLUS 4/160	4	160	100	2
DT9504	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/110	5	110	50	2
DT9505	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/160	5	160	100	2
DT9506	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/210	5	210	150	2
DT9507	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/310	5	310	250	2
DT9508	מקדח לפטישון SDS PLUS 5.5/110	5.5	110	50	2
DT9509	מקדח לפטישון SDS PLUS 5.5/160	5.5	160	100	2
DT9514	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/110	6	110	50	2
DT9515	מקדח לפטישון SDS PLUS 6X160	6	160	100	2
DT9516	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/210	6	210	150	2
DT9517	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/260	6	260	200	2
DT9621	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/310	6	310	250	2
DT9518	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/460	6	460	400	2
DT9519	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/110	6.5	110	50	2
DT9520	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/160	6.5	160	100	2
DT9521	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/210	6.5	210	150	2
DT9522	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/260	6.5	260	200	2
DT9523	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/310	6.5	310	250	2
DT9524	מקדח לפטישון SDS PLUS 7/110	7	110	50	2
DT9525	מקדח לפטישון SDS PLUS 7/160	7	160	100	2
DT9526	מקדח לפטישון SDS PLUS 7/210	7	210	150	2
DT9528	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/110	8	110	50	2
DT9529	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/160	8	160	100	2
DT9530	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/210	8	210	150	2
DT9531	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/260	8	260	200	2
DT9532	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/310	8	310	250	2
DT9534	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/460	8	460	400	2
DT9536	מקדח לפטישון SDS PLUS 9/160	9	160	100	2
DT9537	מקדח לפטישון SDS PLUS 9/210	9	210	150	2



מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9680	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/250 4C	16	250	200	4
DT9681	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/450 4C	16	450	400	4
DT9682	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/250 4C	18	250	200	4
DT9683	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/450 4C	18	450	400	4
DT9684	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/250 4C	20	250	200	4
DT9685	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/450 4C	20	450	400	4
DT9686	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/250 4C	22	250	200	4
DT9687	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/450 4C	22	450	400	4
DT9688	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/250 4C	24	250	200	4
DT9689	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/450 4C	24	450	400	4
DT9690	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/250 4C	25	250	200	4
DT9691	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/450 4C	25	450	400	4
DT9692	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/450 4C	26	450	400	4
DT9693	מקדח לפטישון SDS PLUS 28/250 4C	28	250	200	4
DT9694	מקדח לפטישון SDS PLUS 28/450 4C	28	450	400	4
DT9695	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/250 4C	30	250	200	4
DT9696	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/450 4C	30	450	400	4



מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9580	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/260	16	260	200	2
DT9581	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/300	16	300	250	2
DT9582	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/450	16	450	400	2
DT9583	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/600	16	600	550	2
DT9585	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/1000	16	1000	950	2
DT9587	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/200	18	200	150	2
DT9589	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/300	18	300	250	2
DT9590	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/450	18	450	400	2
DT9591	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/600	18	600	550	2
DT9592	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/800	18	800	750	2
DT9593	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/1000	18	1000	950	2
DT9597	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/200	20	200	150	2
DT9598	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/300	20	300	250	2
DT9599	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/450	20	450	400	2
DT9600	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/600	20	600	550	2
DT9602	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/250	22	250	200	2
DT9603	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/300	22	300	250	2
DT9604	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/450	22	450	400	2
DT9607	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/1000	22	1000	950	2
DT9609	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/250	24	250	200	2
DT9610	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/450	24	450	400	2
DT9611	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/250	25	250	200	2
DT9613	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/450	25	450	400	2
DT9615	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/250	26	250	200	2
DT9616	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/450	26	450	400	2
DT9617	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/800	26	800	750	2
DT9618	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/250	30	250	200	2
DT9619	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/450	30	450	400	2



מקדחים לפטישים SDS MAX

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9401	מקדח לפטיש SDS MAX 12/540	12	540	400	2
DT9406	מקדח לפטיש SDS MAX 14/540	14	540	400	2
DT9410	מקדח לפטיש SDS MAX 16/540	16	540	400	4
DT9412	מקדח לפטיש SDS MAX 18/540	18	540	400	4
DT9417	מקדח לפטיש SDS MAX 20/540	20	540	400	4
DT9418	מקדח לפטיש SDS MAX 20/920	20	920	800	4
DT9420	מקדח לפטיש SDS MAX 22/540	22	540	400	4
DT9421	מקדח לפטיש SDS MAX 22/920	22	920	800	4
DT9423	מקדח לפטיש SDS MAX 24/540	24	540	400	4
DT9425	מקדח לפטיש SDS MAX 25/540	25	650	400	4
DT9426	מקדח לפטיש SDS MAX 25/920	25	920	800	4
DT9428	מקדח לפטיש SDS MAX 26/540	26	540	400	4
DT9430	מקדח לפטיש SDS MAX 28/570	28	570	450	4
DT9431	מקדח לפטיש SDS MAX 28/670	28	670	550	4
DT9433	מקדח לפטיש SDS MAX 30/570	30	570	450	4
DT9435	מקדח לפטיש SDS MAX 32/570	32	570	450	4
DT9436	מקדח לפטיש SDS MAX 32/920	32	920	800	4
DT9438	מקדח לפטיש SDS MAX 35/570	35	570	450	4
DT9442	מקדח לפטיש SDS MAX 38/570	38	570	450	4
DT9445	מקדח לפטיש SDS MAX 40/570	40	570	450	4
DT9446	מקדח לפטיש SDS MAX 40/920	40	920	800	4
DT9447	מקדח לפטיש SDS MAX 42/570	42	570	450	4
DT9448	מקדח לפטיש SDS MAX 45/570	45	570	450	4
DT9449	מקדח לפטיש SDS MAX 50/570	50	570	450	4
DT9450	מקדח לפטיש SDS MAX 52/570	52	570	450	4



איזמלים לפטישונים

סדרת XLR

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT6978	איזמל חוד	300	-
DT6979	איזמל שטוח 20/300	300	20
DT6984	איזמל שטוח 40/300	300	40

סדרת EXTREME

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT6801	איזמל חוד לפטישון	250	-
DT6802	איזמל שטוח לפטישון	250	20
DT6803	איזמל שטוח רחב לפטישון	200	40
DT6804	איזמל לתעלות עם כנפיים לפטישון	250	-
DT6805	איזמל לתעלות ללא כנפיים לפטישון	240	-
DT6810	איזמל שטוח וידיה	200	32
DT60330	סט 3 איזמלים חוד, שטוח ורחב	250	20/40





משחזות זווית

DEWALT

איזמלים לפטישונים SDS MAX

סדרת XLR

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT6888	איזמל חוד 300 מ"מ לפטיש	300	-
DT6889	איזמל חוד 400 מ"מ לפטיש	400	-
DT6811	איזמל שטוח 25/300 לפטיש	300	25
DT6812	איזמל שטוח 25/400 לפטיש	400	25
DT6818	איזמל שטוח 50/400 לפטיש	400	50
DT6980	איזמל שטוח 75/400 לפטיש	400	75

סדרת EXTREME

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT60701	איזמל חוד 300 מ"מ לפטיש	300	-
DT60702	איזמל חוד 400 מ"מ לפטיש	400	-
DT60703	איזמל שטוח 25/300 לפטיש	300	25
DT60704	איזמל שטוח 25/400 לפטיש	400	25
DT60705	איזמל שטוח רחב 75/300 לפטיש	300	75
DT8090	איזמל את חפירה לפטיש	400	-
DT8091	איזמל לחיתוך אספלט לפטיש	400	-



משחזות זווית קטנות

DWE4357

משחזת זווית אלקטרונית 5" 1,700W



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

BRUSHLESS

הספק 1,700W

מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

2,200-10,500 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

עד 15% יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים

משקל 2.41 ק"ג

DWE4369

משחזת זווית לנירוסטה 5" 1,700W



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

BRUSHLESS

הספק 1,700W

מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

1,800-8,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

עד 15% יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים

משקל 2.53 ק"ג

DWE4377

משחזת זווית זנב 5" 1,700W



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

BRUSHLESS

הספק 1,700W

מנוע ללא פחמים

ויסות אלקטרוני

2,200-10,500 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

עד 15% יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים

משקל 2.53 ק"ג



משחזות זווית קטנות

DWE4117

משחזת זווית 5" 950W

NEW



הספק 950W

12,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

משקל 1.99 ק"ג

DWE4207

משחזת זווית 5" 1,010W



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

הספק 1,010W

11,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

משקל 2.2 ק"ג

DWE46105

משחזת זווית לפתיחת פוגות

NEW



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם



הספק 1,400W

9,300 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

משקל 2.6 ק"ג

DWE4237

משחזת זווית 5" 1,400W



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

הספק 1,400W

11,500 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

משקל 2.2 ק"ג

DWE4257

משחזת זווית אלקטרונית 5" 1,500W



ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

הספק 1,500W

ויסות אלקטרוני

2,800-10,000 סל"ד

קוטר להב 125 מ"מ (5")

משקל 2.5 ק"ג

DWE46150

אביזר שאיבה למשחזת זווית



קוטר להב 125 מ"מ (5")

מתאים למשחזת אלקטרונית דגם DWE4257

DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

מסורים למתכת

D28730

מסור שורף 14" 2,300W

	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
45°	115	98	95*105	105
90°	125	115	115*130	120



הספק 2,300W

4,000 סל"ד

קוטר להב 355 מ"מ (14")

קוטר ציר 25.4 מ"מ

משקל 15.5 ק"ג

DW872

מסור וידיה 14" 2,200W

	מ"מ	מ"מ
45°	79	79
90°	130	100



הספק 2,200W

1,300 סל"ד

קוטר להב 355 מ"מ (14")


קוטר ציר 25.4 מ"מ

כולל להב וידיה איכותי 355 מ"מ 70 שיניים

משקל 22.5 ק"ג

להב וידיה לברזל 70 שיניים DT1926

*חיתוך חלק ונקי ללא שאריות.
*הברזל נשאר קר לאחר החיתוך.
*מדויק מאוד!



DEWALT

שטנל

קשוחים בעבודה.

משחזות 9" HEAVY DUTY

DWE492

משחזת זווית 9" 2,200W



ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

הספק 2,200W

6,600 סל"ד

קוטר להב 230 מ"מ (9")

החלפת פחמים מהירה

משקל 5.2 ק"ג

DWE492DUO1

סט משחזות 9"+5"



ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

סט הכולל:

משחזת 9" 2,200W דגם DWE492

משחזת 4.5" 900W דגם DWE4156

משחזות זווית 9" SUPER HEAVY DUTY

DWE4559

משחזת זווית 9" 2,400W



ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם,
בלימת זעזועים כפולה

הספק 2,400W

6,500 סל"ד

קוטר להב 230 מ"מ (9")

בלימת זעזועים כפולה

ידיית מתכווננת ל-3 מצבי עבודה

מנגנון הפחתת רעידות

משקל 5.5 ק"ג

* דיסק יהלום אינו כלול

DWE4579

משחזת זווית 9" 2,600W



ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם,
בלימת זעזועים כפולה

הספק 2,600W

6,500 סל"ד

קוטר להב 230 מ"מ (9")

ידיית מתכווננת ל-3 מצבי עבודה

משקל 5.7 ק"ג

* דיסק יהלום אינו כלול

DeWALT

שטל
קשוחים בעבודה.

מפזרי חום

D26411

מפזר חום 1,800W

הספק 1,800W

טווח טמפרטורה 50° - 400° / 50° - 600°

זרימת אוויר 250/450 ליטר/שעה

קומפקטי וקל לשימוש

משקל 0.8 ק"ג



לכיפוף צינורות נחושת
והמסת פלסטיק וגומי

D26414

מפזר חום אלקטרוני 2,000W

הספק 2,000W

טווח טמפרטורה 50° - 600°

זרימת אוויר 650 ליטר/שעה

משקל 0.85 ק"ג



צג דיגיטלי



DeWALT

שטל
קשוחים בעבודה.

משחזות ציר

DWE4884

משחזת ציר 450W

הספק 450W

25,000 סל"ד

קוטר ציר 6 מ"מ

משקל 1.6 ק"ג



DCG426N

משחזת ציר 18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

ויסות אלקטרוני

0-1,000/0-17,500/0-25,000 סל"ד

קוטר ציר 6 מ"מ

משקל 1.2 ק"ג

גוף בלבד



DEWALT

שטנב

קשוחים בעבודה.



מסור אליגטור

DWE396

מסור לחיתוך בלוקים 295 מ"מ

הספק 1,600W

3,000 פל"ד

אורך להב 295 מ"מ

כולל להב TCT לניסור בלוק שחור/איטונג

משקל 5.35 ק"ג

זוג להבים 295 מ"מ לעץ רך ל-DWE396-DT2970

זוג להבים 295 מ"מ לעץ קשה ל-DWE396-DT2971

זוג להבים 295 מ"מ לאיטונג ל-DWE396-DT2973/DT2963.1

אליגטור לאיטונג,
בלוקים ועץ



DWE397

מסור לחיתוך בלוקים 430 מ"מ

הספק 1,700W

3,000 פל"ד

אורך להב 430 מ"מ

כולל להב TCT לניסור בלוק שחור/איטונג

משקל 5.5 ק"ג

זוג להבים 430 מ"מ לאיטונג ל-DWE397-DT2974

זוג להבים 430 מ"מ לעץ קשה ל-DWE397-DT2978

זוג להבים 430 מ"מ לצמר מבודד ל-DWE397-DT2979

להב 430 מ"מ לחיתוך בלוק אדום ל-DWE397-DT99591

אליגטור לאיטונג,
בלוקים, עץ
וצמר סלעים



להבים למסור לחיתוך בלוקים 275 מ"מ (DWE390)

זוג להבים לניסור לוחות גבס לדגם DWE390-DT2960

זוג להבים לניסור לוחות סנדוויץ' לדגם DWE390-DT2961

זוג להבים לניסור לוחות עץ ולוחות MDF לדגם DWE390-DT2962

זוג להבי וידיה לניסור בלוק איטונג לדגם DWE390-DT2963



DEWALT

שטנב

קשוחים בעבודה.

מפתחות בוקסות

DW292

מפתח בוקסות חשמלי 1/2"

הספק 710W

ויסות אלקטרוני, דו כיווני

0-2,200 סל"ד

0-2,700 פל"ד

הינע 1/2"

קוטר מקסימלי 20M

מומנט מירבי 440Nm

משקל 3.2 ק"ג



DW294

מפתח בוקסות חשמלי 3/4"

הספק 710W

ויסות אלקטרוני, דו כיווני

0-2,200 סל"ד

0-2,700 פל"ד

הינע 3/4"

קוטר מקסימלי 20M

מומנט מירבי 440Nm

משקל 3.2 ק"ג



מסורי חרב

DWE305PK

מסור חרב 1,100W

הספק 1,100W

ויסות אלקטרוני

0-2,800 פל"ד

מהלך ניסור 29 מ"מ

כושר חיתוך בעץ 280 מ"מ

כושר חיתוך ב PVC 130 מ"מ

כושר חיתוך בברזל 100 מ"מ

החלפת מסורית מהירה - "SDS click"

בארגז קשיח HD

משקל 3.5 ק"ג



ארבע זוויות חיבור שונות
ללהב

מקדחה מגנטית

DWE1622K

מקדחה מגנטית 1,200W

הספק 1,200W

כוח מגנט 380 ק"ג (3,800N)

350/450 סל"ד

לחץ קידוח 317 ק"ג

הברגה 1/2" UNF 20*

אורך קידוח 147 מ"מ

קוטר קידוח בברזל 50 מ"מ

עומק קידוח בברזל 50 מ"מ

בארגז קשיח HD

משקל 14.5 ק"ג



מערבל צבע



DWD241

מערבל צבע ודבק 1,800W

הספק 1,800W

ויסות אלקטרוני

3 מהירויות עבודה

225-400/550/725 סל"ד

כולל מוט ערבול קוטר 160 מ"מ

הברגה M14

משקל 6.3 ק"ג



פולישר 7"

DWP849X

פולישר 7"

הספק 1,250W

ויסות אלקטרוני

0-600-3,500 סל"ד

קוטר צלחת 150/180/230 מ"מ

משקל 3 ק"ג



כלי קל וחזק במיוחד לעבודות פוליש ממושכות

מלטשת קירות חשמלית

DWE7800

מלטשת קירות חשמלית 710W

הספק 710W

ויסות אלקטרוני

1,200-2,400 סל"ד

קוטר מלטשת 225 מ"מ (9")

ראש מפרקי המאפשר זוויות לעבודה נוחה

משקל 4.3 ק"ג



שואב אבק יבש/רטוב

DWV905M

שואב אבק יבש/רטוב 38 ליטר

אורך צינור 4.6 מ'

זרימת אוויר 75 ליטר/שנייה

לחץ אוויר מקס' 25kPa

נפח מיכל 38 ליטר

משקל 15 ק"ג



DEWALT**שטנל**
קשוחים בעבודה.**מד טווח לייזר****DW055PL****מד טווח לייזר מיני 15 מטר**

NEW



15 מטר

סוללת ליתיום פנימית

מרחק מדידה עד 15 מטר

רמת דיוק +/- 6 מ"מ

טעינת USB

משקל 80 גרם (כולל סוללות)

DWHT77100**מד טווח לייזר 30 מטר**

IP40

NEW



30 מטר

2 סוללות AAA

מרחק מדידה עד 30 מטר

רמת דיוק +/- 3 מ"מ

מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה

משקל 100 גרם (כולל סוללות)

DW03050**מד טווח לייזר 50 מטר**

IP54

DEWALT TOOL CONNECT

App Store

Google Play

DEWALT Tool Connect



50 מטר

מרחק מדידה עד 50 מטר

רמת דיוק +/- 1.5 מ"מ

מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה

כולל נרתיק נשיאה לחגורה

משקל 127 גרם (כולל סוללות)

DW03101**מד טווח לייזר 100 מטר**

IP54

DEWALT TOOL CONNECT

App Store

Google Play

DEWALT Tool Connect



100 מטר

מרחק מדידה עד 100 מטר

רמת דיוק +/- 1 מ"מ

מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה

מדידת שיפועים

כולל נרתיק נשיאה לחגורה

משקל 154 גרם (כולל סוללות)

**כלי מדידה
דיגיטליים**

פלסי לייזר ירוק



DCE079D1G

פלס לייזר ירוק - מסתובב 18V

לייזר ברמה 2

סוללת ליתיום 2.0Ah מסדרת XR ומטען

מרחק מדידה עד 76 מטר (600 מטר עם קולט קרן)

רמת דיוק +/- 1.5 מ"מ

כולל חיבור לחצובה הניתן להסרה

כיוול אוטומטי אנכי + מאוזן

מסגרת יצוקה המגינה על הכלי

עמיד למים ואבק בתקן IP67

צבע הקרן - ירוק

ארגז מסדרת TSTAK

משקל (כולל סוללה) 7.25 ק"ג

קולט קרן לייזר ירוקה

DE0892G

קולט קרן לייזר ירוקה

מתאים לדגמים:

DCE079D1G, DCE089D1G, DCE088D1G, DCE0811D1G

טווח קליטה עד 50 מ'

מסך LCD

ציפצוף + ניתוק ציפצוף



חצובות ללייזרים

DE0882

מוט טלסקופי לפלס לייזר

מוט חיבור רצפה-תקרה

תברג 1/4"

גובה 340 ס"מ



DE0881T

חצובה קנה 1/4"

סטנד טלסקופי למכשירי לייזר

תברג 1/4"

גובה 60 ס"מ

גובה בפתיחה 170 ס"מ

עשוי מאלומיניום

מסופק בתיק בד להגנה



DE0735

חצובה קנה 5/8"

סטנד טלסקופי למכשירי לייזר

תברג 5/8"

גובה 150 ס"מ

גובה בפתיחה 300 ס"מ

עשוי מאלומיניום



פלסי לייזר ירוק שני קווים



DW088CG

פלס לייזר ירוק שני קווים

לייזר ברמה 2

3 סוללות AA

מרחק מדידה עד 10 מטר (50 מטר עם קולט קרן)

רמת דיוק +/- 3 מ"מ

עמיד למים ואבק בתקן IP54

צבע הקרן - ירוק

בארגז

DCE089D1G

פלס לייזר ירוק 3 מעגלים 12V

סוללת ליתיום 2.0Ah 12V מסדרת XR ומטען

מרחק מדידה 30 מטר (60 מטר עם קולט קרן)

רמת דיוק +/- 3 מ"מ

עמיד למים ואבק בתקן IP65

צבע הקרן - ירוק

לייזר ברמה 2

בארגז מסדרת TSTAK



DCLE34031N

פלס לייזר ירוק 3 מעגלים 18V

מרחק מדידה 40 מטר (100 מטר עם קולט קרן)

רמת דיוק +/- 3 מ"מ

צבע הקרן - ירוק

עמיד למים ואבק בתקן IP54

בארגז

משקל 2.8 ק"ג

גוף בלבד



DCE089NG18

פלס לייזר ירוק 3 מעגלים 12V/18V

מתאים לסוללות ליתיום 12V/18V

לייזר ברמה 2

מרחק מדידה עד 70 מטר (100 מטר עם קולט קרן)

רמת דיוק +/- 3 מ"מ

עמיד למים ואבק בתקן IP54

צבע הקרן - ירוק



מסורים אנכיים (ג'יגסו)

NEW



DWE349

מסור אנכי 650W (ג'יגסו)

הספק 650W
 יסות אלקטרוני
 500-3,200 פל"ד
 4 מצבי פנדל
 מהלך ניסור 20 מ"מ
 כושר חיתוך בעץ 85 מ"מ
 כושר חיתוך באלומיניום 20 מ"מ
 כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ
 משקל 2.4 ק"ג

DW341K

מסור אנכי 550W (ג'יגסו)

הספק 550W
 יסות אלקטרוני
 0-3,100 תנועות לדקה
 4 מצבי פנדל
 כושר חיתוך בעץ 85 מ"מ
 כושר חיתוך באלומיניום 20 מ"מ
 כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ
 בארגז קשיח HD
 משקל 2 ק"ג



DW331K

מסור אנכי 701W (ג'יגסו)

הספק 701W
 יסות אלקטרוני
 0-3,100 תנועות לדקה
 4 מצבי פנדל
 כושר חיתוך בעץ 135 מ"מ
 כושר חיתוך באלומיניום 30 מ"מ
 כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ
 בארגז קשיח HD
 משקל 2.8 ק"ג



מאסיבי, לעבודות קשוחות במיוחד

מחבר בסקוויטים

DW682K

מחבר בסקוויטים

הספק 600W
 10,000 סל"ד
 עומק חיתוך 20 מ"מ
 קוטר להב 100 מ"מ
 בארגז
 משקל 3 ק"ג



מלטשות

DCW210N

מלטשת אקצנטרית נטענת 18V 5"

מנוע ללא פחמים
 יסות אלקטרוני
 8,000-12,000 רל"ד
 קוטר רטיטה 2.6 מ"מ
 משקל 0.93 ק"ג



DWE6423

מלטשת אקצנטרית 5"

הספק 280W
 יסות אלקטרוני
 8,000-12,000 רל"ד
 קוטר רטיטה 2.6 מ"מ
 קוטר נייר 125 מ"מ (5")
 משקל 1.28 ק"ג



כרית למלטשת אקצנטרית N329079

DWE6411

מלטשת מרובעת

הספק 230W
 14,000 רל"ד
 קוטר רטיטה 1.6 מ"מ
 מידות נייר 140X115 מ"מ
 החלפת נייר מהירה וקלה
 אטימות מלאה מפני אבק במיסבים
 המאריכה את חיי המלטשת
 משקל 1.28 ק"ג
 כרית למלטשת מרובעת מיני 140X108 מ"מ
 N492998



DW433

מלטשת סרט 3"

הספק 360W
 259-427 סל"ד
 מידות סרט הליטוש 533X75 מ"מ
 מידות אזור הליטוש 140X75 מ"מ
 משקל: 5.6 ק"ג





מק"ט: DW733
 הספק 1,800W
 10,000 סל"ד
 עובי חיתוך 2 מ"מ
 גובה חיתוך 152 מ"מ
 רוחב חיתוך 317 מ"מ
 משקל 33.6 ק"ג
 זוג סכינים למקצוע DW733 1004540-00

מקצוע קוביה

DEWALT

שטח
קשוחים בעבודה.

מקצועות

DCP580N

מקצוע נטען 18V



מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**
 ויסות אלקטרוני
 מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד
 רוחב הקצעה 82 מ"מ
 עומק הקצעה 2 מ"מ
 מתאים לכל סוגי העץ
 משקל 2.5 ק"ג
 גוף בלבד

DW680K

מקצוע 600W



הספק 600W
 מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד
 עומק הקצעה 2.5 מ"מ
 רוחב הקצעה 82 מ"מ
 מתאים לכל סוגי העץ
 בארגז
 משקל 3.2 ק"ג

זוג סכינים למקצוע DW680 DT3905

D26500K

מקצוע 1,050W



הספק 1,050W
 מהירות סיבוב הלהב 13,500 סל"ד
 עומק הקצעה 4 מ"מ
 רוחב הקצעה 82 מ"מ
 מתאים לכל סוגי העץ
 בארגז
 משקל 4 ק"ג

זוג סכינים למקצוע D26500 DT3905



DEWALT**שטנל**

קשוחים בעבודה.

מסורים עגולים**DWE560****מסור עגול 7 1/4" 1,350W**

מנגנון Dust Blower המשאיר את פס החיתוך נקי ומאפשר חיתוך מדויק

הספק 1,350W

5,500 סל"ד

קוטר להב 184 מ"מ (7 1/4")

קוטר ציר 16 מ"מ

כושר חיתוך ב-90° - 65 מ"מ

כושר חיתוך ב-45° - 42 מ"מ

משקל 3.7 ק"ג

DWE575K**מסור עגול 7 1/2" 1,600W**

הספק 1,600W

5,200 סל"ד

קוטר להב 190 מ"מ (7 1/2")

קוטר ציר 30 מ"מ

כושר חיתוך ב-90° - 67 מ"מ

כושר חיתוך ב-45° - 49 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 4 ק"ג

D23700**מסור עגול 9" 1,750W**

הספק 1,750W

4,700 סל"ד

קוטר להב 235 מ"מ (9")

קוטר ציר 30 מ"מ

כושר חיתוך ב-90° - 86 מ"מ

כושר חיתוך ב-45° - 62 מ"מ

משקל 7.9 ק"ג

**DEWALT****שטנל**

קשוחים בעבודה.

מסורים עגולים**DWS520KT****מסור עגול יורד 1,300W**

מסופק עם מסילה 1.5 מטר
DWS5022

הספק 1,300W

ויסות אלקטרוני

1,750-4,000 סל"ד

קוטר להב 165 מ"מ (6 1/2")

קוטר ציר 20 מ"מ

עומק חיתוך מירבי ב-90° - 55 מ"מ

עומק חיתוך מירבי ב-45° - 40 מ"מ

בארגז מסדרת TSTAK

משקל 5.1 ק"ג



זוג מלחציים למסור
עגול DWS520K
מקט: DWS5026



מחבר מסילות ל-
DWS520K
מקט: DE6292



מסילה באורך 2.6 מטר
למסור עגול DWS520K
מקט: DWS5023



מסילה באורך 1.5 מטר
למסור עגול DWS520K
מקט: DWS5022



מסילה באורך 1 מטר
למסור עגול DWS520K
מקט: DWS5021



DEWALT

שטנל
קשוחים בעבודה.

טרימרים ורוטרים

D26200

טרימר 900W



הספק 900W
ויסות אלקטרוני
16,000-27,000 סל"ד
קוטר ציר 8 מ"מ
קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
משקל 1.9 ק"ג

קולט 1/4" לטרימר D26200 DE6951

D26204K

רוטר משולב 900W



רוטר משולב שני בסיסים,
גם טרימר וגם רוטר

הספק 900W
ויסות אלקטרוני
16,000-27,000 סל"ד
קוטר ציר 8 מ"מ
קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
בארגז ייעודי
משקל 1.9 ק"ג

קולט 1/4" לטרימר+רוטר D26204K DE6951

DWE625KT

רוטר אלקטרוני



הספק 2,300W
ויסות אלקטרוני
3 מהירויות עבודה
9,000-22,000 סל"ד
קוטר ציר 12 מ"מ
קוטר כרסום בעץ 50 מ"מ
עומק כרסום בעץ 80 מ"מ
תאורת LED המאירה את משטח העבודה
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 6.1 ק"ג

קולט 1/2" DE6278



DEWALT

שטנל
קשוחים בעבודה.

מולטי חשמלי 300W

DWE315KT

מולטי חשמלי 300W



סט אביזרים
מושלם
כלול במארז

הספק 300W
ויסות אלקטרוני
0-22,000 רטיטות לדקה
מחבר מהיר לנעילת האביזר
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.475 ק"ג

מקט	מפרט	מקט	מפרט
DT3090	נייר לטש למולטי גרעין 40 (10 יח')	DT20705	סכין ישרה 65 מ"מ למולטי
DT3092	נייר לטש למולטי גרעין 80 (10 יח')	DT20706	סכין ישרה 10 מ"מ למולטי
DT3093	נייר לטש למולטי גרעין 120 (10 יח')	DT20708	סכין חצי עגולה למולטי
DT3095	נייר לטש למולטי גרעין 240 (10 יח')	DT20709	סכין טיטניום חצי עגולה למולטי
DT20707	סכין ישרה 30 מ"מ טיטניום למולטי	DT20712	סכין קילוף למולטי
DT20700	בסיס ליוטוש למולטי	DT20714	סקרייפר קשיח למולטי
DT20701	סכין לעץ ומסמרים למולטי	DT20716	סקרייפר גמיש למולטי
DT20702	סכין ישרה 44 מ"מ טיטניום למולטי	DT20717	מסיר רובה למולטי
DT20704	סכין ישרה 30 מ"מ למולטי	DT20718	מסיר רובה טורבו למולטי
		DT20760	סט 3 סכינים למולטי



מסיר רובה למולטי - DT20717



מסורי גרונג ופנדל

DEWALT

שטל
קשוחים בעבודה.

מסור לחיתוך אריחי קרמיקה

D36000

מסור אריחים 10"



לחיתוך אריחי
קרמיקה ושיש

90°
940
mm



הספק 1,600W

קוטר להב 250 מ"מ (10")

4,200 סל"ד

קוטר ציר 25.4 מ"מ

כושר חיתוך ב-90° - 80 מ"מ

אורך חיתוך 940 מ"מ

כולל להב יהלום בעובי 1.5 מ"מ לחיתוך נקי במיוחד

משקל 45 ק"ג

להב יהלום לקרמיקה D30696.RME

סטנד D240001



מסור פנדל 12"

90°
110 mm
45°
76 mm



DWS780

מסור גרוג פנדל 12"

הספק 1,675W

ויסות אלקטרוני

קוטר להב 3,800-1,900 ס"מ

קוטר ציר 305 מ"מ (12")

קוטר ציר 30 מ"מ

משיכה 345 מ"מ

מערכת צל

הטיה לשני הצדדים

משקל 25 ק"ג

DE7260

סטנד נייד למסור DWS780

סטנד נייד ומתקפל למסור פנדל

מתאים לדגמים DWS780 / DHS780

רוחב (פתוח) 240 ס"מ, רוחב (סגור) 148 ס"מ

גובה (פתוח) 81 ס"מ, גובה (סגור) 42 ס"מ

הטיה לשני הצדדים

עומס מקסימלי 136 ק"ג

משקל 27.7 ק"ג



מסורי פנדל

AIR LOCK NEW
90°
60 mm
45°
48 mm



DWS774

מסור גרוג פנדל 8.5"

הספק 1,400W

4,600 ס"מ

קוטר להב 216 מ"מ (8.5")

קוטר ציר 30 מ"מ

משיכה 250 מ"מ

מערכת צל

הטיה לצד אחד

כולל יציאת שואב אבק ושק תואם

משקל 11.5 ק"ג

AIR LOCK
90°
60 mm
45°
48 mm



DWS777

מסור גרוג פנדל 8.5"

הספק 1,800W

6,300 ס"מ

קוטר להב 216 מ"מ (8.5")

קוטר ציר 30 מ"מ

משיכה 265 מ"מ

מערכת צל

הטיה לצד אחד

משקל 14 ק"ג

קל מאוד!
טלסקופי

AIR LOCK
90°
85 mm
45°
45 mm



DWS778

מסור גרוג פנדל 10"

הספק 1,850W

4,300 ס"מ

קוטר להב 250 מ"מ (10")

קוטר ציר 30 מ"מ

משיכה 305 מ"מ

מערכת צל

הטיה לצד אחד

משקל 17.2 ק"ג

סטנדים למסורי גרונג ופנדל

DE7035

סטנד נייח למסור גרונג/פנדל

NEW

DE7025
X לא כלול



כדי לחבר את המסור לסטנד,
חובה לרכוש זוג זרועות דגם DE7025

רוחב 92 ס"מ
גובה הסטנד 81 ס"מ
עומס מקסימלי 454 ק"ג
עשוי מאלומיניום
משקל 7 ק"ג

DE7033

סטנד נייח למסור גרונג/פנדל

NEW

DE7025
✓ כלול



רוחב 1.09 מטר
רוחב כללי כולל זרועות פתוחות 2.54 מטר
גובה הסטנד 81 ס"מ
עומס מקסימלי 227 ק"ג
עשוי מאלומיניום
כולל ידית נשיאה
משקל 11.5 ק"ג

DE7023

סטנד נייח למסור גרונג/פנדל

DE7025
✓ כלול



רוחב 1.7 מטר
רוחב כללי כולל זרועות פתוחות 3.9 מטר
גובה הסטנד 81 ס"מ
עומס מקסימלי 227 ק"ג
עשוי מאלומיניום
כולל ידית נשיאה
משקל 13 ק"ג



רגל כפולה להארכה ל-DE7023
מקט: DE7031



תומך צד ל-DE7023
מקט: DE7024



רגל להארכה ל-DE7023
מקט: DE7028



זוג מסילות ל-DE7023
מקט: DE7025



תומך רחב ל-DE7023
מקט: DE7029



תומך רחב (חולר) ל-DE7023
מקט: DE7027

מסורים משולבים

D27111

מסור 12" גרונג פנדל + שולחן עליון

NEW

90° 45°
90 mm 50 mm



הספק 1,100W
ויסות אלקטרוני
0-2,950 סל"ד
קוטר להב 305 מ"מ (12")
קוטר ציר 30 מ"מ
גובה חיתוך ב-90° של השולחן העליון - 51 מ"מ
הטיה לצד אחד
משיכה 220 מ"מ
משקל 26.5 ק"ג

D27112

מסור 12" גרונג פנדל + שולחן עליון

90° 45°
90 mm 50 mm



גם שולחן עליון
וגם פנדל

הספק 1,600W
ויסות אלקטרוני
0-3,650 סל"ד
קוטר להב 305 מ"מ (12")
קוטר ציר 30 מ"מ
גובה חיתוך ב-90° של השולחן העליון - 51 מ"מ
הטיה לצד אחד
משיכה 285 מ"מ
משקל 23 ק"ג

D27113

מסור 12" גרונג + שולחן עליון

90° 45°
85 mm 45 mm



הספק 1,600W
3,300 סל"ד
קוטר להב 305 מ"מ (12")
קוטר ציר 30 מ"מ
גובה חיתוך ב-90° של השולחן העליון - 51 מ"מ
הטיה לצד אחד
משקל 24.4 ק"ג



שולחן עבודה מתקפל

DWST11556

שולחן עבודה מתקפל



בעל רגלי מתכת
ידית פתיחה משמשת לתליית כלים
שטח עבודה גדול במיוחד
נפתח ומתקפל בקלות
כושר נשיאת משקל 453.5 ק"ג
מידות שולחן 101x60x78 ס"מ

DWST1-75676

זוג חמורי עבודה



בעל מבנה מתכת
גובה עבודה 82.8 ס"מ
נפתח ומתקפל בקלות
קיבולת 900 ק"ג לזוג
מידות לזוג מקופל 26x111.7x12 ס"מ
מידות לזוג פתוח 82.8x111.7x43 ס"מ
משקל 11 ק"ג



מסורים שולחניים

DWE7485

מסור שולחני 8 1/4"



הספק 1,850W
5,800 סל"ד
קוטר להב 210 מ"מ (8 1/4")
קוטר ציר 30 מ"מ
שטח שולחן 485X485 מ"מ
רוחב פתיחת גשר 622 מ"מ
משקל 22 ק"ג

DWE7492

מסור שולחני 10"



הספק 2,000W
4,800 סל"ד
קוטר להב 250 מ"מ (10")
קוטר ציר 30 מ"מ
שטח שולחן 630X670 מ"מ
רוחב פתיחת גשר 825 מ"מ
משקל 26.6 ק"ג

סטנדים למסורים שולחניים

DWE74912

סטנד מספריים ל DWE7492

בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
טיפוס קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
רגליים קלות לקיפול
משקל מקסימלי 68 ק"ג



DWE74911

סטנד למסור שולחני DWE7492

בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
טיפוס קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
רגליים קלות לקיפול
משקל מקסימלי 68 ק"ג
משקל הסטנד 15 ק"ג



DE7400

סטנד למסור DWE7485/DW745

מתאים למסורי
DWE7485 + DCS7485



עשוי מאלומיניום
חיבורים מהירים ובטוחים
בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
טיפוס קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
רגליים קלות לקיפול

להבים לעץ

להבים לברזל

דרת
EXTREME

דרת
XR
EXTREME
RUNTIME

מקט	תיאור	להב	קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	מספר שיניים	קוטר ציר	עובי להב מ"מ	עובי שן מ"מ
DT10300	להב דקה לעץ 165/20/24 מ"מ		165	6.5"	24	20	0.99	1.65
DT10301	להב דקה לעץ 165/20/40 מ"מ		165	6.5"	40	20	0.99	1.65
DT10302	להב דקה לעץ 184/16/24 מ"מ		184	7 1/4"	24	16	0.99	1.65
DT10303	להב דקה לעץ 184/16/40 מ"מ		184	7 1/4"	40	16	0.99	1.65
DT10304	להב דקה לעץ 190/30/24 מ"מ		190	7.5"	24	30	0.99	1.65
DT1951	להב למסור עגול לעץ CONSTRUCTION 184/20/24 מ"מ		184	7 1/4"	24	20	1.13	1.79
DT99567	להב לעץ EXTREME 210/30/60 מ"מ		210	8 1/4"	60	30	1.24	2.16
DT99568	להב לעץ EXTREME 216/30/24 מ"מ		216	8.5"	24	30	1.24	2.16
DT99569	להב לעץ EXTREME 216/30/36 מ"מ		216	8.5"	36	30	1.24	2.16
DT99570	להב לעץ EXTREME 216/30/60 מ"מ		216	8.5"	60	30	1.6	2.16
DT99571	להב לעץ EXTREME 250/30/24 מ"מ		250	10"	24	30	1.6	2.16
DT99572	להב לעץ EXTREME 250/30/36 מ"מ		250	10"	36	30	1.6	2.16
DT99573	להב לעץ EXTREME 250/30/60 מ"מ		250	10"	60	30	1.6	2.16
DT99574	להב לעץ EXTREME 305/30/42 מ"מ		305	12"	42	30	1.6	2.16
DT99575	להב לעץ EXTREME 305/30/60 מ"מ		305	12"	60	30	1.6	2.16
DT99576	להב לעץ EXTREME 305/30/78 מ"מ		305	12"	78	30	1.6	2.16

מקט	תיאור	קוטר במ"מ	קוטר באינץ'	מספר שיניים	קוטר ציר	עובי להב מ"מ	עובי שן מ"מ
DT1923	להב לחיתוך ברזל 140/20/30	140	5.5"	30	20	1.13	1
DT1926	להב לחיתוך ברזל 355/25.4/66	355	14"	66	25.4	1.95	2.31
DT1927	להב לחיתוך ברזל 355/25.4/90	355	14"	90	25.4	1.95	2.31

ברזל

DT1918	להב לחיתוך נירוסטה 140/20/40	140	5.5"	40	20	1.13	1.53
DT1921	להב לחיתוך נירוסטה 355/25.4/70	355	14"	70	25.4	1.75	2.15
DT1922	להב לחיתוך נירוסטה 355/25.4/90	355	14"	90	25.4	1.75	2.15

נירוסטה

DT1910	להב לחיתוך אלומיניום 140/20/30	140	5.5"	30	20	0.99	1.49
DT1911	להב לחיתוך אלומיניום 165/20/36	165	6.5"	36	20	0.99	1.49
DT1912	להב לחיתוך אלומיניום 190/30/48	190	7.5"	48	30	1.6	2.1
DT1914	להב לחיתוך אלומיניום 216/30/48	216	8.5"	48	30	1.8	2.6
DT1913	להב לחיתוך אלומיניום 235/30/48	235	9"	48	30	1.6	2.1
DT1915	להב לחיתוך אלומיניום 250/30/60	250	10"	60	30	2.2	3.2
DT1916	להב לחיתוך אלומיניום 305/30/80	305	12"	80	30	2.5	3.2
DT1917	להב לחיתוך אלומיניום 355/25.4/100	355	14"	100	25.4	2.5	3.2

אלומיניום



תיקי בד

DEWALT

תיקים חזקים במיוחד

העשויים מבד עמיד מים ואבק
לעבודה גם בתנאי הסביבה הקשוחים ביותר

DEWALT

שטח
קשוחים בעבודה.

מסורי זרוע רדיאליים

DW721KN

מסור רדיאלי 12"

הספק 2,000W/חד פאזי

3,000 סל"ד

קוטר להב 300 מ"מ (12")

קוטר ציר 30 מ"מ

התנעה רכה

מהירות חיתוך מירבית 36 מטר/שניה

משיכה 52.5 ס"מ

משקל 115 ק"ג

* הזמנה מיוחדת

90° 45°
90 mm 60 mm



DW728KN

מסור רדיאלי 14"

הספק 2,200W/חד פאזי

3,000 סל"ד

קוטר להב 350 מ"מ (14")

קוטר ציר 30 מ"מ

התנעה רכה

מהירות חיתוך מירבית 53 מטר/שניה

משיכה 52.5 ס"מ

משקל 149 ק"ג

* הזמנה מיוחדת

90° 45°
110 mm 75 mm



DW729KN

מסור רדיאלי 14" תלת פאזי

הספק 4,000W/תלת פאזי

3,000 סל"ד

קוטר להב 350 מ"מ (14")

קוטר ציר 30 מ"מ

התנעה רכה

מהירות חיתוך מירבית 53 מטר/שניה

משיכה 52.5 ס"מ

משקל 149 ק"ג

* הזמנה מיוחדת

90° 45°
110 mm 75 mm



תיקי בד

DWST60101-1

תיק גב טרולי

אורך 35 ס"מ

רוחב 24 ס"מ

גובה 54 ס"מ

קיבולת מקס' 25 ק"ג



DWST60107-1

תיק ארגז כלים טרולי

אורך 49 ס"מ

רוחב 31 ס"מ

גובה 47 ס"מ

קיבולת מקס' 25 ק"ג



DWST60103-1

תיק 16" PRO

אורך 41 ס"מ

רוחב 28 ס"מ

גובה 30 ס"מ

קיבולת מקס' 25 ק"ג



DWST60104-1

תיק 20" PRO

אורך 51 ס"מ

רוחב 29 ס"מ

גובה 31 ס"מ

קיבולת מקס' 25 ק"ג



DWST60105-1

תיק חשמלאים פתוח 11" PRO

אורך 28 ס"מ

רוחב 24 ס"מ

גובה 41 ס"מ

קיבולת מקס' 25 ק"ג



DWST60106-1

תיק פתוח 20" PRO

אורך 51 ס"מ

רוחב 27 ס"מ

גובה 32 ס"מ

קיבולת מקס' 25 ק"ג



תיקי בד

DWST1-79210

תיק בד דיוולט - טרולי

אורך 70 ס"מ

רוחב 30.5 ס"מ

גובה 31.8 ס"מ

קיבולת מקס' 25 ק"ג



1-79-209

תיק בד דיוולט - ארגז

אורך 50 ס"מ

רוחב 30 ס"מ

גובה 31 ס"מ



1-79-208

תיק בד דיוולט - פתוח

רוחב 50 ס"מ

גובה 36 ס"מ

עומק 30 ס"מ



DWST82991

תיק בד דיוולט - סגור

אורך 25 ס"מ

רוחב 45 ס"מ

גובה 30 ס"מ

קיבולת מקס' 30 ק"ג

תואם לסדרת TSTAK

ניתן לחבר לדגמי אחסון אחרים של TSTAK



DWST81690

תיק בד דיוולט

אורך 35 ס"מ

רוחב 21 ס"מ

גובה 48 ס"מ

קיבולת מקס' 25 ק"ג

בסיס מחוזק עמיד במים

להגנה מרביית



ארגזי כלים TSTAK™



DEWALT

שטל
קשוחים בעבודה.

חגורות עבודה ואביזרים

DWST50112-1

סינר כלים

אורך 140 ס"מ

רוחב 6 ס"מ

גובה 30 ס"מ

קיבולת מקס' 20 ק"ג

NEW



DWST50113-1

חגורת כלים מעור

אורך 142 ס"מ

רוחב 10 ס"מ

גובה 36 ס"מ

קיבולת מקס' 20 ק"ג

NEW



DWST40901-1

כתפיות

אורך 72 ס"מ

רוחב 51 ס"מ

גובה 6 ס"מ

NEW



DWST40603-1

חגורת כלים

אורך 132 ס"מ

רוחב 11 ס"מ

גובה 4 ס"מ

קיבולת מקס' 20 ק"ג

NEW



DWST40101-1

פאוץ' עם חגורה

אורך 132 ס"מ

רוחב 12 ס"מ

גובה 40 ס"מ

קיבולת מקס' 10 ק"ג

NEW



DWST40201-1

פאוץ' למסמרים עם חגורה

אורך 132 ס"מ

רוחב 11 ס"מ

גובה 40 ס"מ

קיבולת מקס' 10 ק"ג

NEW



ארגזי כלים TSTAK



DWST14835

ארגז אורגניזר שטוח PRO 1/3

אורך 43 ס"מ
עומק 31.5 ס"מ
גובה 18 ס"מ
קיבולת מקס' 7.5 ק"ג

NEW



DWST14830

ארגז אורגניזר שטוח 2/3

אורך 43 ס"מ
עומק 31.5 ס"מ
גובה 18 ס"מ
קיבולת מקס' 7.5 ק"ג

NEW



DWST14825

ארגז אורגניזר עמוק

אורך 43 ס"מ
עומק 31.5 ס"מ
גובה 18 ס"מ
קיבולת מקס' 7.5 ק"ג

NEW



ארגזי כלים TSTAK

D17807

ארגז כלים שחור

אורך 44 ס"מ
עומק 33.1 ס"מ
גובה 17.6 ס"מ
קיבולת מקס' 30 ק"ג



D17808

ארגז כלים צהוב/שחור + אורגניזר

אורך 44 ס"מ
עומק 33.1 ס"מ
גובה 18.5 ס"מ
קיבולת מקס' 30 ק"ג



DWST83346-1

ארגז TSTAK עמוק 346

אורך 44 ס"מ
עומק 30.2 ס"מ
גובה 33.3 ס"מ
קיבולת מקס' 30 ק"ג



DWST83347-1

ארגז TSTAK טרולי 347

אורך 51.2 ס"מ
עומק 43.5 ס"מ
גובה 100 ס"מ
קיבולת מקס' 30 ק"ג

NEW

ידית
טלסקופית



DWST83343-1

ארגז TSTAK עמוק 343

אורך 44.2 ס"מ
עומק 33.8 ס"מ
גובה 32.3 ס"מ
קיבולת מקס' 30 ק"ג

NEW



DWST82968-1

ארגז TSTAK ארגונית 968

אורך 44 ס"מ
עומק 33.2 ס"מ
גובה 11.9 ס"מ
קיבולת מקס' 20 ק"ג



DWST1-70705

ארגז TSTAK מגירה אחת 705

אורך 43 ס"מ
עומק 31.5 ס"מ
גובה 18 ס"מ
קיבולת מקס' 7.5 ק"ג



DWST1-70706

ארגז TSTAK שתי מגירות 706

אורך 43 ס"מ
עומק 31.5 ס"מ
גובה 17.5 ס"מ
קיבולת מקס' 7.5 ק"ג



ארגזי כלים TSTAK



DWST1-71196

עגלה גבוהה 196 TSTAK



אורך 58 ס"מ
עומק 54 ס"מ
גובה 104.3 ס"מ
עומס 100 ק"ג

* תמונות ארגזים להמחשה בלבד

DWST1-81078

רדיו TSTAK ארגז



אורך 47 ס"מ
עומק 17 ס"מ
גובה 35 ס"מ
טעינת סוללה מובנת
כולל 6 רמקולים



ארגזי כלים TSTAK



DWST1-71228

ארגז TSTAK פתוח 228



אורך 44 ס"מ
עומק 32 ס"מ
גובה 27.5 ס"מ
קיבולת מקס' 26.5 ק"ג

DWST08017-1

מתאם בין TSTAK ל TOUGH SYSTEM



רוחב 342 מ"מ
גובה 53 מ"מ
אורך 535 מ"מ
משקל 1.75 ק"ג

DWST1-71229

עגלה פלטה ל-TSTAK 229



אורך 48.6 ס"מ
עומק 43.6 ס"מ
גובה 18.1 ס"מ
עומס 100 ק"ג



TOUGHSYSTEM™

הסדרה הקשוחה


דור 2.0



DeWALT

שטאק
קשוחים בעבודה.

יתרונות ארגזי כלים TSTAK



תפסי מתכת בעלי עמידות גבוהה לעבודה לאורך זמן



אפשרות להכנסת תווית שם לזיהוי קל



מגירות נשלפות בעלות מסילות איכותיות לעבודה לאורך זמן



ארגזי הכלים מתחברים זה אל זה ומאפשרים נשיאה נוחה כיחידה אחת.



פתחים קבועים למנעול לאבטחה מירבית של הארגזים



ארגז הכלים כולל מכסה בעל תאי ארגון פנימיים לנשיאת מקדחים ורכיבים קטנים.



תאי הארגון הפנימיים מכוסים מכסה פלסטיק איכותי למניעת נפילת התוכן מהם בזמן נשיאה וטלטלה



לארגז שמגיע עם כלים, ניתן להזמין בנוסף ספוג לקיבוע הכלים והגנה עליהם

TSTAK™ COMBO



ארגזי הכלים מתחברים זה אל זה ומאפשרים נשיאה נוחה כיחידה אחת. ידיות צד המאפשרות הרמה חלופית ויכולת תמרון קלה.



ארגזי כלים TOUGH SYSTEM

1-70-324

עגלת TOUGH SYSTEM

אורך 68 ס"מ
עומק 52 ס"מ
גובה 110 ס"מ
עומס 120 ק"ג



DWST83295-1

ארגז טרולי DS450 TOUGH SYSTEM דור 2.0

אורך 55.4 ס"מ
עומק 50 ס"מ
גובה 68.5 ס"מ
עומס 113 ק"ג




1-70-362

2 זרועות לארגזי TOUGH SYSTEM

אורך 20 ס"מ
עומק 27 ס"מ
גובה 5 ס"מ
עומס 45 ק"ג



אפשרויות הרכבה שונות



ארגזי כלים TOUGH SYSTEM

DWST83294-1

ארגז DS300 TOUGH SYSTEM דור 2.0

אורך 55.4 ס"מ
עומק 37.1 ס"מ
גובה 30.8 ס"מ
קיבולת מקס' 50 ק"ג



DWST83293-1

ארגז DS166 TOUGH SYSTEM דור 2.0

אורך 55.4 ס"מ
עומק 37.1 ס"מ
גובה 16.5 ס"מ
קיבולת מקס' 50 ק"ג



DWST83342-2

ארגז DS400 TOUGH SYSTEM דור 2.0

אורך 55.4 ס"מ
עומק 37.1 ס"מ
גובה 40.8 ס"מ
קיבולת מקס' 50 ק"ג



DWST83529-1

ארגז שתי מגירות TOUGH SYSTEM דור 2.0

אורך 53.5 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 30.5 ס"מ
קיבולת מקס' 20 ק"ג



* 10 ק"ג לכל מגירה



DeWALT**שטנל**

קשוחים בעבודה.

TOUGH SYSTEM ארגזי כלים

✓ פתרון מודולרי להרכבה עצמית
ואחסון ייחודי
✓ חלל הרכבה עצמית קלה ומהירה
✓ מגשי ארגונית עמוקים ונשלפים

**DWST1-75694**

ארון תליה לארגזי
TOUGH SYSTEM

אורך 65 ס"מ
עומק 32.9 ס"מ
גובה 180,6 ס"מ
עומס 200 ק"ג

**DeWALT****שטנל**

קשוחים בעבודה.

TOUGH SYSTEM ארגזי כלים**DWST83392-1**

ארגז חצי ארגונית TOUGH SYSTEM דור 2.0

אורך 37 ס"מ
עומק 26 ס"מ
גובה 13 ס"מ
קיבולת מקס' 10 ק"ג

**DWST1-75659**

ארגז רדיו TOUGH SYSTEM

רמת סאונד פרמיום

מטען מובנה

מתאים לסוללות ליתיום 12/18V מסדרת XR


עמיד למים ואבק

אורך 54 ס"מ

עומק 37 ס"מ

גובה 15 ס"מ

טכנולוגיית BLUETOOTH



DeWALT**דבאל**

קשוחים בעבודה.

אביזרים**DT20505**

מתאם זוויתי למברגת אימפקט
כניסה 3/8"
מתאים לעבודה עד 41Nm

**DT20504**

מתאם זוויתי למברגת אימפקט
כניסה 1/4"
מתאים לעבודה עד 41Nm

**DT20500**

מתאם זוויתי למברגת אימפקט
כניסה 1/4" HEX
מתאים לעבודה עד 43Nm

**DTLRA**

מתאם זווית לאימפקט +
תאורה

**DT20503**

מתאם זוויתי למברגת אימפקט
כניסה 1/4" HEX

**DT20501**

ציר גמיש לאימפקט
ציר גמיש לאימפקט
קנה ביט משושה 1/4"
אורך 1,142 מ"מ

**DT70556T**

סט ביטים 25 יחידות PZ2

DT70555T

סט ביטים 25 יחידות PH2

**DT70578T**

סט ביטים 10 יחידות
מתאם מגנטי לביטים

PH2x2, PZ2x1, T10x1, T15x1
T20x2, T25x1, T30x1

**DT20502**

ציר גמיש לאימפקט
כניסה 1/4"

גמיש ל-180° לכל כיוון
אורך ראש 65 מ"מ
עומק ראש 38 מ"מ
מומנט פיתול מירבי 43Nm

**יתרונות ארגזי כלים****TOUGHSYSTEM™**

ארגזי הכלים מתחברים זה אל זה ומאפשרים נשיאה נוחה כיחידה אחת

ידיות צד מאפשרות הרמה חלופית ויכולת תמרון קלה

תפסי מתכת בעלי עמידות גבוהה לעבודה בתנאי שטח

פתחים קבועים למנעול לאבטחה מירבית של הארגזים

חותם במכסה המאפשר עמידות בסילון מים חזק ואבק (IP65) ותנאי אקלים קשים ביותר

מעטפת חיצונית, בעובי 4 מ"מ, מחוזקת ובעלת הגנה גבוהה

ידית עשויה מחומר נוח במיוחד לאחיזה ממושכת

ארגזי הכלים מסדרת TOUGH SYSTEM מיועדים לעבודות חוץ ולסביבת עבודה קשוחה במיוחד. כל הארגזים עשויים מחומרים איכותיים וקשוחים המבטיחים עמידות רבה לאורך שנים.

DEWALT®

שטנל
קשוחים בעבודה.

אביזרים

DT70757

סט מקדחים, ביטים 55 יחידות



DT4593

סט 8 מקדחים לעץ



DT70738T

סט ביטים טורקס



DT70702

סט אביזרים משולב 40 יח'

1 מתאם מגנטי

2 משושה: 8, 10 מ"מ

21 יחידות 25 מ"מ: PH1,2,3 PZ2,3 PZ2,3 T15,20,25,30

14 יחידות 50 מ"מ: PH1,2 PZ2,3 T15,20,25,30

2 יחידות 85 מ"מ: PH2 PZ2



DT20563

להב יהלום לצינור חיבור אימפקט



DT71562TS

סט ביטים 32 יחידות



DEWALT®

שטנל
קשוחים בעבודה.

אביזרים

DCB090

מתאם USB לסוללות

מתאים לסוללות 12V עד 18V

2 יציאות USB להטענה כפולה

מד חיווי לעוצמת הסוללה

משקל: 222 גר'

* המתאם מסופק כגוף

ללא סוללה



DT7507

סט בוקסות 9 יחידות

מתאם 1/4" + מתאם 1/2"

בוקסות 10, 13, 15, 17, 19, 22,

24, 27 מ"מ



DT60301

סט 5 מקדחי SDS

סט 5 מקדחי SDS לבטון וברזל

מידות: 5, 6, 8, 10 מ"מ



DT9679

סט 15 יחידות מקדחים ואיזמלים SDS PLUS

11 מקדחי SDS PLUS: 4X110 מ"מ, 5X110 מ"מ, 6X110 מ"מ,

6X160 מ"מ, 7X160 מ"מ (2), 7X110 מ"מ, 10X160 מ"מ, 12X160

מ"מ, 14X210 מ"מ

4 איזמלי SDS PLUS: איזמל חוד 250 מ"מ, איזמל שטוח 20X250

מ"מ, איזמל שטוח רחב 40X250 מ"מ (2).



DT2442

סט מסוריות חרב 8 יח'

סט 8 מסוריות למסור חרב

לחיתוך מתכת, עץ PVC



DT7506

סט בוקסות 17 יחידות

מתאם 1/4" + מתאם 1/2"

בוקסות 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 מ"מ



DT60330

סט 3 איזמלי SDS PLUS

איזמל חוד 250 מ"מ,

איזמל שטוח 20X250 מ"מ

איזמל שטוח רחב 40X250 מ"מ

מידות: 5, 6, 8, 10 מ"מ



DT70620

מספרי פח למברגת אימפקט

סיבוב 360 מעלות המאפשר זוויות

חיתוך שונות

חותר פח עד 1.3 מ"מ



NEW

DT20560

אביזר חותר צינורות



NEW



DeWALT

שטאל

קשוחים בעבודה.

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, אזור התעשייה יבנה 8122316
טל: 08-9320202 | פקס: 08-9428764 | מייל: Shatal@Shatal.com
www.SHATAL-ISRAEL.co.il
חפשו אותנו ב  Shatal DeWALT