

Bcam03



בינה
מלאכותית*



סוללה מובנית



זיהוי תנועה
מתקדם



Full HD



אחסון בענן*



הקלטה מקומית



אזור פעילות



דיבור



ראיית לילה



מוגנת מים



WiFi



האזנה



Android



iOS

*בהתחברות לשירותי ענן בתשלום



מאפייני מוצר

- קל להתקנה ושימוש.
- הזרמת וידאו ברורה וחלקה; התאמה אוטומטית של קצב סיביות הוידאו בהתאם לרוחב פס האינטרנט.
- שדרוג קושחה מקוון ועדכון סינכרוני של פונקציות וחוויות משתמש.
- אינטרקום דו-כיווני; ביטול הד; הפחתת רעש.
- תואם אנדרואיד ו-iOS.
- רזולוציה גבוהה של 2 מגה-פיקסל (1920x1080) לאיכות תמונה ברורה.
- תאורה לילה כפולה (מרחק ראיית לילה: 10 מטרים) הכוללת נורת אינפרה-אדום ומקור אור לבן; מאפשר תמונת לילה צבעונית.
- סוללת ליתיום נטענת מובנית; מתפקדת עד 6 חודשים בנסיבות רגילות (בתנאי שמוקלטים 20 סרטונים של 10 שניות כל אחד ביום) ויכולה לתפקד במצב המתנה (stand-by) עד 12 חודשים, כל עוד לא יצאה ממצב זה.
- חיבור אלחוטי 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n).
- אחסון בענן, תמיכה בכרטיס זיכרון Micro SD (עד 128GB), והקלטה וידאו מקומית בסמארטפון.
- הוספת מצלמה ע"י סריקת קוד QR, וחיפוש ברשת.
- תמיכה בגילוי דמות אדם, גילוי רכבים וצילום חיות מחמד.
- עמידה למים ואבק בתקן IP65; מעוצבת להתקנה נוחה; מגיעה עם תושבת בורג אוניברסלי 1/4.

מפרט טכני

מעבד	SOC	ARM Ingenic
חיישן תמונה	חיישן	חיישן צבע 1/2.9 CMOS אינץ' (GC2063)
	עדשה	2, M12, f: 3.2mm, F2.0 מגה-פיקסל
	זווית ראייה	אופקי 106 מעלות; אנכי 55 מעלות; אלכסוני 124 מעלות
	הארה מינימלית	Lux 0.01
שמע	קלט/פלט	אינטרקום דו-כיווני (מיקרופון ורמקול מובנים)
	שיטת דחיסת שמע	AAC
וידאו	שיטת דחיסת וידאו	H.264/H.265
	תדר תאורה	50Hz, 60Hz
	קצב פריימים של תמונה	15FPS
	רזולוציית תמונה מקסימלית	1920*1080P
	מקור אור לראיית לילה	נורת אינפרה-אדום בעוצמה בינונית (אורך גל 850nm) / מקור אור לבן כפול עם מרחק של עד 10 מטרים.
רשת	רשת אלחוטית	2.4GHz (IEEE802.11b/g/n), אנטנת מוט חיצוני
	פרוטוקולים נתמכים	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUDP
	תמיכה בכתובת IP	כתובת IP דינמית
בינה מלאכותית	מאפיינים חכמים	גילוי דמות אדם, גילוי רכב, גילוי חיות מחמד.
הודעת התרעה	שיטות התראה	הודעות התרעה בדחיפה לסמארטפון, אור לבן מהבהב וסירנה.
השכמה	שיטת יציאה ממצב המתנה	יציאה ממצב המתנה בגילוי דמות אדם, ובאמצעות פעולה ידנית באפליקציה.
הקלטת וידאו	שיטת הקלטה	הקלטה מופעלת התרעה והקלטה ידנית.
	אחסון וידאו	אחסון בענן, כרטיס Micro SD מקומי וזיכרון הסמארטפון.
נורות מחוון	מחוון לד	נורה תלת-צבעונית RGB המציגה את מצב הסוללה / קישוריות רשת / פעילות.

מפרט טכני

4000mAh	קיבולת	סוללה
לא ניתנות להסרה.	יכולת הסרה	
8 חודשים (בתנאי שמוקלטים 20 סרטונים של 10 שניות כל אחד, ביום).	זמן עמידות סוללה	
15 חודשים	זמן בהמתנה	
DC 5V±5%/1.5A	מתח טעינה	
עד 15 שעות.	זמן טעינה	
עמידה בפני מים ואבק – תקן IP65; הגנה מפני: זרם יתר / פריקת יתר / טעינת יתר / קצר / הגנת טעינה בטמפרטורות גבוהות ונמוכות.	שיטת מיגון	
1.68mW (4V 0.42mA)	צריכת חשמל בהמתנה	צריכת חשמל
1W (4.15V 234mA)	צריכת חשמל בזמן פעילות יומית	
2.24W (4.15V 540mA)	צריכת חשמל בזמן פעילות לילית	
מיקרו USB 1x	אספקת מתח	ממשקים
חריץ כרטיס זיכרון 1x Micro SD (תמיכה עד 128GB)	כרטיס זיכרון	
לחצן איפוס ולחצן כיבוי / הפעלה	לחצנים	
תושבת וחור הברגה אוניברסלית 1/4	שיטת התקנה	שיטת התקנה
תקן IP65	הגנת מים ואבק	סביבה
-10°C ~ 45°C / 0% ~ 80% (ללא עיבוי)	סביבת עבודה	
-20°C ~ 60°C / 0% ~ 90% (ללא עיבוי)	סביבת אחסון	
89x58x67	מימדים (אורך x רוחב x גובה) מ"מ	מפרט
81.3x119.2x80.6 (ללא התושבת)	מימדים (אורך x רוחב x גובה) מ"מ	
כ-500 גרם	משקל מצלמה חשופה נטו	
כ-600 גרם	משקל מוגמר	
ABS + PC	חומר + תהליך	
לבן מבריק	צבע	
CE, FCC, MSDS, UN38.3	היתרים	אישורים