

Bcam05



*בהתחברות לשירותי ענן בתשלום



מאפייני מוצר

- קל להתקנה ושימוש.
- הזרמת וידאו ברורה וחלקה; התאמה אוטומטית של קצב סיביות הוידאו בהתאם לרוחב פס האינטרנט.
- שדרוג קושחה מקוון ועדכון סינכרוני של פונקציות וחוויות משתמש.
- אינטרקום דו-כיווני; ביטול הד; הפחתת רעש.
- תואם אנדרואיד ו-iOS.
- רזולוציה גבוהה של 4 מגה-פיקסל וטכנולוגיית "אור-כוכבים" (2560x1440P) לאיכות תמונה ברורה.
- תאורה לילה כפולה (מרחק ראיית לילה: 10 מטרים) הכוללת נורת אינפרא-אדום ומקור אור לבן; מאפשר תמונת לילה צבעונית.
- סוללת ליתיום נטענת מובנית; מתפקדת עד 6 חודשים בנסיבות רגילות (בתנאי שמוקלטים 20 סרטונים של 10 שניות כל אחד ביום) ויכולה לתפקד במצב המתנה (stand-by) עד 12 חודשים, כל עוד לא יצאה ממצב זה.
- חיבור אלחוטי 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n).
- אחסון בענן, תמיכה בכרטיס זיכרון Micro SD (עד 128GB), והקלטת וידאו מקומית בסמארטפון.
- הוספת מצלמה ע"י סריקת קוד QR, וחיפוש ברשת.
- תמיגה בגילוי דמות אדם, אזור פעילות, גילוי רכבים, צילום חיות מחמד ובדיקת חבילות (שירות בתשלום נוסף).
- עמידה למים ואבק בתקן IP65; מעוצבת להתקנה נוחה; מגיעה עם תושבת מגנטית ואפשרות להרכבת בורג אוניברסלי 1/4.

מפרט טכני

מעבד	SOC	Ingenic T31
חיישן תמונה	חיישן	חיישן צבע 1/3 CMOS אינץ' (GC4653)
	עדשה	4, M12, f: 2.97mm, F1.6 מגה-פיקסל
	זווית ראייה	אופקי 104 מעלות; אנכי 55 מעלות; אלכסוני 121 מעלות
	הארה מינימלית	Lux 0.01
שמע	קלט/פלט	אינטרקום דו-כיווני (מיקרופון ורמקול מובנים)
	שיטת דחיסת שמע	AAC
וידאו	שיטת דחיסת וידאו	H.265
	תדר תאורה	50Hz, 60Hz
	קצב פריימים של תמונה	15FPS
	רזולוציית תמונה מקסימלית	2560*1440P
	מקור אור לראיית לילה	נורת אינפרה-אדום בעוצמה בינונית (אורך גל 850nm) / מקור אור לבן כפול עם מרחק של עד 10 מטרים.
רשת	רשת אלחוטית	2.4GHz (IEEE802.11b/g/n), אנטנה מובנית
	פרוטוקולים נתמכים	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUDP
	תמיכה בכתובת IP	כתובת IP דינמית
בינה מלאכותית	מאפיינים חכמים	גילוי דמות אדם, אזור פעילות, גילוי רכבים, צילום חיות מחמד ובדיקת חבילות.
הודעת התרעה	שיטות התראה	הודעות התרעה בדחיפה לסמארטפון, אור לבן מהבהב וסירנה.
השכמה	שיטת יציאה ממצב המתנה	יציאה ממצב המתנה בגילוי דמות אדם, ובאמצעות פעולה ידנית באפליקציה.
הקלטת וידאו	שיטת הקלטה	הקלטה מופעלת התרעה והקלטה ידנית.
	אחסון וידאו	אחסון בענן, כרטיס Micro SD מקומי וזיכרון הסמארטפון.
נורות מחוון	מחוון לד	נורה תלת-צבעונית RGB המציגה את מצב הסוללה / קישוריות רשת / פעילות.

מפרט טכני

5200mAh	קיבולת	סוללה
לא ניתנות להסרה.	יכולת הסרה	
6 חודשים (בתנאי שמוקלטים 20 סרטונים של 10 שניות כל אחד, ביום).	זמן עמידות סוללה	
עד שנה	זמן בהמתנה	
DC 5V±5%/1.5A	מתח טעינה	
עד 10 שעות.	זמן טעינה	
עמידה בפני מים ואבק – תקן IP65; הגנה מפני: זרם יתר / פריקת יתר / טעינת יתר / קצר / הגנת טעינה בטמפרטורות גבוהות ונמוכות.	שיטת מיגון	
1.93mW (4V 0.48mA)	צריכת חשמל בהמתנה	צריכת חשמל
1.07W (4V 266mA)	צריכת חשמל בזמן פעילות יומית	
2.27W (4V 567mA)	צריכת חשמל בזמן פעילות לילית	
1x USB	מיקרו מתח	ממשקים
חריץ כרטיס זיכרון 1x MicroSD (תמיכה עד 128GB)	כרטיס זיכרון	
לחצן איתחול ולחצן כיבוי / הפעלה	לחצנים	
מגנט וחור הברגה אוניברסלית 1/4	שיטת התקנה	שיטת התקנה
תקן IP65	הגנת מים ואבק	סביבה
-10°C~45°C / 10%~80% (ללא עיבוי)	סביבת עבודה	
-20°C~60°C / 0%~90% (ללא עיבוי)	סביבת אחסון	
96x62x84 (ללא תושבת)	מימדים (אורך x רוחב x גובה) מ"מ	מפרט
ABS + פוליקרבונט	חומר + תהליך	
לבן מבריק	צבע	
CE, FCC, RoHS, WEEE, MSDS, UN38.3, UL62368	היתרים	אישורים