

מדפסת צבעונית רב-תכליתית Xerox® AltaLink®

כלי העזר הדיגיטלי האידאלי למקום העבודה עבור צוותים תובעניים



המדפסות הצבעוניות הרב-תכליתית Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

מעוניינים שהעבודה תתבצע כראוי? AltaLink® תעזור לכם לעשות הרבה יותר מעבר להדפסה. ניתן להפוך את תהליכי הטיפול במסמכים לאוטומטיים ולהתחבר למערכות שמפעילות את העסק שלכם - בצורה חלקה. כלי העזר, המוגנים על ידי תכונות אבטחה מקיפות, יתרמו משמעותית למקום העבודה ויפנו לכם זמן כדי לעשות את הדברים החשובים באמת.

חוויית עבודה פרודוקטיבית לכולם

הרגישו ממש בבית, ומיד, מיד, יחד עם AltaLink®.

הממשק האינטואיטיבי והמותאם אישית, דמוי מחשב הלוח, מאזן בין פשטות ויעילות ומצמצם להקשה אחת את מספר השלבים הדרוש לצורך השלמת משימות.

תכונות ניידות מקוריות, מאפשרות לעובדים להדפיס ישירות ובקלות מהמכשירים הניידים שלהם ולגשת ליכולות AltaLink מתקדמות כגון היישומון Xerox® תוכל גם לשכפל, לסרוק או דוא"ל מבלי לגעת במסך המשתמש עם תזרימי העבודה ללא מגע של AltaLink.

מכשירי AltaLink® מגשרים בין העולם הפיזי לדיגיטלי בעזרת יישומונים ויכולות שיאפשרו לכם לבצע דיגיטציה, ניתוב ועיבוד מידע במהירות. הפוך את המשימות המייגעות לאוטומטיות כדי לחסוך זמן ולצמצם שגיאות בעזרת קיצורי מגע אחד, או פשוט לאפשר ללמידה הסתגלותית של AltaLink להפוך משימות שחוזרות על עצמן ומורכבות.

תרגם מסמכים ל-40 שפות. המר עותק מודפס לשמע כדי להאזין בקלות בדרכים. קבל הערות שנכתבו על-ידי דף לדף ולטקסט שניתן לשיתוף. תוכן redact לסודיות. והמרת סריקות ליישומי Microsoft - כולם מהצומח באופן מתמיד פלטפורמת מרכז זרימת העבודה Xerox®.

התאמה טובה לכל צורך

עבודות גדולות, עבודות קטנות וכל מה שביניהן - ניתן להתאים אישית את AltaLink® לבצע את כולן. תוכלו להתאים את התצורה של אפשרויות הגימור והאביזרים שתבחרו למכשיר שלכם עבור כל סוג מסמך.

הישארו בנתיב המהיר באמצעות גישה אל Xerox® App Gallery. זהו שער הכניסה לאוסף גדל והולך של יישומונים שתוכננו לפשט תהליכים חוזרים או גוזלי זמן בהתאם לצמיחת העסק.

פשטו את תמיכת ה-IT עם התרחבות הצי Fleet Orchestrator מאפשר לך להתאים באופן אוטומטי ומאובטח תצורות והגדרות בכל המכשירים שלך בבת אחת. העבירו הדרכות ותמיכה במשתמשים באופן אינטראקטיבי ישירות משולחן העבודה, באמצעות ה-Remote Control Panel.

אבטחה מקיפה

עצרו איומים בשלבים הראשוניים באמצעות ההגנה המקיפה שעסקים וגופי שלטון מוכוונים אבטחה סומכים עליה.

אבטחה מובנית, כולל AltaLink Trusted Boot שמגן על שלמות תהליך האתחול של המכשיר מפני פעולות זדוניות, רשימה לבנה של McAfee® והטמעה עם McAfee ePO ו-Cisco ISE, שמנטרלת מיד איומים במכשיר ומגנה על הרשת. Configuration Watchdog מנטר ומתקן הגדרות אבטחה קריטיות מוגדרות-IT באופן אוטומטי.

הגן על המסמכים הרגישים מפני חשיפה לא מכוונת באמצעות אבטחת ההדמיה של AltaLink - טכנולוגיית סימון וגילוי אינפרא אדום קנייניים.

שילוב מקומי עם כלי סיאם פופולרי מפשט את הדיווח והניהול על אירועי אבטחה. Xerox® Printer Security Audit, הזמן כחלק משירותי Xerox® Intelligent Workplace, עוזרת למקסם את האבטחה של צי המדפסות, המסמכים והתכנים.

צבע במקומות שחשוב

פלט ברזולוציה גבוהה של 1200 x 2400 dpi, וטונר EA באיכות HD Super Fine הטוב ביותר בתחומו, בתוספת עיבוד צבע ועקביות מעולים, יעניקו למסמכים שלכם בהירות ועוצמה. תוכלו גם לשדרג את הסדרה Xerox® C8100 AltaLink® בעזרת שרת ההדפסה Xerox® EX-c C8100 המופעל ע"י Fiery®, שמעניק אפשרויות נוספות להפקה של מסמכים בעלי מראה מקצועי.

הטכנולוגיה XEROX® CONNECTKEY®

חוויית משתמש אינטואיטיבית

תוכלו ליהנות מחוויה דמוית מחשב לוח, כולל פקדי מסך מגע מבוססי-מחוות והתאמה אישית קלה, בתוספת תהליכי עבודה ופונקציות פשוטות.

מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים

שפרו את הניידות באמצעות שירותים המתארחים בענן וכן קישוריות מידית לענן ולמכשירים ניידים, היישר מממשק המשתמש.

אבטחה כוללת

מנעו גישה לא מורשית, זהו איומים והגנו על נתונים ומסמכים באמצעות תכונות אבטחה מקיפות ומובנות.

מאפשרת את שירותי Intelligent Workplace

שילוב חלק עם שירותי Xerox® Intelligent Workplace מספק את הרמה הבאה של יעילות, פרודוקטיביות ואבטחה במקום העבודה.

פתח לאפשרויות חדשות

חוללו שינוי יסודי בדפוסי העבודה שלכם באמצעות היישומונים ב-Xerox App Gallery. או בקשו מאחד השותפים שלכם לפתח למענכם פתרון מותאם אישית.

גלו כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת
www.xerox.com/he-il/connectkey



מדפסת צבעונית רב-תכליתית Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי (DADF)

חוסך זמן על ידי סריקה בזמן של שני צדי המסמך עם עד 270 הופעות לדקה (ipm).

ממשק משתמש

מסך מגע צבעוני דמוי מחשב לוח, 10.1 אינץ' ניתן להתאמה אישית ומאפשר לבצע משימות במספר הקשות בלבד. נסו אותו בכתובת xerox.com/AltaLink8100UI



טכנולוגיות חדשניות

קורא כרטיסי RFID משולב של Xerox® (אופציה) מוסיף אימות מבוסס-כרטיס עם תמיכה ביותר מ-90 כרטיסי גישה.



שייך בהקשה עם Near Field Communication (NFC) מאפשר למשתמשים לשייך את המכשיר הנייד ללוח המשתמש בסדרה AltaLink® C8100 בהקשה ולהתחבר במהירות למדפסת הרב-תכליתית.



חיישן קרבה חכם מזהה מתי משתמשים נמצאים בקרבת מקום. הוא משמר אנרגיה במהלך פרקי-זמן של אי-פעילות, ומפעיל את המכשיר באופן אוטומטי כאשר משתמש מתקרב.



הזנת נייר³

שני מגשי 520 גליונות ניתנים לכוונון (כסטנדרט בכל התצורות). מגש 1 לחומרי הדפסה בגודל עד 17 x 11.7 אינץ' / A3 ומגש 2 לחומרי הדפסה בגודל עד 12 x 18 אינץ' / SRA3.



ערכת מעטפות (אופציה) מחליפה את מגש 1 הזנה של עד 60 מעטפות.



תצורת מגש כפול בקיבולת גבוהה בעלת קיבולת נייר כוללת של עד 3,140 גליונות.

תצורת מודול ארבעה מגשים (זמין עבור C8130/C8135) מתאים לקיבולת של עד 2,180 גליונות.

מגש עקיפה מתאים לעד 100 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 3.9 x 3.5 אינץ' עד 52 x 12.6 אינץ' / 89 x 98 מ"מ עד 320 x 1320 מ"מ



מזין בקיבולת גבוהה (אופציה) מתאים ל-3,000 גליונות נייר בגודל Letter / A4 ומגדיל את קיבולת הנייר המרבית ל-6,140 גליונות.

פלט נייר/יחידות גימור³



יחידת גימור של יוצר חוברות BR (אופציה) יוצרת חוברות בנות 64 עמודים עם הידוך לאורך הקיפול (עד 2 עמ' גליונות).



יחידת קיפול Z/C (אופציונלי) מוסיף יכולת Z-half - C-fold, Z-fold או fold - ל-Booklet Maker BR Finisher.



יחידת גימור מוכנה לעסקים (BR) (אופציה) מעניקה פונקציות גימור מתקדמות ותמורה מעולה להשקעה.



יחידת גימור משרדית (אופציה) מציעה פונקציות גימור מתקדמות, אפשרות לקימוט/קיפול וליצירת חוברות עם הידוך לאורך הקיפול, עד 60 עמודים לחוברת (עד 2 עמ' גליונות).

הדפסה על גבי גליונות ארוכים

ערכת הזנה לגליונות ארוכים (אופציה) מאפשרת להדפיס חומרים בגודל של עד 52 x 12.6 אינץ' / 1,320 x 320 מ"מ.



מהדק נוח לשימוש (אופציה) מהדק עד 50 גליונות של חומרי הדפסה במשקל 20 ליב / 75 ג' / 75



יחידת גימור משרדית משולבת (אופציה) עם C8130/C8135 / C8145/C8155 מספקת הערמה של 500 גליונות והידוך במקום כפול של 50 גליונות.



מגש איסוף להדפסת אופסט כפולה (זמין כאשר לא מותקנת יחידת גימור); מגש איסוף להדפסת אופסט בודדת כולל יחידות גימור).

Xerox® AltaLink® המדפסות הצבעוניות הרב-תכליתית
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

מפרטי התקן	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
מהירות (בצע/שחור-לבן)	עד 30/30 עמודים לדקה	עד 35/35 עמודים לדקה	עד 45/45 עמודים לדקה	עד 55/55 עמודים לדקה	עד 70/70 עמודים לדקה
מחזור פעילות חודשי ²	עד 90,000 דפים	עד 110,000 דפים	עד 200,000 דפים	עד 300,000 דפים	עד 300,000 דפים
סך קישוי / מעבד / זיכרון	דיסק SSD בנפח 128GB לפחות; אופציה: Intel Atom Quad Core	דיסק SSD בנפח 128GB	דיסק SSD בנפח 128GB	דיסק SSD בנפח 128GB	דיסק SSD בנפח 128GB
קישוריות	10/100/1000Base-TX Ethernet, הדפסה ישירה עם 2.0 NFC High-Speed USB	10/100/1000Base-TX Ethernet, הדפסה ישירה עם 2.0 NFC High-Speed USB	10/100/1000Base-TX Ethernet, הדפסה ישירה עם 2.0 NFC High-Speed USB	10/100/1000Base-TX Ethernet, הדפסה ישירה עם 2.0 NFC High-Speed USB	10/100/1000Base-TX Ethernet, הדפסה ישירה עם 2.0 NFC High-Speed USB
קלף אופציונלי	שרת הדפסה Xerox® EX-c 8100, מופעל ע"י Fiery	שרת הדפסה Xerox® EX-c 8100, מופעל ע"י Fiery	שרת הדפסה Xerox® EX-c 8100, מופעל ע"י Fiery	שרת הדפסה Xerox® EX-c 8100, מופעל ע"י Fiery	שרת הדפסה Xerox® EX-c 8100, מופעל ע"י Fiery
הערכת הדפסה	רזולוציית העתקה: עד 600 x 600 dpi; רזולוציית הדפסה: עד 1200 x 2400 dpi				
זמן להוצאת העתק ראשון (החל מ- (המתמטח/במצב מחומם)	עד 6.10 שניות בבעב / עד 4.50 שניות בשחור לבן	עד 6.10 שניות בבעב / עד 4.50 שניות בשחור לבן	עד 6.10 שניות בבעב / עד 4.50 שניות בשחור לבן	עד 6.10 שניות בבעב / עד 4.50 שניות בשחור לבן	עד 6.10 שניות בבעב / עד 4.50 שניות בשחור לבן
זמן עד להדפסת עמוד ראשון (במהירות של)	עד 5.70 שניות בבעב / עד 4.20 שניות בשחור לבן	עד 5.70 שניות בבעב / עד 4.20 שניות בשחור לבן	עד 5.70 שניות בבעב / עד 4.20 שניות בשחור לבן	עד 5.70 שניות בבעב / עד 4.20 שניות בשחור לבן	עד 5.70 שניות בבעב / עד 4.20 שניות בשחור לבן
שפות תיאור עמוד	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
הזנת נייר³	מזין מסמכים חד-צדדי אוטומטי במעבר אחד (DADF): עד 82 דפים לדקה בהדפסה חד-צדדית / 141 הדפסות לדקה בהדפסה דו-צדדית (200 dpi). 130 גיליונות עבור AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. מידות נייר: 4.9 x 3.4 אינץ' עד 17 x 11.7 אינץ' / 125 x 85 מ"מ עד 432 x 297 מ"מ. עד 135 דפים לדקה בהדפסה חד-צדדית / 270 הדפסות לדקה בהדפסה דו-צדדית (200 dpi). קיבולת של 250 גיליונות עבור AltaLink® C8170. מידות נייר: 4.9 x 3.4 אינץ' עד 17 x 11.7 אינץ' / 125 x 85 מ"מ עד 432 x 297 מ"מ. מגש עקיפה: גדלים מותאמים: 3.9 x 3.5 עד 52 x 12.6 אינץ' / 98 x 89 עד 1320 x 320 מ"מ (SEF) מגש 1: 520 גיליונות; גדלים מותאמים: 7.2 x 5.5 עד 17 x 11.7 אינץ' / 182 x 140 עד 432 x 297 מ"מ (SEF) מגש 2: 520 גיליונות; גדלים מותאמים: 7.2 x 5.5 עד 18 x 12 אינץ' / 182 x 140 מ"מ עד SRA3 (SEF)				
בחר אפשרות אחת	מודל ארבעה מגשים: (מגשים 3 ו-4 – זמינים עם 1,040); AltaLink® C8130/C8135 520 גיליונות לא אחד; גדלים מותאמים: 7.2 x 5.5 אינץ' עד 18 x 12 אינץ' / SRA3 (SEF) 140 עד קיבולת נייר סטנדרטית כוללת: 2,180 גיליונות מודל מגש כפול בקיבולת גבוהה: 2,000 גיליונות; גדלים: 11 x 8.5 אינץ' / A4. קיבולת נייר סטנדרטית כוללת: 3,140 גיליונות				
אופציונלי	מזין בעל קיבולת גבוהה (HCF): עד 3,000 גיליונות; גודל: 11 x 8.5 אינץ' / הזנת צד אחך בגודל A4. קיבולת נייר מרבית עם HCF: 6,140 גיליונות קיבולת של 250 גיליונות עבור AltaLink® C8170: עד 60 מעטפות כלל זיהוי מידות אוטומטי (Auto Sense) עבור חלק מהגדלים ערכת הזנת גיליונות ארוכים (הדפסת כרזות): 52 x 12.6 אינץ' / 1,320 x 320 מ"מ ערכת זיהוי מולטי-feed מכוונית (AltaLink® C8170 ל-בלבד)				
סטנדרטי / אופציונלי	מגש אישור להדפסת אופסט כפולה (סטנדרט כאשר לא מחוברות יחידות גימור): 250 גיליונות כל אחד; מגש עם הפנים כלפי מעלה: 100 גיליונות יחידת גימור משרדית משולבת: זמינה עם C8155/C8145/C8130 AltaLink® מיקומי ההדפסה: ישר קדמי ואחורי. מערים של 500 גליות, 50 גליות מהדוקים, הידוק בשני מיקומים. יחידת גימור משרדית: מערים 2,000 גליות, 50 גליות מהדוקים, הידוק בשני מיקומים, נקוב חורים אופציונלי, יוצר חוברת אופציונלי (קווי קיפול, כריכת סיכות של 2 עד 15 גליות [60 עמודים]) יחידת גימור BR: מערים של 3,000 גליות ומגש עליון של 500 גליות, הידוק של 50 גליות במקומות רבים ונקוב של 2/3 חורים יחידת גימור של יוצר חוברות BR: מערים של 1,500 גליות ומגש עליון של 500 גליות, הידוק של 50 גליות במקומות רבים ונקוב של 2/3 חורים כולל כריכת סיכות יצירת חוברת (2 עד 16 גליות, 64 עמודים) וקיפול V יחידת קיפול C / קיפול Z: מסופה אפשרויות קיפול Z, קיפול Z של דפים בגודל Letter (11 x 8.5 אינץ') וקיפול C של דפים בגודל Letter ליחידת גימור BR או ליחידת גימור של יוצר חוברת BR מדהל שימוש: הידוק של 50 גליות, כולל משטח עבודה ⁴				

חֻוִּיִּת מִשְׁתַּמֵּשׁ אִינְטוּאִיטִיבִית

התאמה אישית	התאם אישית את ממשק המשתמש, הצג/הסתר פונקציות, התאם אישית את חווית המשתמש באמצעות אימות, צור אפליקציות בקשה אחת, השכמה אוטומטית עם וייזן הקרבה ההכמה, אפשר למידה דאפטבית להדיר קציר דרך למשתמש שחוזרת על עצמן ומורכבת. העתקה, סריקה או דוא"ל מבלי לגעת במסך המשתמש באמצעות המצאיים האוטומטיים של זרימות עבודה אוטומטיות
מנהל התקן ההדפסה	זהו שימוש, טסטוס מצב די-כיוון, ניטור משמיות, Xerox® Global Print Driver®, בריחת מחדל של יישומים Microsoft Universal Print, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	מחממים האישית את מתממשר תהי- :ניטור טסטוס, הגדרות, ניהול התקנים, נכפול, Fleet Orchestrator, Configuration Wizard, לוח בקרה מרחוק
מאפיין הדפסה	הדפסה USB-, הדפסה ממגורים בענן (OneDrive, Dropbox, Google Drive+), ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, יצירת חוברת, עבודה שמורה, שינוי קנה מידה, ניטור עבודות, שליטה ביישומים, הדפסה די-צדדית, מצב ניטור, הדפסת גליונות ארכים (כרוז)
סריקה ופסק	תצוגה מקדימה של סריקה, סריקה ל-USB/דוא"ל/רשת (FTP/SFTP/SMB), תבניות קובץ סריקה: PDF, PDF/A, JPG, TIFF, מאפיין נחוות: סריקה לבית, מסמכי PDF המאפשרים חיפוש, מסמכי PDF/TIFF באורך עמוד אחד/עמודים מספרים, מסמכי PDF מובנים למערכת זקוק אחד או לעשר קווים, רבות פסק בתמונות LAM, פסק מיקום (אפשרות פסק לדוא"ל), חיזוי פסק, יומן תכונות מאוחד, זהויות אוטומטיות (OCR), פסק שרת, מנהל התקן TWAIN (סריקה): אופציה: סריקה לשירותי אחסון בענן (OneDrive, Dropbox, Google Drive)

תמיכה בעבודה עם התקנים ניידים ועם ענן

קישורות תתקן פיד	(NFC) Near-Field Communication; אופציה: Wi-Fi, WiFi Direct, (802.11 b/g/n/ac) AirPrint™ (iOS) "מל" (Bluetooth) iBeacon
הדפסה בידוד	מורה ® סריקה, Xerox®, Apple airprint™, שירות הדפסה @PrintByXerox, (Android), אופציונלי: לייזרים Xerox® Workplace (iOS/Android)
מורה מבין	מורה ® סריקה, Xerox®, Apple airprint™, לייזרים Xerox® Workplace (iOS/Android)
מקו לשימוש בעק	שירותים מחוברים זמינים, "הדפסה מקומית" מתוך "מאגרים בענן" (OneDrive, Google Drive), שילוב עם Okta, זרות Ping, מיקרוסופט תכלול; אופציונלי: "Scan to" מקור לשירות אחסון בענן (OneDrive, Dropbox, Google Drive), חבר ישר לשירותים המתאחים בענן דרך יישומים אופציונליים (גשה דרך היישומון App Gallery Xerox® או בקור בתצוגת Xerox WorkFlow Central Platform (xerox.com/AppGallery))

אבטחה כוללת

אבטחת רשת	SHA-2, 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP, דוא"ל מוצפן, McAfee® ePolicy Orchestrator ³ , McAfee Enterprise Security Manager ³ , SIEM LogRhythm, Splunk SIEM, איומת רשת, SNMPv3, איומת הדורות - SHA-256 Hash 1.1/1.2, TLS, אישור אבטחה המשמשים ב-ECDSA, אישור אוטומטי בתדירות עצמית, הטבעה של Engine Identity Services Cisco (ISE), תגובה אוטומטית לאיומים באמצעות הטבעה של McAfee ePolicy Orchestrator ³ , אישור מקומי (מסד נתונים פנימי), FIPS 140-2, XDR/Cisco pxGrid
גישה לרשת	גישת משתמש וחומת אש פנימית, סיון 'צייאת/IP/רשת', יומן ביקורת, בקורת גישה, הרשאות משתמש, כלב שמירה על תצורה, TPM, כניסה עם Okta, זהות Ping ואישור תכלול של Microsoft; אופציונלי : ערכת אפסור רשתים חכמים (Cisco/PIV/NET/SIP/Net), קורא רשתים משולב של Xerox [®] , תקן NFC (איומת דרך אבטחת התוקן וניהול האבטחה האופציונלי של Xerox [®] Workplace Cloud/Suite; פרטים נוספים בתכונות www.xerox.com/he-il/office/print-management-solutions).
הגנה על נתונים	רשימה לבנה עבור McAfee, איומת קושחה, Trusted Boot, הצפנה ברמת המשימה דרך HTTPS ומנהל התקנים, מנהל התקן אחסון מוצפן (AES 256-bit, FIPS 140-2), דוא"ל מוצפן וחומת: אופציה : אבטחת תוקן בעזרת Xerox [®] Workplace Cloud/Suite, חוק קשיח מוצפן (AES 256-bit, FIPS 140-2) מכל דריסת תמונה, McAfee Integrity Control
אבטחת מסמכים	קריטריונים נפוצים (ISO 15408) מערכת מלאה כנגד HCP PP, הדפסה מאובטחת מוצפנת, FIPS 140-2 נתונים מוצפנים עם מנהל התקן הדפסה, אבטחת הדמיה עם טכנולוגיית זהירו של סיון וצירת אינפרא אדום של AltaLink.

מאפשרת את שירותי INTELLIGENT WORKPLACE

ניהול הדפסה	Xerox® Standard Accounting, Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print ניהול Xerox® פרטים נוספים בכתובת www.xerox.com/he-il/office/software-solutions#printmanagement
ניהול צי/התקנים	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® מסייע התמיכה של Xerox®, קריאת מונה אוטומטית, פתרון Xerox® Cloud Fleet Management, Fleet Orchestrator, Xerox® שפופל תצורה, אופציונאלי: שירותי חכמים במקום העבודה, ניהול מרחוק מבוסס ענן עם טכניקת העבודה של Xerox® במקום ⁶
אבטחה	Xerox® Printer Security Audit שירות אבטחה: ניהול התקנים מאובטח: של הגדרות אבטחה, ניהול יישומים דיגיטלי, דיווח SIEM, דוחות אינטראקטיביים בלוח המחוונים
פתח לאפשרויות חדשות	
אפליקציות של Xerox והשותפים	הפוך תהליכים יומיומיים לאוטומטיים בעזרת אפליקציות שמתרגמים, redact, ממירים טקסט להערות קוליות או כתובות בכתב יד לקובץ מסמכי טקסט ונייר עבור יישומי Microsoft, כולם על ידי פלטפורמת ענן אחת, בקר אפליקציות של Xerox והשותפים www.xerox.com/he-il/connectkey/platform-apps כדי למצוא יישומים לפי תעשייה או תהליך עבודה.
תוכנה ופתרונות	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/he-il/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/he-il/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/he-il/office/print-management-solutions), Xerox Workflow Central Platform

¹ הוכרז בהתאם ל-ISO/IEC 24734

² קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. לא צפויה להיות מתמשכת על בסיס קבוע

³ קיבולות הנייר מבוססות על נייר ב

⁵ לא זמין בכל האזורים

⁶ זמין בשווקי בחר

אישורים: xerox.com/OfficeCertifications

פרטים נוספים זמינים בכתובת www.xerox.com/he-il/connectkey/altalink

© 2020 כל הזכויות שמורות ל- Xerox Corporation. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Global Print Driver®, Xerox Corporation. Xerox®, Xerox Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Xm-פאי® הוא סימן מסחר של XMPI, Inc מוריה® הוא סימן מסחר של חברת מוריה. הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. TSK-2206 08/21 BR29460 AC8BR-055D